

※LKIT及びLOWFER SPORTS ショックアブソーバの価格は2015年9月1日より変更となりましたのでご注意ください。

ローファースポーツ キット(LKIT)はローファースポーツショックアブソーバとローハイトスプリング(L・H・S)1台分のセット商品です。

※専用バンブラーを付属している場合でも、ダストブーツ型体の純正バンブラーの場合は、純正品使用を推奨します。

※対応車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。

※適合表「バンブラー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年式	型式	LOWFER SPORTS-KIT		LHSスプリング				Lower Sports ショックアブソーバ 品番	バンブラー 付属※				
		1台分キット品番	本体価格	税込価格	F/R	品番	本体価格 1本/円			税込価格 1台分/円	ダウンス量 (mm)	バネレート N kg/mm	
トヨタ自動車													
■ピクシスエポック													
12/5-	LA300A FF	LKIT-LA300S	64,500	69,660	F R	LHS1821F LHS1822R	8,000 8,000	34,560	-30 -29	23.3 20.6	2.38 2.10	WST5472R/L WSF1145	A A
12/5-	LA310A 4WD	LKIT-LA310S	64,500	69,660	F R	LHS1823F LHS1824R	8,000 8,000	34,560	-32 -29	21.7 17.5	2.21 1.79	WST5472R/L WSF1175	A A
■ヴィッツ													
99/1-02/5	SCP10 (FF)	LKIT-SCP10	78,000	84,240	F R	LHS1112F LHS1113R	8,000 8,000	34,560	-38 -29	20.9 20.9	2.1 2.1	WST5206R/L WSF2051	B C
05/1-	KSP90/SCP90/NCP91 (FF)除くRS	LKIT-KSP90	78,000	84,240	F R	LHS1154F LHS1155R	9,500 9,500	41,040	-25 -20	20.0 25.6	2.0 2.6	WST5290R/L WSF1062	A A
10/12-14/1	KSP/NSP130/NCP131 (FF)除くRS	LKIT-KSP130	78,000	84,240	F R	LHS1156F LHS1157R	8,000 8,000	34,560	-29 -21	22.0 25.9	2.2 2.6	WST5454R/L WSF1124	A A
14/2-	KSP130 (FF)除くRS	LKIT-KSP130MC	78,000	84,240	F R	LHS1156F LHS1157R	8,000 8,000	34,560	-29 -21	22.0 25.9	2.2 2.6	WST5620R/L WSF1124	A A
14/4-	NSP130 (FF)除くRS	LKIT-NSP130MC	78,000	84,240	F R	LHS1156F LHS1157R	8,000 8,000	34,560	-29 -21	22.0 25.9	2.2 2.6	WST5623R/L WSF1124	A A
10/12-14/1	NCP131 (FF)RS	LKIT-NCP131	78,000	84,240	F R	LHS1158F LHS1159R	9,500 8,000	37,800	-26 -23	26.4 28.5	2.7 2.9	WST5456R/L WSF1063	A A
■アクア													
11/12-14/3	NHP10	LKIT-NHP10	78,000	84,240	F R	LHS3916F LHS3917R	11,000 11,000	47,520	-27 -25	23.0 24.5	2.35 2.50	WST5290R/L WSF1124	A A
14/4-	NHP10	LKIT-NHP10MC	78,000	84,240	F R	LHS3916F LHS3917R	11,000 11,000	47,520	-27 -23	23 24.5	2.35 2.5	WST5596R/L WSF1124	A A
■ファンカーゴ													
99/8-00/10	NCP20 (FF)	LKIT-NCP20	78,000	84,240	F R	LHS2110F LHS2111R	9,500 9,500	41,040	-30 -39	22.5 21.4	2.3 2.6	WST5206R/L WSF2056	B A
99/8-00/1	NCP25 (4WD)	LKIT-NCP25	79,000	85,320	F R	LHS2116F LHS1117R	9,500 8,000	37,800	-33 -38	21.1 21.3	2.2 2.2	WST5205R/L WSF9116	B B
■ポルテ/スぺイド													
12/7-	NCP141 1.5% FF	LKIT-NCP141	78,000	84,240	F R	LHS3925F LHS3926R	11,000 11,000	47,520	-26 -21	24.6 21.4	2.18 2.51	WST5392R/L WSF1124	A A
■bb													
00/2-05/12	NCP31 (FF)	LKIT-NCP31	78,000	84,240	F R	LHS1108F LHS2109R	8,000 9,500	37,800	-41 -27	21.8 25.2	2.2 2.6	WST5204R/L WSF2054	C A
	NCP35 (4WD)	LKIT-NCP35	81,000	87,480	F R	LHS2116F LHS1117R	9,500 8,000	37,800	-44 -33	21.1 21.3	2.2 2.2	WST5209R/L WSF9117	B B
■iat													
02/4-04/5	NCP61 (FF)	LKIT-NCP61	78,000	84,240	F R	LHS2126F LHS1127R	9,500 8,000	37,800	-25 -20	25.6 27.1	2.6 2.8	WST5240R/L WSF2054	B A
■ラクティス													
10/11-14/05	NCP120/NSP120 (FF)	LKIT-NSP120	78,000	84,240	F R	LHS2160F LHS2161R	9,500 9,500	41,040	-24 -23	23.9 28.2	2.4 2.9	WST5392R/L WSF1098X	A A
■プロボックス/サクシード													
02/6-	NCP58G (FF)	LKIT-NCP58G	78,000	84,240	F R	LHS3901F LHS3902R	11,000 11,000	47,520	-28 -24	29.0 49.4	2.96 5.0	WST5248R/L WSF1046	A A
■カロラアクシオ													
12/5-	NZE161 (1.5% FF車)	LKIT-NZE161	78,000	84,240	F R	LHS3922F LHS3923R	11,000 11,000	47,520	-27 -24	18.7 25.3	1.91 2.58	WST5481R/L WSF1149	A A
	NZE164 (1.5% 4WD車)	LKIT-NZE164	78,000	84,240	F R	LHS3929F LHS3930R	11,000 11,000	47,520	-35 -28	21.4 29.4	2.18 3.00	WST5482R/L WSF1150	A A
13/8-	NKE165 FF,HYBRID	LKIT-NKE165	78,000	84,240	F R	LHS3938F LHS3939R	11,000 11,000	47,520	-29 -27	21.4 24.6	2.18 2.51	WST5588R/L WSF1230	A A
■カロラフィルダー													
00/8-02/9	ZZE123G (FF)	LKIT-ZZE123G	81,000	87,480	F R	LHS2120F LHS1121R	9,500 8,000	37,800	-34 -28	23.5 27.4	2.4 2.8	WST5225R/L WSF9125	B B
06/10-	NZE141G	LKIT-NZE141G	81,000	87,480	F R	LHS2133F LHS1134RT	9,500 8,000	37,800	-27 -18	19.7 26.3	2.0 2.7	WST5361R/L WSF9156	A A
	ZRE142G	LKIT-ZRE142G	81,000	87,480	F R	LHS2133F LHS1134RT	9,500 8,000	37,800	-32 -28	19.7 26.3	2.0 2.7	WST5368R/L WSF9156	A A
12/5-	NZE161G (1.5% FF車)	LKIT-NZE161G	78,000	84,240	F R	LHS3922F LHS3924R	11,000 11,000	47,520	-29 -21	18.7 26.2	1.91 2.67	WST5481R/L WSF1149	A A
	ZRE162G 1.8% FF	LKIT-ZRE162G	78,000	84,240	F R	LHS3927F LHS3928R	11,000 11,000	47,520	-29 -21	18.7 26.2	1.91 2.67	WST5392R/L WSF1149	A A
	NZE164G 1.5% 4WD	LKIT-NZE164G	78,000	84,240	F R	LHS3929F LHS3931R	11,000 11,000	47,520	-29 -21	18.7 26.2	1.91 2.67	WST5482R/L WSF1150	A A
13/8-	NKE165G FF,HYBRID	LKIT-NKE165G	78,000	84,240	F R	LHS3938F LHS3940R	11,000 11,000	47,520	-30 -22	21.4 26.2	2.18 2.67	WST5588R/L WSF1230	A A
■オーリス													
12/8-	NZE181H 150X, FF	LKIT-NZE181H	78,000	81,000	F R	LHS3946F LHS3947R	11,000 11,000	47,520	-30 -33	20.4 26.8	2.08 2.73	WST5586R/L WSF2162	A A
12/8-	ZRE186H 180G/RS, FF	LKIT-ZRE186H	78,000	81,000	F R	LHS3948F LHS3949R	11,000 11,000	47,520	-26 -30	21.4 20.7	2.18 4.15	WST5586R/L WSF2160	A A
■プリウス													
03/09-	NHW20 (15inch)	LKIT-NHW2015	81,000	87,480	F R	LHS2150F LHS2151R	9,500 9,500	41,040	-25 -14	25.4 30.8	2.6 3.1	WST5386R/L WSF9156Z	B A
03/09-	NHW20 (16inch)	LKIT-NHW2016	81,000	87,480	F R	LHS2152F LHS2153R	9,500 9,500	41,040	-25 -21	23.4 30.4	2.4 3.1	WST5386R/L WSF9160	B A
09/5-11/12	ZVW30 (15inch) ※	LKIT-ZVW305	78,000	84,240	F R	LHS2149F LHS2148R	9,500 9,500	41,040	-24 -20	23.2 26.2	2.4 2.7	WST5405R/L WSF2113	A A
09/5-	ZVW30 (17inch 11年12月以降の15インチ車)	LKIT-ZVW307	78,000	84,240	F R	LHS2147F LHS2148R	9,500 9,500	41,040	-26 -20	23.2 26.2	2.4 2.7	WST5405R/L WSF2113	A A
※15inchホイールのソーラーパネル装着車はLKIT-ZVW307を装着ください。2011年11月以降の15インチ車はKIT-ZVW307に統合となります。(フロントアッパーマウント 17インチ車統合の為)													
■プリウスα													
11/5-	ZVW41W (5人乗り)	LKIT-ZVW41W	83,000	89,640	F R	LHS4909F LHS3910R	12,500 11,000	50,760	-27 -25	26.2 34.7	2.67 3.54	WST5471R/L WSF2130	A A
11/5-	ZVW40W (7人乗り)	LKIT-ZVW41W	83,000	89,640	F R	LHS4909F LHS3910R	12,500 11,000	50,760	-28 -12	26.2 34.7	2.67 3.54	WST5471R/L WSF2130	A A
■アルテッツァ													
98/10-	SXE10/GXE10	LKIT-SXE10	64,500	69,660	F R	LHS2162F LHS2163R	9,500 9,500	41,040	-24 -21	45.5 43.4	4.6 4.4	WSF9089 WSF9090	A A
■カムリ													
11/9-	AVV50	LKIT-AVV50	107,000	115,560	F R	LHS5959F LHS4980R	14,000 12,500	57,240	-21 -19	28.9 27.3	3.0 2.8	WST5613R/L WST5614R/L	A A

※LKIT及びLOWFER SPORTS ショックアブソーバの価格は2015年9月1日より変更となりましたのでご注意ください。

ローファースポーツ キット(LKIT)はローファースポーツショックアブソーバとローハイトスプリング(L・H・S)1台分のセット商品です。

※専用バンブラーを付属している場合でも、ダストブーツ体型の純正バンブラーの場合は、純正品使用を推奨します。

※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。

※適合表「バンブラー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年 式	型 式	LOWFER SPORTS-KIT			F/R		LHSスプリング				Lower Sports ショックアブソーバ 品 番	バンブラー付属※		
		1台分キット品番	本体価格	税込価格	F	R	品 番	本体価格 1本/円	税込価格 1台分/円	ダウ量 (mm)			バネレート N kg/mm	
■マークX														
04/11-	GRX120 250G,FR,除くAVS装着車	LKIT-GRX120	70,500	76,140	F	R	LHS3918F LHS4819R	11,000 12,500	50,760	-23 -21	36.4 49.4	3.7 5.0	WSG9311R/L WSG9312	A A
09/10-13/1	GRX130/GRX133 250G,FR,除くAVS/FAD車,G's	LKIT-GRX130	70,500	76,140	F	R	LHS3934F LHS4835R	11,000 12,500	50,760	-21 -21	44.0 48.2	4.5 4.9	WSG9318R/L WSG9319	A A
13/12-	GRX130/GRX133 250G,FR,除くAVS/FAD車,G's	LKIT-GRX130MC	70,500	76,140	F	R	LHS3934F LHS4945R	11,000 12,500	50,760	-21 -21	44 48.2	4.5 4.9	WSG9318R/L WSG9319	A A
■マークX Zio														
07/9-	ANA10 (2.4%,2WD)	LKIT-ANA10 2015年12月中発売予定	78,000	84,240	F	R	LHS4967F LHS3968R	12,500 11,000	50,760	-19 -21	28.6 55.6	2.92 5.67	WST5388R/L WSF2101	A A
■カルディナワゴン														
97/8-	ST215G (4WD)	LKIT-ST215G	106,000	114,480	F	R	LHS2106F LHS2107R	9,500 9,500	41,040	-32 -32	34.3 31.4	3.5 3.2	WST5250R/L WST5202R/L	C C
02/9-	AZT241W (FF)	LKIT-AZT241W	81,000	87,480	F	R	LHS2131F LHS2132R	9,500 9,500	41,040	-27 -20	24.5 51.9	2.5 5.3	WST5251R/L WSF9133	A A
■イブサム														
01/5-03/10	ACM21W (FF)TEMS ※	LKIT-ACM21W	78,000	84,240	F	R	LHS3122F LHS3123R	11,000 11,000	47,520	-20 -20	28.4 50.0	2.9 5.1	※WST5229R/L ※WSF2061	B C
■ア・ヴォクシー														
01/11-	AZR60G (FF)	LKIT-AZR60G	78,000	84,240	F	R	LHS3124F LHS3125R	11,000 11,000	47,520	-30 -25	23.3 49.0	2.4 5.0	WST5234R/L WSF2063	B C
	AZR60G (FF)TEMS ※	LKIT-AZR61G	78,000	84,240	F	R	LHS3124F LHS3125R	11,000 11,000	47,520	-30 -25	23.3 49.0	2.4 5.0	※WST5234R/L ※WSF2061	B C
07/6-	ZRR70G FF	LKIT-ZRR70G	78,000	84,240	F	R	LHS4912F LHS4913R	12,500 12,500	54,000	-20 -19	23.0 57.2	2.35 5.84	WST5231R/L WSF2063	A A
	ZRR70W FF	LKIT-ZRR70W	78,000	84,240	F	R	LHS4912F LHS4913R	12,500 12,500	54,000	-17 -22	23.0 57.2	2.35 5.84	WST5384R/L WSF2063	A A
14/1-	ZRR80G FE ナローホティ	LKIT-ZRR80G	78,000	84,240	F	R	LHS4950F LHS4951R	12,500 12,500	54,000	-32 -30	28.6 56.7	2.92 5.79	WST5590R/L WSF1234	A A
14/1-	ZRR80W FE,ワイドホティ	LKIT-ZRR80W	78,000	84,240	F	R	LHS4953F LHS4954R	12,500 12,500	54,000	-34 -31	29.9 58.3	3.05 5.95	WST5591R/L WSF1234	A A
14/1-	ZRR85G 4WD,ナローホティ	LKIT-ZRR85G	78,000	84,240	F	R	LHS4955F LHS4956R	12,500 12,500	54,000	-35 -32	27.8 56.7	2.84 5.79	WST5590R/L WSF1235	A A
14/1-	ZRR85W 4WD,ワイドホティ	LKIT-ZRR85W	78,000	84,240	F	R	LHS4957F LHS4958R	12,500 12,500	54,000	-33 -51	28.6 56.7	2.92 5.79	WST5591R/L WSF1235	A A
■ア・ヴォクシー HYBRID														
14/1-	ZWR80G HYBRID	LKIT-ZWR80G	78,000	81,000	F	R	LHS4950F LHS4952R	12,500 12,500	54,000	-30 -29	28.6 61.0	2.92 6.22	WST5590R/L WSF1234	A A
※[LOWFER SPORTS]についてTEMS車対応品のTEMS機構は使用できなくなります。また、ノーマルSA装着車には取付不可となります。														
■ウィッシュ														
03/1-	ZNE10G (FF 1.8L)	LKIT-ZNE10G	78,000	84,240	F	R	LHS2129F LHS2130R	9,500 9,500	41,040	-42 -20	27.7 41.1	2.8 4.2	WST5247R/L WSF9131	B A
09/4-	ZGE20G	LKIT-ZGE20G	81,000	87,480	F	R	LHS3936F LHS3937R	11,000 11,000	47,520	-24 -18	28.9 42.0	2.95 4.29	WST5408R/L WSF9170	A A
09/4-	ZGE22W	LKIT-ZGE22W	81,000	87,480	F	R	LHS3941F LHS4942R	11,000 12,500	50,760	-29 -22	30.5 78.8	3.11 8.04	WST5407R/L WSF9169	A A
■エスティマ エミーナルシーダ														
92/1-99/12	TCR21G (ダブルウィッシュ 4WD)	LKIT-TCR21G	78,000	84,240	F	R	LHS3103F LHS4104R	11,000 12,500	50,760	-33 -40	35.3 67.6	3.6 6.9	WST5076R/L WSF2014Z	A A
	CXR21G (ダブルウィッシュ 4WD)	LKIT-TCR21G	78,000	84,240	F	R	LHS3103F LHS4104R	11,000 12,500	50,760	-50 -40	35.3 67.6	3.6 6.9	WST5076R/L WSF2014Z	A A
	TCR10G (4リンク 2WD)	LKIT-TCR10G	78,000	84,240	F	R	LHS3101F LHS2102R	11,000 9,500	44,280	-50 -55	35.3 54.9	3.6 5.6	WST5076R/L WSF2015	A A
	CXR10G (4リンク 2WD)	LKIT-TCR10G	78,000	84,240	F	R	LHS3101F LHS2102R	11,000 9,500	44,280	-55 -55	35.3 54.9	3.6 5.6	WST5076R/L WSF2015	A A
■エスティマ														
91/8-99/12	TCR11W (ダブルウィッシュ 2WD)	LKIT-TCR21G	78,000	84,240	F	R	LHS3103F LHS4104R	11,000 12,500	50,760	-40 -50	35.3 67.6	3.6 6.9	WST5076R/L WSF2014Z	A A
	TCR21W (ダブルウィッシュ 4WD)	LKIT-TCR21G	78,000	84,240	F	R	LHS3103F LHS4104R	11,000 12,500	50,760	-45 -50	35.3 67.6	3.6 6.9	WST5076R/L WSF2014Z	A A
93/2-99/12	TCR10W (4リンク 2WD)	LKIT-TCR10W	78,000	84,240	F	R	LHS3103F LHS2102R	11,000 9,500	44,280	-41 -47	35.3 54.9	3.6 5.6	WST5076R/L WSF2015	A A
	TCR20W (4リンク 4WD)	LKIT-TCR20W	78,000	84,240	F	R	LHS3103F LHS3105R	11,000 11,000	47,520	-40 -45	35.3 54.9	3.6 5.6	WST5076R/L WSF2015	A A
■エスティマ T/L														
99/12-05/12	ACR30W (FF)	LKIT-ACR30W	78,000	84,240	F	R	LHS3114F LHS3115R	11,000 11,000	47,520	-34 -29	34.8 56.4	3.6 5.8	WST5207R/L WSF2057	B C
	MCR30W (FF)	LKIT-MCR30W	78,000	84,240	F	R	LHS3118F LHS3115R	11,000 11,000	47,520	-34 -23	36.3 56.4	3.7 5.8	WST5207R/L WSF2057	B C
	ACR40W (4WD)	LKIT-ACR40W	78,000	84,240	F	R	LHS3114F LHS3119R	11,000 11,000	47,520	-22 -49	34.8 58.8	3.6 6.0	WST5214R/L WSF2059	B C
	MCR40W (4WD)	LKIT-MCR40W	78,000	84,240	F	R	LHS3118F LHS3119R	11,000 11,000	47,520	-38 -53	36.3 58.8	3.7 6.0	WST5214R/L WSF2059	B C
06/1-	ACR50W (FF)	LKIT-ACR50W	78,000	84,240	F	R	LHS3137F LHS3138R	11,000 11,000	47,520	-26 -19	33.0 68.2	3.4 7.0	WST5327R/L WSF2089	A A
	GSR50W (FF)	LKIT-GSR50W	78,000	84,240	F	R	LHS3141F LHS4142R	11,000 12,500	50,760	-26 -20	35.2 73.8	3.6 7.5	WST5327R/L WSF2089	A A
	ACR55W (4WD)	LKIT-ACR55W	78,000	84,240	F	R	LHS3139F LHS4140R	11,000 12,500	50,760	-26 -22	33.0 79.2	3.4 8.1	WST5327R/L WSF2090	A A
	GSR55W (4WD)	LKIT-GSR55W	78,000	84,240	F	R	LHS3143F LHS4144R	11,000 12,500	50,760	-27 -24	35.2 79.2	3.6 8.1	WST5327R/L WSF2090	A A
■エスティマハイブリッド														
01/5-	AHR10W	LKIT-AHR10W	78,000	84,240	F	R	LHS3118F LHS4128R	11,000 12,500	50,760	-34 -33	36.8 58.8	3.8 6.0	WST5207R/L WSF2059Z	B C
06/6-	AHR20W	LKIT-AHR20W	78,000	84,240	F	R	LHS4145F LHS4146R	12,500 12,500	54,000	-30 -25	34.2 80.2	3.5 8.2	WST5369R/L WSF2098	A A
■アルファード/ヴェルファイア														
02/5-	MNH10W (3.0)	LKIT-MNH10W	78,000	84,240	F	R	LHS3118F LHS4128R	11,000 12,500	50,760	-29 -32	36.8 58.8	3.8 6.0	WST5214R/L WSF2059Z	B C
08/5-	ANH20W (2.4)	LKIT-ANH20W	92,500	99,900	F	R	EXS5107F ※ EXS4108R ※	14,000 12,500	57,240	-14 -19	28.3 66.9	2.9 6.8	WST5327R/L WSF2089	A A
08/5-	GGH20W (3.0)	LKIT-GGH20W	92,500	99,900	F	R	EXS5105F ※ EXS4106R ※	14,000 12,500	57,240	-17 -15	29.9 68.2	3.1 7.0	WST5327R/L WSF2089	A A
※LKIT-ANH20W,LKIT-GGH20WにセットしておりますスプリングはExtageスプリング(白色)となります。														
■アルファード/ヴェルファイアハイブリッド														
11/11-	ATH20W	LKIT-ATH20W	92,500	99,900	F	R	LHS4920F LHS5921R	12,500 14,000	57,240	-30 -29	30.5 76.0	3.11 7.76	WST5480R/L WSF2133	A A

※LKIT及びLOWFER SPORTS ショックアブソーバの価格は2015年9月1日より変更となりましたのでご注意ください。

ローファースポーツ キット(LKIT)は ローファースポーツショックアブソーバ と ローハイトスプリング(L・H・S) 1台分 のセット商品です。

※専用バンブラーを付属している場合でも、ダストブーツ型体の純正バンブラーの場合は、純正品使用を推奨します。

※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。

※適合表「バンブラー付属」欄の記号表示 A=純正品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年 式	型 式	LOWFER SPORTS-KIT			F/R		LHSスプリング				Lower Sports ショックアブソーバ 品 番	バンブ ラー 付属※		
		1台分キット品番	本体価格	税込価格	F	R	品 番	本体価格 1本/円	税込価格 1台分/円	ダウ量 (mm)			バネレート N kg/mm	
■アルターボ														
15/3-	HA36S 2WD	LKIT-HA36RS 2016年1月発売予定	64,500	69,660	F	R	LHS1740F LHS1741R	8,000 8,000	34,560	-29 -26	18.4 18.8	1.88 1.92	WST5628R/L WSF1267	A B
■エブリイワゴン														
05/08-08/04	DA64W ワゴン 1.2,3型	LKIT-DA64W	64,500	69,660	F	R	LHS1714F LHS1715R	8,000 8,000	34,560	-25 -26	29.8 31.8	3.0 3.2	WST5370R/L WSF1094	A A
08/05-	DA64W ワゴン 4.5型	LKIT-DA64W4	64,500	69,660	F	R	LHS1714F LHS1715R	8,000 8,000	34,560	-25 -26	29.8 31.8	3.0 3.2	WST5434R/L WSF1094	A A
■ワゴンR														
93/9-95/10	CT21S (FF.1型・車体No.~310000)	LKIT-CT21S	64,500	69,660	F	R	LHS1701F LHS1702R	8,000 8,000	34,560	-30 -30	22.5 24.5	2.3 2.5	WST8006R/L WSF8006ZA	A A
	CV21S (4WD.1型・車体No.~150000)	LKIT-CT21S	64,500	69,660	F	R	LHS1701F LHS1702R	8,000 8,000	34,560	-25 -25	22.5 24.5	2.3 2.5	WST8006R/L WSF8006ZA	A A
98/9-	MC21S (FF.4WD)	LKIT-MC21S	64,500	69,660	F	R	LHS1703F LHS1705R	8,000 8,000	34,560	-30 -33	23.5 24.5	2.4 2.5	WST5180R/L WSF1031	A A
00/11-02/3	MC22S (FF.0-3型 K6A)	LKIT-MC21S	64,500	69,660	F	R	LHS1703F LHS1705R	8,000 8,000	34,560	-36 -46	23.5 24.5	2.4 2.5	WST5180R/L WSF1031	A A
	MC22S (4WD.0-3型 K6A)	L-KIT-MC22S403 2015年12月中発売予定	64,500	69,660	F	R	LHS1742F LHS1743R	8,000 8,000	34,560	-27 -28	22.2 23.5	2.27 2.40	WST5180R/L WSF1031	A A
02/4-02/8	MC22S (FF.4型 K6A)	LKIT-MC22S	64,500	69,660	F	R	LHS1703F LHS1705R	8,000 8,000	34,560	-36 -46	23.5 24.5	2.4 2.5	WST5243Z/L WSF1031	B A
	MC22S (4WD.4型 K6A)	L-KIT-MC22S44 2015年12月中発売予定	64,500	69,660	F	R	LHS1742F LHS1743R	8,000 8,000	34,560	-27 -28	22.2 23.5	2.27 2.40	WST5243Z/L WSF1031	B A
03/9-04/12	MH21S (FF.1-2型 K6A)	LKIT-MH21S2A	64,500	69,660	F	R	LHS1706F LHS1707R	8,000 8,000	34,560	-20 -15	25.9 26.3	2.6 2.7	WST5308R/L WSF1042A	A A
04/12-	MH21S (FF.3-4型 K6A)	LKIT-MH21S4	64,500	69,660	F	R	LHS1708F LHS1709R	8,000 8,000	34,560	-21 -14	27.1 23.7	2.8 2.4	WST5325R/L WSF1042	A A
08/9-	MH23S (FF)	LKIT-MH23S	64,500	69,660	F	R	LHS1710F LHS1711R	8,000 8,000	34,560	-28 -25	23.2 20.9	2.4 2.1	WST5413R/L WSF1105	A A
12/9-	MH34S (FF.除くスティングレー)	LKIT-MH34S	64,500	69,660	F	R	LHS1737F LHS1738R	8,000 8,000	34,560	-23 -27	31.2 19.8	3.18 2.02	WST5612R/L WSF1133	A A
12/9-	MH34S スティングレー	LKIT-MH34ST	64,500	69,660	F	R	LHS1739F LHS1738R	8,000 8,000	34,560	-25 -28	22.7 19.8	2.32 2.02	WST5468R/L WSF1133	A A
■ソリオ														
11/1-	MA15S (FF) G.X.S	LKIT-MA15S	78,000	84,240	F	R	LHS2720F LHS1721R	9,500 8,000	37,800	-24 -24	28.3 23.5	2.9 2.4	WST5462R/L WSF1129	A A
■MRワゴン ※初年度登録遅れなどの理由から、適合通りの車輛でもリア下部形状が異なる車輛があります。ご注文前に現車の純正品番(刻印)をお調べ下さい。														
01/12-04/03	MF21S(FF)、1型 除くスポーツ リア純正No...41800-73H00/73HA0/73HB0	LKIT-MF21S	64,500	69,660	F	R	LHS1324F LHS1325R	8,000 8,000	34,560	-22 -28	21.6 20.0	2.2 2.0	WST5243R/L WSF1042	B A
01/12-04/03	MF21S(FF)、1型 除くスポーツ リア純正No...41800-73H10	LKIT-MF21SZ	64,500	69,660	F	R	LHS1324F LHS1325R	8,000 8,000	34,560	-22 -28	21.6 20.0	2.2 2.0	WST5243R/L WSF1042Z	B A
01/12-04/03	MF21S(FF)、1型 除くスポーツ リア純正No...41800-73H20/73H30	LKIT-MF21SA	64,500	69,660	F	R	LHS1324F LHS1325R	8,000 8,000	34,560	-22 -28	21.6 20.0	2.2 2.0	WST5243R/L WSF1042A	B A
11/1-	MF33S FF.T(TURBO)	LKIT-MF33TB	64,500	69,660	F	R	LHS1722F LHS1723R	8,000 8,000	34,560	-29 -25	21.5 17.7	2.2 1.8	WST5468R/L WSF1133	A A
11/1-	MF33S FF.G-X(NA)	LKIT-MF33NA	64,500	69,660	F	R	LHS1724F LHS1723R	8,000 8,000	34,560	-32 -27	25.5 17.7	2.6 1.8	WST5468R/L WSF1133	A A
■パレット														
08/1-	MK21S FF	LKIT-MK21S	64,500	69,660	F	R	LHS1727F LHS1728R	8,000 8,000	34,560	-29 -24	22.8 18.5	2.33 1.89	WST5393R/L WSF1099	A A
■ハスラー														
14/1-	MR31S FF・4WD ※リア車高()内は4WD	LKIT-MR31S	64,500	69,660	F	R	LHS1733F LHS1734R	8,000 8,000	34,560	-28 -28(-22)	23.1 19.5	2.36 1.99	WST5603R/L WSF1247	A A
■スイフトスポーツ														
05/9-	ZC31S(FF) スポーツ	LKIT-ZC31S	78,000	84,240	F	R	LHS2712F LHS1713R	9,500 8,000	37,800	-19 -16	29.4 29.4	3.0 3.0	WST5419R/L WSF1107	B B
11/12-	ZC32S(FF) スポーツ	LKIT-ZC32S	78,000	84,240	F	R	LHS2735F LHS2736R	9,500 9,500	41,040	-29 -32	27.1 34.5	2.77 3.52	WST5606R/L WSF2183	A B
■スイフト														
04/11-	ZC11S(FF) 1.2型	LKIT-ZC11S	78,000	84,240	F	R	LHS3716F LHS1717R	11,000 8,000	41,040	-28 -29	24.5 26.5	2.5 2.7	WST5335R/L WSF1078	A A
04/11-	ZC21S(FF) 1.2型	LKIT-ZC11S	78,000	84,240	F	R	LHS3716F LHS1717R	11,000 8,000	41,040	-28 -29	24.5 26.5	2.5 2.7	WST5335R/L WSF1078	A A
07/05-	ZC11S(FF) 3.4型	LKIT-ZC11S	78,000	84,240	F	R	LHS3716F LHS1717R	11,000 8,000	41,040	-28 -29	24.5 26.5	2.5 2.7	WST5335R/L WSF1078	A A
10/9-	ZC72S(FF)	LKIT-ZC72S	78,000	84,240	F	R	LHS1729F LHS1730R	8,000 8,000	34,560	-25 -27	24.2 28.3	2.47 2.89	WST5486R/L WSF1151	A A
10/9-	ZD72S(4WD)	LKIT-ZD72S	78,000	84,240	F	R	LHS2731F LHS1732R	9,500 8,000	37,800	-26 -26	23.7 34.1	2.42 3.48	WST5503R/L WSF1163	A A
■SX4														
06/7-	YA11S (FF).1.5%	LKIT-YA11S	78,000	84,240	F	R	LHS3718F LHS2719R	11,000 9,500	44,280	-19 -21	23.9 39.6	2.4 4.0	WST5347R/L WSF1084	A A