

**LOWER SPORTS KIT/LOWER SPORTS PLUS KIT/L・H・S SET 適合表(メーカー別/車名50音順)**

※1

LHS-0000	=	L・H・S/1台分
LKIT-0000	=	LowerSports/1台分 + L・H・S/1台分
LKIT1-0000	=	LowerSportsPLUS/1台分 + L・H・S/1台分

※2 ★印付品番はLower Sports PLUS(減衰力14段調整式)です。品番末尾の( )内の数字は推奨タイヤ数を示します。

※3 A…純正使用/B…Lower Sportsに付属/C…L・H・Sに付属(ダストブーツ型体のハンブラーは純正品を推奨します)

・表内価格: 希望小売価格(税別)/円  
 ・▲印:在庫なくなり次第、販売終了

・タウ量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンブ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウ量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>トヨタ</b>											
<b>■86</b>											
ZN6 16/9-	MC後	LHS-ZC6	25,000	F	WST5504R/L	A	LHS2932F	9,500	-20	23.8	2.4
		LKIT-ZC6	81,000	R	WSF9210	A	LHS2933R	9,500	-12	42.1	4.3
		★LKIT1-ZC6	88,000				A				
<b>■bB</b>											
NCP31 00/2-05/12	FF	LHS-NCP31	19,000	F	WST5204RL	C	LHS1108F	8,000	-41	21.8	2.2
		LKIT-NCP31	78,000	R	WSF2054	A	LHS2109R	9,500	-27	25.2	2.6
NCP35 00/2-05/12	4WD	▲LHS-NCP35	19,000	F	販売終了	B	▲LHS2116F	9,500	-44	21.1	2.2
		販売終了	-	R	販売終了	B	▲LHS1117R	8,000	-33	21.3	2.2
<b>■ist</b>											
NCP61 02/4-04/5	FF	LHS-NCP61	19,000	F	WST5240RL	B	LHS2126F	9,500	-25	25.6	2.6
		LKIT-NCP61	78,000	R	WSF2054	A	LHS1127R	8,000	-20	27.1	2.8
<b>■アクア</b>											
NHP10 11/12-14/3	2WD (除くG's.)	LHS-NHP10	23,000	F	WST5290R/L	A	LHS3916F	11,000	-27	23.0	2.4
		LKIT-NHP10	78,000	R	WSF1124	A	LHS3917R	11,000	-25	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10	83,000				B				
NHP10 14/4-14/12	2WD (除くG's.)	LHS-NHP10	23,000	F	WST5596R/L	A	LHS3916F	11,000	-27	23.0	2.4
		LKIT-NHP10MC	78,000	R	WSF1124	A	LHS3917R	11,000	-23	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10MC	83,000				B				
NHP10 14/12-	2WD (除くG's.) *フロント減衰力、変化感控えめ	LHS-NHP10	23,000	F	WST5620R/L	A	LHS3916F	11,000	-32	23.0	2.4
		LKIT-NHP10MC3	78,000	R	WSF1124	A	LHS3917R	11,000	-20	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10MC3	83,000				B				
NHP10 14/12-	2WD (除くG's.)	LHS-NHP10	23,000	F	WST5670R/L	A	LHS3916F	11,000	-32	23.0	2.4
		LKIT-NHP10MC2	78,000	R	WSF1124	A	LHS3917R	11,000	-20	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10MC2	83,000				B				
<b>■アルテッツァ</b>											
SXE10/GXE10 98/10-		LHS-SXE10	22,000	F	WSF9089	A	LHS2162F	9,500	-24	45.5	4.6
		LKIT-SXE10	64,500	R	WSF9090	A	LHS2163R	9,500	-21	43.4	4.4
<b>■アルファード/ヴェルファイア (ハイブリッド)</b>											
MNH10W 02/5-	3.0%	LHS-AHR10W	22,000	F	WST5214R/L	B	LHS3118F	11,000	-29	36.8	3.8
		LKIT-MNH10W	78,000	R	WSF2059Z	C	LHS4128R	12,500	-32	58.8	6.0
		EXS-ANH20W	36,000	F	WST5327R/L	A	EXS5107F ※	14,000	-30	28.3	2.9
ANH20W 08/5-	2.4% ※スプリングはExstage(白色)用	LKIT-ANH20W	92,500	R	WSF2089	A	EXS4108R ※	12,500	-33	66.9	6.8
		★LKIT1-ANH20W	97,500				B				
		★WSB2089 (10)									
GGH20W 08/5-	3.0% ※スプリングはExstage(白色)用	EXS-GGH20W	36,000	F	WST5327R/L	A	EXS5105F ※	14,000	-17	29.9	3.1
		LKIT-GGH20W	92,500	R	WSF2089	A	EXS4106R ※	12,500	-15	68.2	7.0
		★LKIT1-GGH20W	97,500				B				
ATH20W 11/11-	4WD	LHS-ATH20W	40,000	F	WST5480R/L	A	LHS4920F	12,500	-30	30.5	3.1
		LKIT-ATH20W	92,500	R	WSF2133	A	LHS5921R	14,000	-29	76.0	7.8
		AGH30W	39,000	F	WST5632R/L	A	LHS5963F	14,000	-24	28.1	2.9
AGH30W 15/1-	2.5%, 2WD	LKIT-AGH30W	87,000	R	WSF2207	A	LHS5964R	14,000	-21	60.5	6.2
		★LKIT1-AGH30W	92,000				A				
		★WSB2207(8)									
GGH30W 15/1-	3.5%, 2WD	LHS-GGH30W	40,000	F	WST5632R/L	A	LHS5992F	14,000	-24	28.1	2.9
		LKIT-GGH30W	87,000	R	WSF2207	A	LHS5993R	14,000	-21	60.5	6.2
		★LKIT1-GGH30W	92,000				A				
AGH35W 15/1-	2.5%, 4WD	LHS-AGH35W	39,000	F	WST5632R/L	A	LHS5965F	14,000	-26	28.1	2.9
		LKIT-AGH35W	87,000	R	WSF2207	A	LHS5966R	14,000	-28	66.0	6.7
		★LKIT1-AGH35W	92,000				A				
AYH30W 15/1-	HYBRID	LHS-AYH30W	40,000	F	WST5631R/L	A	LHS5961F	14,000	-28	27.3	2.8
		LKIT-AYH30W	87,000	R	WSF2207	A	LHS5962R	14,000	-28	58.9	6.0
		★LKIT1-AYH30W	92,000				A				
<b>■イプサム</b>											
【注】Lower Sports装着後はTEMS機構は使用できなくなります。(ノーマルSA装着車には取付不可となります。)											
ACM21W 01/5-03/10	FF, TEMS装着車 【注】参照	LHS-ACM21W	20,000	F	WST5229R/L	B	LHS3122F	11,000	-20	28.4	2.9
		LKIT-ACM21W	78,000	R	WSF2061	C	LHS3123R	11,000	-20	50.0	5.1
<b>■ウィッシュ</b>											
ZNE10G 03/1-	FF, 1.8%	LHS-ZNE10G	20,000	F	WST5247R/L	B	LHS2129F	9,500	-42	27.7	2.8
		LKIT-ZNE10G	78,000	R	WSF9131	A	LHS2130R	9,500	-20	41.1	4.2
ZGE20G 09/4-	FF	LHS-ZGE20G	30,000	F	WST5408R/L	A	LHS3936F	11,000	-24	28.9	3.0
		LKIT-ZGE20G	81,000	R	WSF9170	A	LHS3937R	11,000	-18	42.0	4.3
ZGE22W 09/4-	FF	LHS-ZGE22W	34,000	F	WST5407R/L	A	LHS3941F	11,000	-29	30.5	3.1
		LKIT-ZGE22W	81,000	R	WSF9169	A	LHS4942R	12,500	-22	78.8	8.0

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウンス量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>■ ヴィッツ</b>											
SCP10 99/1-02/5	FF	LHS-SCP10	18,000	F	WST5206R/L	B	LHS1112F	8,000	-38	20.9	2.1
		LKIT-SCP10	78,000	R	WSF2051	C	LHS1113R	8,000	-29	20.9	2.1
KSP90/SCP90/ NCP91	FF, 除くRS	LHS-KSP90	18,000	F	WST5290R/L	A	LHS2154F	9,500	-25	20.0	2.0
		LKIT-KSP90	78,000	R	WSF1062	A	LHS2155R	9,500	-20	25.6	2.6
05/1-		★LKIT1-SCP90	83,000		★WSB1062 (6)	B					
KSP/NSP130/ NCP131	FF, 除くRS	LHS-KSP130	18,000	F	WST5454R/L	A	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2
		LKIT-KSP130	78,000	R	WSF1124	A	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6
10/12-14/1		★LKIT1-KSP130	83,000		★WSB1124 (8)	B					
KSP130	FF, 除くRS M/C後	LHS-KSP130	18,000	F	WST5620R/L	A	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2
		LKIT-KSP130MC	78,000	R	WSF1124	A	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6
14/1-16/12		★LKIT1-KSP130MC	83,000		★WSB1124 (8)	B					
KSP130	1.0 <sup>2</sup> / <sub>2</sub> 2WD	LHS-KSP130	18,000	F	WST5707R/L	A	LHS1156F	8,000	-32	22.0	2.3
		LKIT-KSP130MC2	78,000	R	WSF1362	A	LHS1157R	8,000	-20	25.9	2.6
17/1-		★LKIT1-KSP130MC2	83,000		★WSB1124 (8)	B					
NSP130/NCP131	FF, 除くRS M/C後	LHS-KSP130	18,000	F	WST5623R/L	A	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2
		LKIT-NSP130MC	78,000	R	WSF1124	A	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6
14/1-16/12		★LKIT1-NSP130MC	83,000		★WSB1124 (8)	B					
NSP130	1.3 <sup>2</sup> / <sub>2</sub> 2WD	LHS-KSP130	18,000	F	WST5706R/L	A	LHS1156F	8,000	-32	22.0	2.3
		LKIT-NSP130MC2	78,000	R	WSF1362	A	LHS1157R	8,000	-20	25.9	2.6
17/1-		★LKIT1-NSP130MC2	83,000		★WSB1124 (8)	B					
NCP131	FF, RS	LHS-NCP131	20,000	F	WST5456R/L	A	LHS2158F	9,500	-26	26.4	2.7
		LKIT-NCP131	78,000	R	WSF1063	A	LHS1159R	8,000	-23	28.5	2.9
10/12-14/1											
NCP131	FF, RS (M/C後)	LHS-NCP131	20,000	F	WST5623R/L	A	LHS2158F	9,500	-26	26.4	2.7
		LKIT-NCP131MC	78,000	R	WSF1314	A	LHS1159R	8,000	-23	28.5	2.9
14/1-											
NHP130	HYBRID, 2WD	LHS-NHP130	20,000	F	WST5706R/L	A	LHS2990F	9,500	-26	21.4	2.2
		LKIT-NHP130	78,000	R	WSF1361	A	LHS2991R	9,500	-18	23.0	2.4
17/1-		★LKIT1-NHP130	83,000		★WSB1124 (8)	B					
NSP135	4WD	LHS-NSP135	30,000	F	WST5624R/L	A	LHS3998F	11,000	-21	21.4	2.2
		LKIT-NSP135	78,000	R	WSF1257	A	LHS2999R	9,500	-18	24.5	2.5
14/4-16/12											
NSP135	4WD	LHS-NSP135	30,000	F	WST5708R/L	A	LHS3998F	11,000	-21	21.4	2.2
		LKIT-NSP135MC	78,000	R	WSF1363	A	LHS2999R	9,500	-18	24.5	2.5
17/1-											
<b>■ エスティマ/エミーナ-ルシーダ/ハイブリッド</b>											
TCR21G	ダブルウィッシュ 4WD	LHS-TCR21G	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	11,000	-33	35.3	3.6
		LKIT-TCR21G	78,000	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	12,500	-40	67.6	6.9
92/1-99/12											
CXR21G	ダブルウィッシュ 4WD	LHS-TCR21G	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	11,000	-50	35.3	3.6
		LKIT-TCR21G	78,000	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	12,500	-40	67.6	6.9
92/1-99/12											
TCR10G	4リンク 2WD	LHS-TCR10G	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3101F	11,000	-50	35.3	3.6
		LKIT-TCR10G	78,000	R	WSF2015	A	LHS2102R	9,500	-55	54.9	5.6
92/1-99/12											
CXR10G	4リンク 2WD	LHS-TCR10G	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3101F	11,000	-55	35.3	3.6
		LKIT-TCR10G	78,000	R	WSF2015	A	LHS2102R	9,500	-55	54.9	5.6
92/1-99/12											
TCR11W	ダブルウィッシュ 2WD	LHS-TCR21G	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	11,000	-40	35.3	3.6
		LKIT-TCR21G	78,000	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	12,500	-50	67.6	6.9
91/8-99/12											
TCR21W	ダブルウィッシュ 4WD	LHS-TCR21G	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	11,000	-45	35.3	3.6
		LKIT-TCR21G	78,000	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	12,500	-50	67.6	6.9
91/8-99/12											
TCR10W	4リンク 2WD	LHS-TCR10W	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	11,000	-41	35.3	3.6
		LKIT-TCR10W	78,000	R	WSF2015	A	LHS2102R	9,500	-47	54.9	5.6
93/2-99/12											
TCR20W	4リンク4WD	LHS-TCR20W	22,000	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	11,000	-40	35.3	3.6
		LKIT-TCR20W	78,000	R	WSF2015	A	LHS3105R	11,000	-45	54.9	5.6
93/2-99/12											
ACR30W	FF	LHS-ACR30W	25,000	F	WST5207R/L	B	LHS3114F	11,000	-34	34.8	3.6
		LKIT-ACR30W	78,000	R	WSF2057	C	LHS3115R	11,000	-29	56.4	5.8
99/12-05/12											
MCR30W	FF	LHS-MCR30W	25,000	F	WST5207R/L	B	LHS3118F	11,000	-34	36.3	3.7
		LKIT-MCR30W	78,000	R	WSF2057	C	LHS3115R	11,000	-23	56.4	5.8
99/12-05/12											
ACR40W	4WD	LHS-ACR40W	25,000	F	WST5214R/L	B	LHS3114F	11,000	-22	34.8	3.6
		LKIT-ACR40W	78,000	R	WSF2059	C	LHS3119R	11,000	-49	58.8	6.0
99/12-05/12											
MCR40W	4WD	LHS-MCR40W	25,000	F	WST5214R/L	B	LHS3118F	11,000	-38	36.3	3.7
		LKIT-MCR40W	78,000	R	WSF2059	C	LHS3119R	11,000	-53	58.8	6.0
99/12-05/12											
ACR50W	FF	LHS-ACR50W	26,000	F	WST5327R/L	A	LHS3137F	11,000	-26	33.0	3.4
		LKIT-ACR50W	78,000	R	WSF2089	A	LHS3138R	11,000	-19	68.2	7.0
06/1-16/6		★LKIT1-ACR50W	83,000		★WSB2089 (10)	B					
ACR50W	FF	LHS-ACR50W	26,000	F	WST5697R/L	A	LHS3137F	11,000	-24	33.0	3.4
		LKIT-ACR50WMC	78,000	R	WSF2246	A	LHS3138R	11,000	-31	68.2	7.0
16/6-											
GSR50W	FF	LHS-GSR50W	26,000	F	WST5327R/L	A	LHS3141F	11,000	-26	35.2	3.6
		LKIT-GSR50W	78,000	R	WSF2089	A	LHS4142R	12,500	-20	73.8	7.5
06/1-16/6		★LKIT1-GSR50W	83,000		★WSB2089 (10)	B					
ACR55W	4WD	LHS-ACR55W	26,000	F	WST5327R/L	A	LHS3139F	11,000	-26	33.0	3.4
		LKIT-ACR55W	78,000	R	WSF2090	A	LHS4140R	12,500	-22	79.2	8.1
06/1-16/6											
ACR55W	4WD	LHS-ACR55W	26,000	F	WST5697R/L	A	LHS3139F	11,000	-28	33.0	3.4
		LKIT-ACR55WMC	78,000	R	WSF2232	A	LHS4140R	12,500	-29	79.2	8.1
16/6-											
GSR55W	4WD	LHS-GSR55W	26,000	F	WST5327R/L	A	LHS3143F	11,000	-27	35.2	3.6
		LKIT-GSR55W	78,000	R	WSF2090	A	LHS4144R	12,500	-24	79.2	8.1
06/1-16/6											

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハン プ ラ ハ ー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	クワン量 mm	バネレート N kg/mm	
AHR10W 01/5-	HYBRID, 4WD	LHS-AHR10W	22,000	F	WST5207R/L	B	LHS3118F	11,000	-34	36.8	3.8
		LKIT-AHR10W	78,000	R	WSF2059Z	C	LHS4128R	12,500	-33	58.8	6.0
AHR20W 06/6-16/6	HYBRID, 4WD	LHS-AHR20W	30,000	F	WST5369R/L	A	LHS4145F	12,500	-30	34.2	3.5
		LKIT-AHR20W	78,000	R	WSF2098	A	LHS4146R	12,500	-25	80.2	8.2
AHR20W 16/6-	HYBRID, 4WD	LHS-AHR20W	30,000	F	WST5688R/L	A	LHS4145F	12,500	-20	34.2	3.5
		LKIT-AHR20WMC	78,000	R	WSF2232	A	LHS4146R	12,500	-22	80.2	8.2
<b>■オーリス</b>											
NZE181H 12/8-	150X, FF	LHS-NZE181H	30,000	F	WST5586R/L	A	LHS3946F	11,000	-30	20.4	2.1
		LKIT-NZE181H	78,000	R	WSF2162	A	LHS3947R	11,000	-33	26.8	2.7
ZRE186H 12/8-	180G/RS, FF	LHS-ZRE186H	30,000	F	WST5586R/L	A	LHS3948F	11,000	-26	21.4	2.2
		LKIT-ZRE186H	78,000	R	WSF2160	A	LHS3949R	11,000	-30	40.7	4.2
<b>■カムリ</b>											
AVV50 11/9-	HYBRID, FF	LHS-AVV50	38,000	F	WST5613R/L	A	LHS5959F	14,000	-21	28.9	3.0
		LKIT-AVV50	107,000	R	WST5614R/L	A	LHS4960R	12,500	-19	27.3	2.8
<b>■カルディナワゴン</b>											
ST215G 97/8-	4WD	▲LHS-ST215G	20,000	F	▲WST5250R/L	C	▲LHS2106F	9,500	-32	34.3	3.5
		▲LKIT-ST215G	106,000	R	▲WST5202R/L	C	▲LHS2107R	9,500	-32	31.4	3.2
AZT241W 02/9-	FF	LHS-AZT241W	20,000	F	WST5251R/L	A	LHS2131F	9,500	-27	24.5	2.5
		LKIT-AZT241W	81,000	R	WSF9133	A	LHS2132R	9,500	-20	51.9	5.3
<b>■カローラアクシオ</b>											
NZE161 12/5-	1.5ℓ, FF	LHS-NZE161	27,000	F	WST5481R/L	A	LHS3922F	11,000	-27	18.7	1.9
		LKIT-NZE161	78,000	R	WSF1149	A	LHS3923R	11,000	-24	25.3	2.6
NZE164 12/5-	1.5ℓ, 4WD	LHS-NZE164	27,000	F	WST5482R/L	A	LHS3929F	11,000	-35	21.4	2.2
		LKIT-NZE164	78,000	R	WSF1150	A	LHS3930R	11,000	-28	29.4	3.0
NKE165 13/8-	HYBRID, FF	LHS-NKE165	27,000	F	WST5588R/L	A	LHS3938F	11,000	-29	21.4	2.2
		LKIT-NKE165	78,000	R	WSF1230	A	LHS3939R	11,000	-27	24.6	2.5
<b>■カローラルミオン</b>											
NZE151N/ZRE152N 07/10-	FF	LHS-NZE151N	21,000	F	WST5387R/L	A	LHS2168F	9,500	-28	24.5	2.5
		LKIT-NZE151N	78,000	R	WSF2100	A	LHS2169R	9,500	-30	28.5	2.9
<b>■シエンタ</b>											
NSP170G 15/7-	2WD	LHS-NSP170G	30,000	F	WST5651R/L	A	LHS3973F	11,000	-27	27.3	2.8
		LKIT-NSP170G	81,000	R	WSF9250	A	LHS3974R	11,000	-22	42.0	4.3
NHP170G 15/7-	HYBRID	★LKIT1-NSP170G	88,000		★WSB9250 (5)	A					
		LHS-NHP170G	30,000	F	WST5651R/L	A	LHS3978F	11,000	-23	27.8	2.8
NCP175G 15/7-	4WD	LKIT-NHP170G	81,000	R	WSF9250	A	LHS3979R	11,000	-23	42.8	4.4
		★LKIT1-NHP170G	88,000		★WSB9250 (6)	A					
NCP175G 15/7-	4WD	LHS-NCP175G	34,000	F	WST5657R/L	A	LHS3973F	11,000	-27	27.3	2.8
		LKIT-NCP175G	81,000	R	WSF9252	A	LHS4977R	12,500	-26	71.9	7.3
<b>■スペイド</b>											
NCP141 12/7-	1.5ℓ, FF	LHS-NCP141	28,000	F	WST5392R/L	A	LHS3925F	11,000	-26	21.4	2.2
		LKIT-NCP141	78,000	R	WSF1124	A	LHS3926R	11,000	-21	24.6	2.5
<b>■ノア/ヴォクシー/エスクァイア</b>											
【注】Lower Sports装着後はTEMS機構は使用できなくなります。(ノーマルSA装着車には取付不可となります。)											
AZR60G 01/11-	FF	LHS-AZR60G	25,000	F	WST5234R/L	B	LHS3124F	11,000	-30	23.3	2.4
		LKIT-AZR60G	78,000	R	WSF2063	C	LHS3125R	11,000	-25	49.0	5.0
AZR60G 01/11-	FF, TEMS装着車 【注】参照	LHS-AZR60G	25,000	F	WST5234R/L	B	LHS3124F	11,000	-30	23.3	2.4
		LKIT-AZR61G	78,000	R	WSF2061	C	LHS3125R	11,000	-25	49.0	5.0
ZRR70G 07/6-	FF	LHS-ZRR70G	36,000	F	WST5381R/L	A	LHS4912F	12,500	-20	23.0	2.4
		LKIT-ZRR70G	78,000	R	WSF2063	A	LHS4913R	12,500	-19	57.2	5.8
ZRR70W 07/6-	FF	★LKIT1-ZRR70G	83,000		★WSB2063 (9)	B					
		LHS-ZRR70G	36,000	F	WST5384R/L	A	LHS4912F	12,500	-17	23.0	2.4
ZRR80G 14/1-	FF, ナローボディ	LKIT-ZRR70W	78,000	R	WSF2063	A	LHS4913R	12,500	-22	57.2	5.8
		★LKIT1-ZRR70W	83,000		★WSB2063 (9)	B					
ZRR80G 14/1-	FF, ワイドボディ	LHS-ZRR80G	36,000	F	WST5590R/L	A	LHS4950F	12,500	-32	28.6	2.9
		LKIT-ZRR80G	78,000	R	WSF1234	A	LHS4951R	12,500	-30	56.7	5.8
ZRR80W 14/1-	FF, ワイドボディ	★LKIT1-ZRR80G	83,000		★WSB1234 (9)	B					
		LHS-ZRR80W	36,000	F	WST5591R/L	A	LHS4953F	12,500	-34	29.9	3.1
ZRR85G 14/1-	4WD, ナローボディ	LKIT-ZRR80W	78,000	R	WSF1234	A	LHS4954R	12,500	-31	58.3	6.0
		★LKIT1-ZRR80W	83,000		★WSB1234 (9)	B					
ZRR85G 14/1-	4WD, ナローボディ	LHS-ZRR85G	36,000	F	WST5590R/L	A	LHS4955F	12,500	-35	27.8	2.8
		LKIT-ZRR85G	78,000	R	WSF1235	A	LHS4956R	12,500	-32	56.7	5.8
ZRR85W 14/1-	4WD, ワイドボディ	LHS-ZRR85W	36,000	F	WST5591R/L	A	LHS4957F	12,500	-33	28.6	2.9
		LKIT-ZRR85W	78,000	R	WSF1235	A	LHS4958R	12,500	-51	56.7	5.8
ZWR80G 14/1-	HYBRID, ナローボディ	LHS-ZWR80G	36,000	F	WST5590R/L	A	LHS4950F	12,500	-30	28.6	2.9
		LKIT-ZWR80G	78,000	R	WSF1234	A	LHS4952R	12,500	-29	61.0	6.2
ZWR80W 16/1-	HYBRID, ワイドボディ	★LKIT1-ZWR80G	83,000		★WSB1234 (9)	B					
		LHS-ZWR80W	36,000	F	WST5591R/L	A	LHS4953F	12,500	-35	29.9	3.1
M700A 16/4-	2WD	LKIT-ZWR80W	78,000	R	WSF1234	A	LHS4952R	12,500	-29	61.0	6.2
		★LKIT1-ZWR80W	83,000		★WSB1234 (9)	B					
M710A 16/4-	4WD	LHS-M700S	20,000	F	WST5691R/L	A	LHS1845F	8,000	-29	21.0	2.1
		LKIT-M700S	78,000	R	WSF1345	A	LHS1846R	8,000	-31	22.3	2.3
M710A 16/4-	4WD	LHS-M710S	20,000	F	WST5691R/L	A	LHS1841F	8,000	-28	24.5	2.5
		LKIT-M710S	78,000	R	WSF1346	A	LHS1842R	8,000	-22	22.3	2.3

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タケ量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>■ピクシエポック</b>											
LA300A 12/5-	FF	LHS-LA300S LKIT-LA300S	20,000 64,500	F R	WST5472RL WSF1145	A A	LHS1821F LHS1822R	8,000 8,000	-30 -29	23.3 20.6	2.4 2.1
LA310A 12/5-	4WD	LHS-LA310S LKIT-LA310S	20,000 64,500	F R	WST5472RL WSF1175	A A	LHS1823F LHS1824R	8,000 8,000	-32 -29	21.7 17.5	2.2 1.8
LA350A 17/5-	FF	LHS-LA350S LKIT-LA350S	28,000 64,500	F R	WST5713RL WSF1376	A A	LHS1853F LHS1854R	8,000 8,000	-23 -21	20.9 18.9	2.1 1.9
LA360A 17/5-	4WD	LHS-LA360S LKIT-LA360S	28,000 64,500	F R	WST5711RL WSF1375	A A	LHS1851F LHS1852R	8,000 8,000	-25 -20	18.2 16.4	1.9 1.7
<b>■ピクシジョイ</b>											
LA250A 15/9-	FASHION, 2WD	LHS-LA250S LKIT-LA250S	20,000 64,500	F R	WST5656R/L WSF1298	A A	LHS1843F LHS1844R	8,000 8,000	-24 -25	21.6 22.6	2.2 2.3
LA260A 15/9-	FASHION, 4WD	LHS-LA260S LKIT-LA260S	28,000 64,500	F R	WST5656R/L WSF1344	A A	LHS1847F LHS1848R	8,000 8,000	-20 -20	21.2 18.7	2.2 1.9
LA260A 15/9-	SPORT, 4WD	LHS-LA260S LKIT-LA260SP	28,000 64,500	F R	WST5732R/L WSF1344	A A	LHS1847F LHS1848R	8,000 8,000	-18 -22	21.2 18.7	2.2 1.9
<b>■ピクシメガ</b>											
LA700A 15/7-	2WD	LHS-LA700S LKIT-LA700S	21,000 64,500	F R	WST5643R/L WSF1283	A A	LHS1831F LHS1832R	8,000 8,000	-26 -26	25.8 27.6	2.6 2.8
LA710A 15/7-	4WD	LHS-LA710S LKIT-LA710S	21,000 64,500	F R	WST5643R/L WSF1293	A A	LHS1833F LHS1834R	8,000 8,000	-27 -23	25.3 26.4	2.6 2.7
<b>■ファンカーゴ</b>											
NCP20 99/8-00/10	FF	LHS-NCP20 LKIT-NCP20	20,000 78,000	F R	WST5206RL WSF2056	B A	LHS2110F LHS2111R	9,500 9,500	-30 -39	22.5 27.4	2.3 2.8
NCP25 99/8-00/1	4WD	▲LHS-NCP25 販売終了	20,000 -	F R	販売終了 ▲WSF9116	B B	▲LHS2116F ▲LHS1117R	9,500 8,000	-33 -38	21.1 21.3	2.2 2.2
<b>■フィルダー</b>											
ZZE123G 00/8-02/9	FF	LHS-ZZE123G LKIT-ZZE123G	19,000 81,000	F R	WST5225R/L WSF9125	B B	LHS2120F LHS1121R	9,500 8,000	-34 -28	23.5 27.4	2.4 2.8
NZE141G 06/10-	FF	LHS-NZE141G LKIT-NZE141G	19,000 81,000	F R	WST5361R/L WSF9156	A A	LHS2133F LHS1134RT	9,500 8,000	-27 -18	19.7 26.3	2.0 2.7
ZRE142G 06/10-	FF	LHS-NZE141G LKIT-ZRE142G	19,000 81,000	F R	WST5368R/L WSF9156	A A	LHS2133F LHS1134RT	9,500 8,000	-32 -28	19.7 26.3	2.0 2.7
NZE161G 12/5-	1.5 <sup>1/2</sup> FF	LHS-NZE161G LKIT-NZE161G	30,000 78,000	F R	WST5481R/L WSF1149	A A	LHS3922F LHS3924R	11,000 11,000	-29 -21	18.7 26.2	1.9 2.7
ZRE162G 12/5-	1.8 <sup>1/2</sup> FF	LHS-ZRE162G LKIT-ZRE162G	30,000 78,000	F R	WST5392R/L WSF1149	A A	LHS3927F LHS3928R	11,000 11,000	-29 -21	18.7 26.2	1.9 2.7
NZE164G 12/5-	1.5 <sup>1/2</sup> 4WD	LHS-NZE164G LKIT-NZE164G	30,000 78,000	F R	WST5482R/L WSF1150	A A	LHS3929F LHS3931R	11,000 11,000	-29 -21	18.7 26.2	1.9 2.7
NKE165G 13/8-	HYBRID, FF	LHS-NKE165G LKIT-NKE165G	30,000 78,000	F R	WST5588R/L WSF1230	A A	LHS3938F LHS3940R	11,000 11,000	-30 -22	21.4 26.2	2.2 2.67
<b>■プリウス</b>											
【注】15inchホイールのソーラーパネル装着車はLKIT-ZVW307を装着ください。2011年11月以降の15inch車はLKIT-ZVW307に統合となります。(フロントアッパーマウント17inch車統合の為)											
NHW20 03/09-	15inch	LHS-NHW2015 LKIT-NHW2015	25,000 81,000	F R	WST5386R/L WSF9156Z	B A	LHS2150F LHS2151R	9,500 9,500	-25 -14	25.4 30.8	2.6 3.1
NHW20 03/09-	16inch	LHS-NHW2016 LKIT-NHW2016	25,000 81,000	F R	WST5386R/L WSF9160	B A	LHS2152F LHS2153R	9,500 9,500	-25 -21	23.4 30.4	2.4 3.1
ZVW30 09/5-11/12	15inch 【注】参照	LHS-ZVW305 LKIT-ZVW305 ★LKIT1-ZVW305	25,000 78,000 83,000	F R F	WST5405R/L WSF2113 ★WSB2113 (7)	A A A	LHS2149F LHS2148R A	9,500 9,500 A	-24 -20 A	23.2 26.2 A	2.4 2.7 A
ZVW30 09/5-	17inch 【注】参照	LHS-ZVW307 LKIT-ZVW307 ★LKIT1-ZVW307	25,000 78,000 83,000	F R F	WST5405R/L WSF2113 ★WSB2113 (7)	A A A	LHS2147F LHS2148R A	9,500 9,500 A	-26 -20 A	23.2 26.2 A	2.4 2.7 A
ZVW50 15/12-	S, 除く「TSSP装着車」	LHS-ZVW50 LKIT-ZVW50 ★LKIT1-ZVW50	32,000 78,000 83,000	F R F	WST5666R/L WSF2222 ★WSB2222 (9)	A A A	LHS4980F LHS2981R A	12,500 9,500 A	-23 -19 A	23.0 31.5 A	2.4 3.2 A
ZVW55 15/12-	S, 除く「TSSP装着車」	LHS-ZVW55 LKIT-ZVW55	32,000 78,000	F R	WST5666R/L WSF2222	A A	LHS4982F LHS2983R	12,500 9,500	-28 -25	26.2 35.7	2.7 3.6
<b>■プリウスα</b>											
ZVW41W 11/5-17/11	5人乗り 除く「TSSP装着車」「G's」	LHS-ZVW41W LKIT-ZVW41W ★LKIT1-ZVW41W	35,000 83,000 88,000	F R F	WST5471R/L WSF2130 ★WSB2130 (8)	A A A	LHS4909F LHS3910R A	12,500 11,000 A	-27 -25 A	26.2 34.7 A	2.7 3.5 A
ZVW40W 11/5-17/11	7人乗り 除く「TSSP装着車」「G's」	LHS-ZVW41W LKIT-ZVW41W ★LKIT1-ZVW41W	35,000 83,000 88,000	F R F	WST5471R/L WSF2130 ★WSB2130 (8)	A A A	LHS4909F LHS3910R A	12,500 11,000 A	-28 -12 A	26.2 34.7 A	2.7 3.5 A
<b>■プロボックス/サクシード</b>											
NCP58G 02/6-	FF	LHS-NCP58G LKIT-NCP58G	30,000 78,000	F R	WST5248R/L WSF1046	A A	LHS3901F LHS3902R	11,000 11,000	-28 -24	29.0 49.4	3.0 5.0
NSP,NCP160V 14/9-	FF	LHS-NCP160V LKIT-NCP160V	30,000 78,000	F R	WST5650R/L WSF1295	A A	LHS3986F LHS3987R	11,000 11,000	-28 -23	23.0 44.4	2.4 4.5
NCP165V 14/9-	4WD	LHS-NCP165V LKIT-NCP165V	34,000 78,000	F R	WST5649R/L WSF1295	A A	LHS4984F LHS3985R	12,500 11,000	-21 -21	24.6 46.1	2.5 4.7

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハン パ ー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タ ン 量 mm	ハ ネ レ ー ト N kg/mm	
<b>■ポルテ</b>											
NCP141 12/7-	1.5ℓ,FF	LHS-NCP141	28,000	F	WST5392R/L	A	LHS3925F	11,000	-26	21.4	2.2
		LKIT-NCP141	78,000	R	WSF1124	A	LHS3926R	11,000	-21	24.6	2.51
<b>■マークX</b>											
GRX120 04/11-	250G,FR, 除く「AVS装着車」	LHS-GRX120	32,000	F	WSG9311R/L	A	LHS3918F	11,000	-23	36.4	3.7
		LKIT-GRX120	70,500	R	WSG9312	A	LHS4919R	12,500	-21	49.4	5.0
GRX130/GRX133 09/10-13/12	250G,FR, 除く「AVS/FAD車」「G's」	LHS-GRX130	32,000	F	WSG9318R/L	A	LHS3934F	11,000	-21	44.0	4.5
		LKIT-GRX130	70,500	R	WSG9319	A	LHS4935R	12,500	-21	48.2	4.9
GRX130/GRX133 13/12-16/11	250G,FR, 除く「AVS/FAD車」「G's」	LHS-GRX130MC	32,000	F	WSG9318R/L	A	LHS3934F	11,000	-21	44.0	4.5
		LKIT-GRX130MC	70,500	R	WSG9319	A	LHS4945R	12,500	-21	48.2	4.9
<b>■マークX ZIO</b>											
ANA10 07/9-	2.4ℓ,2WD	LHS-ANA10	30,000	F	WST5388R/L	A	LHS4967F	12,500	-19	28.6	2.9
		LKIT-ANA10	78,000	R	WSF2101	A	LHS3968R	11,000	-21	55.6	5.7
<b>■ラクティス</b>											
NCP120/NSP120 10/11-	FF	LHS-NSP120	21,000	F	WST5392R/L	A	LHS2160F	9,500	-24	23.9	2.4
		LKIT-NSP120	78,000	R	WSF1098X	A	LHS2161R	9,500	-23	28.2	2.9
<b>■ルーミー・タンク</b>											
M900A 16/11-	2WD	LHS-M900S	28,000	F	WST5700R/L	A	LHS1994F	8,000	-26	25.1	2.6
		LKIT-M900S	78,000	R	WSF1352	A	LHS2995R	9,500	-24	28.5	2.9
		★LKIT1-M900S	83,000		★WSB1352 (9)	A					
M910A 16/11-	4WD	LHS-M910S	28,000	F	WST5700R/L	A	LHS2996F	9,500	-24	26.9	2.7
		LKIT-M910S	78,000	R	WSF1353	A	LHS1997R	8,000	-26	26.9	2.7
<b>日産</b>											
<b>■アベニール</b>											
PW11 98/8-00/5	2WD	▲LHS-PW11	22,000	F	販売終了	A	▲LHS2311F	9,500	-30	24.1	2.5
		販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS2312R	9,500	-30	77.7	7.9
<b>■ウイングロード</b>											
WHNY11 00/10-04/5	4WD	▲LHS-WHNY11	19,000	F	▲WST5215R/L	A	▲LHS2313F	9,500	-26	26.3	2.7
		▲LKIT-WHNY11	81,000	R	▲WSF9114	A	▲LHS2314R	9,500	-20	66.7	6.8
WFY11 00/10-05/10	FF	▲LHS-WFY11	19,000	F	WST5233R/L	B	▲LHS2322F	9,500	-30	26.3	2.2
		▲LKIT-WFY11	78,000	R	WSF2066	A	▲LHS2323R	9,500	-25	66.7	1.9
<b>■エルグラン</b>											
【注】E52系の2016年9月以降車は、フロントのアッパーマウントが混在している可能性があります。純正品番をご確認し、品番選定をお願いいたします。											
・E4302/3-1JB0C,1JB1C → LKIT/LKIT1-PE52/TE52											
・E4302/3-1JB0D,1JB0E,1JB1D,1JB1E → LKIT/LKIT1-PE52MC/TE52MC											
ALE50 97/5-00/8	FR 3.3ℓガソリン	LHS-E50	22,000	F	WST5210R/L	A	LHS4301F	12,500	-20	41.2	4.2
		LKIT-E50	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-30	76.4	7.8
ALWE50 97/5-00/8	4WD 3.3ℓガソリン	LHS-E50	22,000	F	WST5210R/L	A	LHS4301F	12,500	-25	41.2	4.2
		LKIT-E50	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-40	76.4	7.8
AVE50 97/5-00/8	FR 3.2ℓディーゼル	LHS-E50	22,000	F	WST5210R/L	A	LHS4301F	12,500	-25	41.2	4.2
		LKIT-E50	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-25	76.4	7.8
ATWE50 99/8-00/08	4WD 3.0ℓディーゼル	LHS-E50	22,000	F	WST5210R/L	A	LHS4301F	12,500	-42	41.2	4.2
		LKIT-E50	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-43	76.4	7.8
ATWE50 00/8-00/10	4WD 3.0ℓディーゼル	LHS-E50	22,000	F	WST5211R/L	A	LHS4301F	12,500	-33	41.2	4.2
		LKIT-E5011	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-45	76.2	7.8
ATWE50 00/10-	4WD 3.0ℓディーゼル	LHS-E50	22,000	F	WST5216R/L	A	LHS4301F	12,500	-33	41.2	4.2
		LKIT-E5016	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-45	76.2	7.8
APE50 00/8-00/10	FR 3.5ℓガソリン	LHS-E50	22,000	F	WST5211R/L	A	LHS4301F	12,500	-31	41.2	4.2
		LKIT-E5011	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8
APE50 00/10-	FR 3.5ℓガソリン	LHS-E50	22,000	F	WST5216R/L	A	LHS4301F	12,500	-31	41.2	4.2
		LKIT-E5016	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8
APWE50 00/8-00/10	4WD 3.5ℓガソリン	LHS-E50	22,000	F	WST5211R/L	A	LHS4301F	12,500	-31	41.2	4.2
		LKIT-E5011	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8
APWE50 00/10-	4WD 3.5ℓガソリン	LHS-E50	22,000	F	WST5216R/L	A	LHS4301F	12,500	-33	41.2	4.2
		LKIT-E5016	78,000	R	WSF2045	A	LHS3302R	11,000	-46	76.4	7.8
E51 02/5-04/08	FR	LHS-E51	28,000	F	WST5232R/L	B	LHS4320F	12,500	-25	30.4	3.1
		LKIT-E51	78,000	R	WSF2062	A	LHS4321R	12,500	-31	59.8	6.1
NE51 02/5-04/08	4WD	LHS-NE51	28,000	F	WST5232R/L	B	LHS4326F	12,500	-24	33.3	3.4
		LKIT-NE51	78,000	R	WSF2062	A	LHS4321R	12,500	-26	65.7	6.7
PE52 10/8-13/3	除くオーテック車両 【注】参照	LHS-PE52	38,000	F	WST5442R/L	A	LHS4907F	12,500	-26	34.8	3.6
		LKIT-PE52	87,000	R	WSF2121	A	LHS5908R	14,000	-25	87.0	8.9
		★LKIT1-PE52	92,000		★WSB2121 (8)	B					
TE52 10/8-13/3	除くオーテック車両 【注】参照	LHS-TE52	38,000	F	WST5442R/L	A	LHS4905F	12,500	-25	31.7	3.2
		LKIT-TE52	87,000	R	WSF2121	A	LHS5906R	14,000	-27	87.0	8.9
		★LKIT1-TE52	92,000		★WSB2121 (8)	B					
PE52 13/4-16/9	除くオーテック車両 【注】参照	LHS-PE52	38,000	F	WST5502R/L	A	LHS4907F	12,500	-26	34.8	3.6
		LKIT-PE52MC	87,000	R	WSF2121	A	LHS5908R	14,000	-25	87.0	8.9
		★LKIT1-PE52MC	92,000		★WSB2121 (8)	B					
TE52 13/4-16/9	除くオーテック車両 【注】参照	LHS-TE52	38,000	F	WST5502R/L	A	LHS4905F	12,500	-25	31.7	3.2
		LKIT-TE52MC	87,000	R	WSF2121	A	LHS5906R	14,000	-27	87.0	8.9
		★LKIT1-TE52MC	92,000		★WSB2121 (8)	B					

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2 品番	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウン量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>■キューブ</b>											
Z10 98/2-00/8		▲LHS-Z10	19,000	F	販売終了	A	▲LHS1305F	8,000	-36	29.6	3.0
		販売終了	-	R	WSF2050	A	▲LHS1306R	8,000	-40	27.9	2.8
BZ11 02/10-	FF	LHS-BZ11	19,000	F	WSF5230ZR/L	B	LHS1329F	8,000	-33	22.4	2.3
		LKIT-BZ11	78,000	R	WSF1041Z	A	LHS2330R	9,500	-32	40.7	4.2
Z12 08/11-	FF (除くRider)	LHS-Z12	22,000	F	WSF5289R/L	A	LHS2347F	9,500	-25	24.9	2.5
		LKIT-Z12	78,000	R	WSF1102	A	LHS2348R	9,500	-24	40.6	4.1
<b>■シルフィ</b>											
TB17 12/12-		LHS-TB17	22,000	F	WSF5516R/L	A	LHS2354F	9,500	-22	24.2	2.5
		LKIT-TB17	78,000	R	WSF2146	A	LHS2355R	9,500	-22	38.9	4.0
<b>■ステージア</b>											
WGC34 96/9-98/8	FR, MC前	▲LHS-WGC34	19,000	F	▲WST5152R/L	A	▲LHS2307F	9,500	-35	32.4	3.3
		▲LKIT-WGC34	81,000	R	WSF9054Z	A	▲LHS2308R	9,500	-40	37.9	3.9
WGNC34 96/9-	4WD (除くRSFS, 5MT)	LHS-WGNC34	19,000	F	WSF9058	A	LHS2303F	9,500	-35	34.3	3.5
		LKIT-WGNC34	59,500	R	WSF9054Z	A	LHS2304R	9,500	-28	41.2	4.2
NM35 01/10-	4WD	LHS-NM35	25,000	F	WSF9420R/L	B	LHS3327F	11,000	-21	54.9	5.6
		LKIT-NM35	78,000	R	WSF2069	B	LHS3328R	11,000	-25	61.7	6.3
<b>■セレナ</b>											
PC24 99/6-00/10	FF	LHS-PC24	20,000	F	WSF5219R/L	B	LHS2315F	9,500	-40	24.4	2.5
		LKIT-PC2419	78,000	R	WSF1038	B	LHS2316R	9,500	-45	83.7	8.5
PC24 00/10-01/12	FF	LHS-PC24	20,000	F	WSF5220R/L	B	LHS2315F	9,500	-35	24.4	2.5
		LKIT-PC2420	78,000	R	WSF1038	B	LHS2316R	9,500	-28	83.7	8.5
TC24 01/12-	FF	LHS-TC24	20,000	F	WSF5220ZR/L	B	LHS2315F	9,500	-38	24.4	2.5
		LKIT-TC24	78,000	R	WSF1038Z	B	LHS2319R	9,500	-34	83.7	8.5
C25 05/5-	FF, (除く20RS, 20RX, Rider, Rider-S, 車高降下装置付車)	LHS-C25	20,000	F	WSF5352R/L	A	LHS2333F	9,500	-22	28.9	2.9
		LKIT-C25	78,000	R	WSF1090	B	LHS3334RT	11,000	-25	54.3	5.5
		★LKIT1-C25	83,000		★WSB1127 (10)	B					
C26 10/11-	FF	LHS-C26	26,000	F	WSF5459R/L	A	LHS2342F	9,500	-28	31.3	3.2
		LKIT-C26	78,000	R	WSF1127	A	LHS3343R	11,000	-26	56.2	5.5
		★LKIT1-C26	83,000		★WSB1127 (10)	B					
HC26/HFC26 12/8-	S-HYBRID	LHS-HC26	26,000	F	WSF5459R/L	A	LHS3356F	11,000	-29	32.9	3.4
		LKIT-HC26	78,000	R	WSF1127	A	LHS3357R	11,000	-26	57.1	5.8
		★LKIT1-HC26	83,000		★WSB1127 (10)	B					
NC26 10/11-	4WD	LHS-NC26	26,000	F	WSF5460R/L	A	LHS3345F	11,000	-27	30.4	3.1
		LKIT-NC26	78,000	R	WSF1127	A	LHS4346R	12,500	-28	90.8	9.3
		★LKIT1-NC26	83,000		★WSB1127 (10)	B					
C27/GC27 16/8-	2WD (除くライダー)	LHS-C27	30,000	F	WSF5702R/L	A	LHS2369F	9,500	-25	29.5	3.0
		LKIT-C27	78,000	R	WSF2250	A	LHS3370R	11,000	-27	58.1	5.9
		★LKIT1-C27	83,000		★WSB1127 (6)	B					
GFC27/GC27 16/8-	2WD (ハイウェイスター, ライダー)	LHS-C27	30,000	F	WSF5702R/L	A	LHS2369F	9,500	-25	29.5	3.0
		LKIT-GFC27	78,000	R	WSF2250Z	A	LHS3370R	11,000	-27	58.1	5.9
		★LKIT1-C27	83,000		★WSB1127 (6)	B					
GNC27 16/8-	4WD (除くライダー)	LHS-GNC27	32,000	F	WSF5460R/L	A	LHS2371F	9,500	-23	29.9	3.1
		LKIT-GNC27	78,000	R	WSF2250	A	LHS4372R	12,500	-26	90.0	9.2
		★LKIT1-GNC27	83,000		★WSB1127 (8)	B					
GNC27 16/8-	4WD (ハイウェイスター, ライダー)	LHS-GNC27	32,000	F	WSF5460R/L	A	LHS2371F	9,500	-23	29.9	3.1
		LKIT-GFNC27	78,000	R	WSF2250Z	A	LHS4372R	12,500	-26	90.0	9.2
		★LKIT1-GNC27	83,000		★WSB1127 (8)	B					
<b>■ティーダ</b>											
C11 04/9-	FF	LHS-C11	22,000	F	WSF5289XR/L	A	LHS2340F	9,500	-26	22.2	2.3
		LKIT-C11	78,000	R	WSF1061	A	LHS2341R	9,500	-25	35.8	3.7
<b>■ノート</b>											
E12 12/9-16/11	2WD	LHS-E12	22,000	F	WSF5552R/L	A	LHS1351F	8,000	-25	25.9	2.6
		LKIT-E12	78,000	R	WSF1191	A	LHS2352R	9,500	-26	41.4	4.2
		★LKIT1-E12	83,000		★WSB1191 (8)	B					
NE12 12/9-	4WD	LHS-NE12	22,000	F	WSF5552R/L	A	LHS1351F	8,000	-35	25.9	2.6
		LKIT-NE12	78,000	R	WSF1192	A	LHS2353R	9,500	-33	44.6	4.6
E12 16/11-	2WD	LHS-E12MC	28,000	F	WSF5552R/L	A	LHS1373F	8,000	-25	25.9	2.6
		LKIT-E12MC	78,000	R	WSF1191	A	LHS2352R	9,500	-22	41.4	4.2
		★LKIT1-E12MC	83,000		★WSB1191 (8)	B					
HE12 16/11-	e-POWER	LHS-HE12	28,000	F	WSF5552ZR/L	A	LHS1374F	8,000	-15	29.5	3.0
		LKIT-HE12	78,000	R	WSF1191	A	LHS2375R	9,500	-15	38.8	4.0
		★LKIT1-HE12	83,000		★WSB1191 (8)	B					
<b>■プリメーラワゴン</b>											
WRP12 01/1-	FF	▲LHS-WRP12	19,000	F	▲WST5218R/L	B	▲LHS2317F	9,500	-30	19.6	2.0
		▲LKIT-WRP12	81,000	R	▲WSF9121	B	▲LHS1318R	8,000	-20	43.1	4.4
<b>■プレサージュ</b>											
U30 98/6-99/10	FF 除く「電調式SA装着車」	▲LHS-U30	20,000	F	販売終了	-	▲LHS2309F	9,500	-32	29.0	3.0
		販売終了	-	R	販売終了	-	▲LHS2310R	9,500	-30	30.5	3.1
TU31 03/6-	QR25DE, FF 除くHWS	LHS-TU31	22,000	F	WSF5266R/L	A	LHS3365F	11,000	-24	32.3	3.3
		LKIT-TU31	78,000	R	WSF2079	A	LHS4366R	12,500	-24	65.3	6.7

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウン量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>■マーチ</b>											
AK12 02/2-03/7	FF	LHS-AK12	19,000	F	WST5230R/L	B	LHS1331F	8,000	-28	19.0	1.9
		LKIT-AK12	78,000	R	WSF1041	A	LHS2332R	9,500	-27	33.5	3.4
K13	12S,12X,12G, FF	LHS-K13	22,000	F	WST5441R/L	A	LHS1335F	8,000	-32	23.8	2.4
		LKIT-K13	78,000	R	WSF1120	B	LHS2336R	9,500	-30	40.9	4.2
10/7-		★LKIT1-K13	83,000		★WSB1120 (11)	B					
<b>■モコ</b>											
【注】初年度登録の遅れなどから、適合通りの車輛でもリアの下部形状が異なる車輛がある為、現車確認をお願いいたします。											
リア下部アイカラーの長さが、32mmは「LKIT-MF21S」を、60mmは「LKIT-MF21SA」を装着ください。											
MG21S 02/4-03/8	FF 【注】参照	LHS-MF21S	20,000	F	WST5243R/L	B	LHS1324F	8,000	-22	21.6	2.2
		LKIT-MF21S	64,500	R	WSF1042	A	LHS1325R	8,000	-28	20.0	2.0
MG21S 03/8-04/2	FF 【注】参照	LHS-MF21S	20,000	F	WST5243R/L	B	LHS1324F	8,000	-22	21.6	2.2
		LKIT-MF21SA	64,500	R	WSF1042A	A	LHS1325R	8,000	-28	20.0	2.0
MG33S 11/1-	T, TURBO	LHS-MF33TB	22,000	F	WST5468R/L	A	LHS1722F	8,000	-29	21.5	2.2
	FF	LKIT-MF33TB	64,500	R	WSF1133	A	LHS1723R	8,000	-25	17.7	1.8
MG33S 11/1-	G・X, NA	LHS-MF33NA	22,000	F	WST5468R/L	A	LHS1724F	8,000	-32	25.5	2.6
	FF	LKIT-MF33NA	64,500	R	WSF1133	A	LHS1723R	8,000	-27	17.7	1.8
<b>■ルークス</b>											
ML21S 09/12-	FF	LHS-MK21S	22,000	F	WST5393R/L	A	LHS1727F	8,000	-29	22.8	2.3
		LKIT-MK21S	64,500	R	WSF1099	A	LHS1728R	8,000	-24	18.5	1.9
<b>マツダ</b>											
<b>■CX-3</b>											
DK5FW 15/2-	2WD	LHS-DK5FW	22,000	F	WST5669R/L	A	LHS2640F	9,500	-25	27.1	2.8
		LKIT-DK5FW	78,000	R	WSF1322	A	LHS1641R	8,000	-21	26.3	2.7
DK5AW 15/2-	4WD	LHS-DK5AW	22,000	F	WST5669R/L	A	LHS2642F	9,500	-20	27.9	2.9
		LKIT-DK5AW	78,000	R	WSF1323	A	LHS1643R	8,000	-18	41.9	4.3
DKEFW 17/7-	2.0L, 2WD	LHS-DKEFW2	28,000	F	WST5669XR/XL	A	LHS2653F	9,500	-26	23.8	2.4
		LKIT-DKEFW	78,000	R	WSF1322X	A	LHS2654R	9,500	-27	42.3	4.3
<b>■CX-5</b>											
KEEFW 12/02-13/05	SKYACTIV-G 2.0, 2WD	LHS-KEEFW	25,000	F	WST5585R/L	A	LHS3618F	11,000	-31	29.6	3.0
		LKIT-KEEFW8	78,000	R	WSF2158	A	LHS2619R	9,500	-31	38.8	4.0
		★LKIT1-KEEFW8	83,000		★WSB2158 (10)	A					
KEEFW 13/05-	SKYACTIV-G 2.0, 2WD	LHS-KEEFW	25,000	F	WST5585R/L	A	LHS3618F	11,000	-31	29.6	3.0
		LKIT-KEEFW9	78,000	R	WSF2159	A	LHS2619R	9,500	-31	38.8	4.0
		★LKIT1-KEEFW9	83,000		★WSB2159 (10)	A					
KE2AW 12/02-13/05	SKYACTIV-D 2.2, 4WD	LHS-KE2AW	25,000	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	11,000	-31	29.6	3.0
		LKIT-KE2AW8	78,000	R	WSF2158	A	LHS2617R	9,500	-32	40.0	4.1
		★LKIT1-KE2AW8	83,000		★WSB2158 (10)	A					
KE2AW 13/05-	SKYACTIV-D 2.2, 4WD	LHS-KE2AW	25,000	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	11,000	-31	29.6	3.0
		LKIT-KE2AW9	78,000	R	WSF2159	A	LHS2617R	9,500	-32	40.0	4.1
		★LKIT1-KE2AW9	83,000		★WSB2159 (10)	A					
KE2FW 12/02-13/05	SKYACTIV-D 2.2, 2WD	LHS-KE2FW	25,000	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	11,000	-36	29.6	3.0
		LKIT-KE2FW8	78,000	R	WSF2158	A	LHS2619R	9,500	-32	38.8	4.0
		★LKIT1-KE2FW8	83,000		★WSB2158 (10)	A					
KE2FW 13/05-	SKYACTIV-D 2.2, 2WD	LHS-KE2FW	25,000	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	11,000	-36	29.6	3.0
		LKIT-KE2FW9	78,000	R	WSF2159	A	LHS2619R	9,500	-32	38.8	4.0
		★LKIT1-KE2FW9	83,000		★WSB2159 (10)	A					
KFEP 17/2-	2.0L, 2WD	LHS-KFEP2	28,000	F	WST5710R/L	A	LHS2648F	9,500	-26	27.9	2.9
		LKIT-KFEP2	78,000	R	WSF2265	A	LHS2649R	9,500	-25	42.6	4.4
		★LKIT1-KFEP2	83,000		★WSB2159 (10)	A					
KF5P 17/2-	2.5L, 2WD	LHS-KF5P2	28,000	F	WST5710R/L	A	LHS2650F	9,500	-32	27.9	2.9
		LKIT-KF5P2	78,000	R	WSF2265	A	LHS2649R	9,500	-28	42.6	4.4
		★LKIT1-KF5P2	83,000		★WSB2159 (10)	A					
KF5P 17/2-	2.5L, 4WD	LHS-KF5P4	30,000	F	WST5710R/L	A	LHS3655F	11,000	-27	28.9	3.0
		LHS-KF5P4	78,000	R	WSF2265	A	LHS2652R	9,500	-29	42.6	4.4
		★LKIT1-KF5P4	83,000		★WSB2159 (9)	A					
KF2P 17/2-	2.2L, 2WD	LHS-KF2P2	30,000	F	WST5710R/L	A	LHS3651F	11,000	-29	30.5	3.1
		LKIT-KF2P2	78,000	R	WSF2265	A	LHS2649R	9,500	-25	42.6	4.4
		★LKIT1-KF2P2	83,000		★WSB2159 (10)	A					
KF2P 17/2-	2.2L, 4WD	LHS-KF2P4	30,000	F	WST5710R/L	A	LHS3651F	11,000	-29	30.5	3.1
		LKIT-KF2P4	78,000	R	WSF2265	A	LHS2652R	9,500	-22	42.6	4.4
		★LKIT1-KF2P4	83,000		★WSB2159 (10)	A					
<b>■CX-8</b>											
KG2P 17/2-	2.2 <sup>リッター</sup> ディーゼルのターボ, FWD	LHS-KG2P2	34,000	F	WST5710R/L	A	LHS3656F	11,000	-21	32.2	3.3
		LKIT-KG2P2	78,000	R	WSF2265	A	LHS3657R	11,000	-17	52.1	5.3
		★LKIT1-KG2P2	83,000		★WSB2159 (9)	A					
KG2P 17/2-	2.2 <sup>リッター</sup> ディーゼルのターボ, AWD	LHS-KG2P4	34,000	F	WST5710R/L	A	LHS3656F	11,000	-20	32.2	3.3
		LKIT-KG2P4	78,000	R	WSF2265	A	LHS3658R	11,000	-21	59.9	6.1
		★LKIT1-KG2P4	83,000		★WSB2159 (10)	A					

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウンス量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>■MPV</b>											
LW5W 99/6-00/8	FF	▲LHS-LW5W 販売終了	22,000 -	F R	販売終了 WSF2064	B A	▲LHS3607F ▲LHS3606R	11,000 11,000	-33 -35	29.5 58.1	3.0 5.9
LW5W 00/8-	FF	▲LHS-LW5W ▲LKIT-LW5W54	22,000 78,000	F R	▲WST5254R/L WSF2064	A A	▲LHS3607F ▲LHS3606R	11,000 11,000	-33 -35	29.5 58.1	3.0 5.9
LW5W 99/6-00/8	4WD	▲LHS-LW5W4 販売終了	22,000 -	F R	販売終了 WSF2064	B A	▲LHS3605F ▲LHS3606R	11,000 11,000	-24 -17	29.5 58.1	3.0 5.9
LW5W 00/8-	4WD	▲LHS-LW5W4 ▲LKIT-LW5W454	22,000 78,000	F R	▲WST5254R/L WSF2064	A A	▲LHS3605F ▲LHS3606R	11,000 11,000	-24 -17	29.5 58.1	3.0 5.9
<b>■アクセラ</b>											
BM2FS 13/11-	XD, 2WD	LHS-BM2FS LKIT-BM2FS ★LKIT1-BM2FS	24,000 78,000 83,000	F R	WST5609R/L WSF1249 ★WSB1249 (10)	A A A	LHS2633F LHS2634R	9,500 9,500	-23 -24	28.5 28.4	2.9 2.9
BM5FS 13/11-	Sport, 2WD	LHS-BM5FS LKIT-BM5FS	24,000 78,000	F R	WST5609R/L WSF1248	A A	LHS2627F LHS1628R	9,500 8,000	-28 -21	24.3 27.2	2.5 2.8
BM5AS 13/11-	15C/15S, 4WD	LHS-BM5AS LKIT-BM5AS	24,000 78,000	F R	WST5611R/L WSF1250	A A	LHS2620F LHS2624R	9,500 9,500	-24 -24	24.9 41.0	2.5 4.2
BMEFS 13/11-	20S, ハッチバック	LHS-BMEFS LKIT-BMEFS	24,000 78,000	F R	WST5609R/L WSF1248	A A	LHS2620F LHS2621R	9,500 9,500	-25 -26	24.9 28.9	2.5 3.0
BYEFP 13/11-	HYBRID, セダン	LHS-BYEFP LKIT-BYEFP ★LKIT1-BYEFP	24,000 78,000 83,000	F R	WST5609R/L WSF1249 ★WSB1249 (10)	A A A	LHS2622F LHS3623R	9,500 11,000	-24 -27	29.2 33.6	3.0 3.4
<b>■アテンザ</b>											
GY3W 02/6-	FF ワゴン	LHS-GY3W LKIT-GY3W	20,000 66,500	F R	WSF9419R/L WSF2065	B A	LHS2608F LHS2609R	9,500 9,500	-22 -21	40.4 33.2	4.1 3.4
GG3S 02/5-	FF セダン	LHS-GY3W LKIT-GY3W	20,000 66,500	F R	WSF9419R/L WSF2065	B A	LHS2608F LHS2609R	9,500 9,500	-17 -6	40.4 33.2	4.1 3.4
GHEFP/GH5FP 08/1-	FF,セダン	LHS-GH5S LKIT-GH5S	20,000 66,500	F R	WSF9181R/L WSF2118	A A	LHS2612F LHS2613R	9,500 9,500	-16 -20	46.1 42.8	4.7 4.4
GH5FS 08/1-	FF,SPORT	LHS-GH5W LKIT-GH5W	20,000 66,500	F R	WSF9181R/L WSF2118	A A	LHS2612F LHS2614R	9,500 9,500	-21 -22	46.1 47.9	4.7 4.9
GHEFW/GH5FW 08/1-	FF,SPORTWAGON	LHS-GH5W LKIT-GH5W	20,000 66,500	F R	WSF9181R/L WSF2118	A A	LHS2612F LHS2614R	9,500 9,500	-23 -22	46.1 47.9	4.7 4.9
<b>■キャロル</b>											
HB36S 15/1-16/8	標準車, 2WD	LHS-HAB36S LKIT-HAB36S	20,000 64,500	F R	WST5659R/L WSF1267	A A	LHS1749F LHS1750R	8,000 8,000	-27 -29	19.4 17.7	2.0 1.8
HB36S 16/8-	標準車, 2WD	LHS-HAB36SB LKIT-HAB36SB	20,000 64,500	F R	WST5659BR/BL WSF1267	A A	LHS1749F LHS1750R	8,000 8,000	-27 -29	19.4 17.7	2.0 1.8
<b>■デミオ</b>											
DY5W 02/8-	FF, 除くMC後SPORT	LHS-DY5W LKIT-DY5W	20,000 78,000	F R	WST3017R/L WSG4725	C A	LHS2610F LHS1611R	9,500 8,000	-27 -25	16.3 15.9	1.7 1.6
DE3FS 07/7-	FF,1.3% %	LHS-DE3FS LKIT-DE3FS	23,000 78,000	F R	WST5403R/L WSG5800	A A	LHS3903F LHS2904R	11,000 9,500	-24 -25	19.8 16.5	2.0 1.7
DJ3FS 14/10-	SKYACTIV-G,FF	LHS-DJ3FS LKIT-DJ3FS ★LKIT1-DJ3FS	22,000 78,000 83,000	F R	WST5629XR/L WSF1268 ★WSB1268 (9)	A A A	LHS2625F LHS1626R	9,500 8,000	-23 -19	20.0 26.1	2.0 2.7
DJ5FS 14/10-	SKYACTIV-D,FF	LHS-DJ5FS LKIT-DJ5FS ★LKIT1-DJ5FS	22,000 78,000 83,000	F R	WST5629R/L WSF1268 ★WSB1268 (9)	A A A	LHS2629F LHS1630R	9,500 8,000	-28 -26	23.7 26.1	2.4 2.7
<b>■ファミリア(Sワゴン)</b>											
BJFW 00/10-	FF	▲LHS-BJFW ▲LKIT-BJFW	20,000 106,000	F R	▲WST5227R/L ▲WST5228R/L	B B	▲LHS2601F ▲LHS2602R	9,500 9,500	-31 -26	26.8 21.6	2.7 2.2
<b>■プレマシー</b>											
CP8W 99/4-01/7	FF	▲LHS-CP8W 販売終了	22,000 -	F R	販売終了 ▲WST5237R/L	B B	▲LHS3603F ▲LHS3604R	11,000 11,000	-21 -12	23.9 22.6	2.4 2.3
CPEW 01/7-	FF	▲LHS-CP8W ▲LKIT-CPEW	22,000 106,000	F R	▲WST5227R/L ▲WST5237R/L	B B	▲LHS3603F ▲LHS3604R	11,000 11,000	-20 -21	23.9 22.6	2.4 2.3
<b>三菱</b>											
<b>■ekワゴン</b>											
H81W 01/9-	FF	LHS-H81W LKIT-H81W	18,000 64,500	F R	WST5238R/L WSF1036Z	B A	LHS1411F LHS1412R	8,000 8,000	-27 -29	20.2 18.2	2.1 1.9
<b>■アウトランダー</b>											
CW4W 09/12-	2% %	LHS-CW4W LKIT-CW4W	20,000 81,000	F R	WST5350R/L WSF9194	A A	LHS3415F LHS2416R	11,000 9,500	-41 -16	32.2 29.4	3.3 3.0
GF7W 12/10-15/7	20G,2WD, M/C前	LHS-GF7W LKIT-GF7W	25,000 81,000	F R	WST5568R/L WSF9227	A A	LHS3425F LHS2426R	11,000 9,500	-30 -25	31.4 33.5	3.2 3.4
GF8W 12/10-15/7	24G,4WD, M/C前	LHS-GF8W LKIT-GF8W	25,000 81,000	F R	WST5568R/L WSF9227	A A	LHS3423F LHS2424R	11,000 9,500	-26 -25	31.9 36.0	3.3 3.7
GF8W 15/7-	24G,4WD, M/C後	LHS-GF8W LKIT-GF8WMC	25,000 81,000	F R	WST5662R/L WSF9255	A A	LHS3423F LHS2424R	11,000 9,500	-24 -28	31.9 36.0	3.3 3.7

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウンス量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>■アウトランダー PHEV</b>											
GG2W 13/1-15/7	PHEV, M/C前	LHS-GG2W	25,000	F	WST5550R/L	A	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.6
		LKIT-GG2W	81,000	R	WSF9225	A	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.9
GG2W 15/7-	PHEV, M/C後	LHS-GG2W	25,000	F	WST5662R/L	A	LHS3421F	11,000	-20	35.4	3.6
		LKIT-GG2WMC	81,000	R	WSF9225	A	LHS2422R	9,500	-21	47.8	4.9
<b>■ギャランフォルティス</b>											
CY4A 07/8-	2.0ℓ, FF 除くRALLIART	LHS-CY4A	19,000	F	WST5446R/L	A	LHS3417F	11,000	-31	34.5	3.5
		LKIT-CY4A	81,000	R	WSF9190	A	LHS1418R	8,000	-18	27.6	2.8
CY3A 09/12-	1.8ℓ, FF	LHS-CY6A	22,000	F	WST5446R/L	A	LHS3419F	11,000	-21	26.0	2.7
		LKIT-CY6A	81,000	R	WSF9190	A	LHS1420R	8,000	-13	20.5	2.1
CY6A 11/10-	1.8ℓ, FF	LHS-CY6A	22,000	F	WST5446R/L	A	LHS3419F	11,000	-22	26.0	2.7
		LKIT-CY6A	81,000	R	WSF9190	A	LHS1420R	8,000	-22	20.5	2.1
<b>■シャリオグランディス</b>											
N84W 97/10-00/3	2WD	LHS-N84W	20,000	F	WST5093R/L	A	LHS3401F	11,000	-36	29.4	3.0
		LKIT-N84W	78,000	R	WSF2053	C	LHS2402R	9,500	-33	72.5	7.4
N94W 97/10-00/3	4WD	LHS-N84W	20,000	F	WST5093R/L	A	LHS3401F	11,000	-40	29.4	3.0
		LKIT-N84W	78,000	R	WSF2053	C	LHS2402R	9,500	-30	72.5	7.4
NA4W 03/3-		LHS-NA4W	24,000	F	WST5259R/L	A	LHS3413F	11,000	-26	28.1	3.0
		LKIT-NA4W	78,000	R	WSF2075	C	LHS2414R	9,500	-26	86.5	8.8
<b>■デリカD2</b>											
MB15S 11/1-	G.X.S, FF	LHS-MA15S	20,000	F	WST5462R/L	A	LHS2720F	9,500	-24	28.3	2.9
		LKIT-MA15S	78,000	R	WSF1129	A	LHS1721R	8,000	-24	23.5	2.4
<b>■ミニカ トッポ/BJ</b>											
H46A 98/8-		LHS-H41A	19,000	F	WST5190R/L	A	LHS1403F	8,000	-45	20.7	2.1
		LKIT-H41A	64,500	R	WSF1036	A	LHS1404R	8,000	-43	20.1	2.1
<b>■ミラージュ</b>											
A05A 12/8-	3A90, 2WD	LHS-A05A	18,000	F	WST5625R/L	A	LHS1427F	8,000	-31	23.3	2.4
		LKIT-A05A	78,000	R	WSF1265	B	LHS1428R	8,000	-27	18.1	1.9
		★LKIT1-A05A	83,000		★WSB1265 (10)	B					
<b>■ランサーセディア</b>											
CS5W 00/11-	FF, ワゴン	LHS-CS5W	21,000	F	WST5223RL	B	LHS3409F	11,000	-31	25.5	2.6
		LKIT-CS5W	81,000	R	WSF9124	B	LHS1410R	8,000	-24	21.6	2.2
<b>■レグナム</b>											
EA3W 98/8-	FF, 除く「24ST/STリミテッド」	▲LHS-EA3W	20,000	F	▲WSF9078	C	▲LHS3407F	11,000	-37	39.9	4.1
		▲LKIT-EA3W	64,500	R	▲WSF9079	C	▲LHS1408R	8,000	-29	21.0	2.1
EC5W 96/6-	4WD, 除く「25ST」「25ST-R」, 「セルフレベリング付車」	LHS-EC5W	20,000	F	WSF9078Z	C	LHS3405F	11,000	-24	45.2	4.6
		LKIT-EC5W	64,500	R	WSF9079Z	C	LHS2406R	9,500	-16	36.5	3.7
<b>ホンダ</b>											
<b>■N-BOX</b>											
JF1 11/12-	Custom, FF	LHS-JF1CU	28,000	F	WST5683R/L	A	LHS1299F	8,000	-36	29.4	3.0
		LKIT-JF1CU	64,500	R	WSF1339	B	LHS12100R	8,000	-28	23.0	2.4
		★LKIT1-JF1CU	73,000		★WSB1339 (7)	B					
JF1 11/12-	FF	LHS-JF1	28,000	F	WST5683R/L	A	LHS1297F	8,000	-34	39.5	4.0
		LKIT-JF1	64,500	R	WSF1340	B	LHS1298R	8,000	-31	28.1	2.9
		★LKIT1-JF1	73,000		★WSB1340 (7)	B					
<b>■N-ONE</b>											
JG1 12/11-	F) ステライザー無	LHS-JG1N	28,000	F	WST5684R/L	A	LHS12101F	8,000	-31	33.2	3.4
		LKIT-JG1N	64,500	R	WSF1341	B	LHS12102R	8,000	-32	21.8	2.2
		★LKIT1-JG1N	73,000		★WSB1341 (5)	B					
JG1 12/11-	F) ステライザー付	LHS-JG1T	28,000	F	WST5684R/L	A	LHS12103F	8,000	-29	26.4	2.7
		LKIT-JG1T	64,500	R	WSF1341	B	LHS12102R	8,000	-30	21.8	2.2
		★LKIT1-JG1T	73,000		★WSB1341 (5)	B					
<b>■N-WGN</b>											
JH1 13/11-	F) ステライザー無	LHS-JH1N	28,000	F	WST5685R/L	A	LHS12104F	8,000	-32	35.6	3.6
		LKIT-JH1N	64,500	R	WSF1341	B	LHS12105R	8,000	-32	26.4	2.7
		★LKIT1-JH1N	73,000		★WSB1341 (5)	B					
JH1 13/11-	F) ステライザー付 含むCustom	LHS-JH1T	28,000	F	WST5685R/L	A	LHS12106F	8,000	-28	28.4	2.9
		LKIT-JH1T	64,500	R	WSF1341	B	LHS12105R	8,000	-35	26.4	2.7
		★LKIT1-JH1T	73,000		★WSB1341 (5)	B					
<b>■SM-X</b>											
RH1 96/11-99/9	FF, LOWDOWN含む	▲LHS-RH1	20,000	F	WST3009R/L	C	▲LHS3209F	11,000	-30	31.4	3.2
		▲LKIT-RH1	78,000	R	WSF2044	C	▲LHS2210R	9,500	-35	56.8	5.8
RH2 96/11-	4WD	▲LHS-RH1	20,000	F	WST3009R/L	C	▲LHS3209F	11,000	-60	31.4	3.2
		▲LKIT-RH1	78,000	R	WSF2044	C	▲LHS2210R	9,500	-70	56.8	5.8
<b>■Z</b>											
PA1 98/10-	Turbo	LHS-PA1	16,000	F	WST3012R/L	A	LHS1220F	8,000	-40	19.6	2.0
		LKIT-PA1	64,500	R	WSF1026	B	LHS1221R	8,000	-38	27.4	2.8

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	クワン量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>■アコードワゴン</b>											
CE1 94/5-	US7コート	▲LHS-CE1	-	F	販売終了	C	▲LHS2211F	9,500	-60	49.0	5.0
		販売終了	-	R	▲WSF9047	C	▲LHS3212R	11,000	-45	37.2	3.8
CF6 97/10-		販売終了	-	F	販売終了	A	販売終了	-	-67	53.9	5.5
		販売終了	-	R	販売終了	B	▲LHS2222R	9,500	-65	31.4	3.2
CF7 97/10-	4WD	販売終了	-	F	販売終了	A	販売終了	-	-47	53.9	5.5
		販売終了	-	R	販売終了	C	▲LHS2217R	9,500	-47	31.4	3.2
CH9 97/10-	FF	販売終了	-	F	▲WSF9415Z	B	販売終了	-	-62	53.9	5.5
		販売終了	-	R	▲WSF9082Z	B	▲LHS2222R	9,500	-58	31.4	3.2
<b>■インサイト</b>											
ZE2 09/2-		LHS-ZE2	20,000	F	WST5423R/L	A	LHS1243F	8,000	-26	22.5	2.3
		LKIT-ZE2	78,000	R	WSF1110	B	LHS2244R	9,500	-26	33.2	3.4
<b>■ヴェゼル</b>											
RU1 13/12-	FF	LHS-RU1	22,000	F	WST5690R/L	A	LHS22109F	9,500	-14	21.9	2.2
		LKIT-RU1	78,000	R	WSF2236	A	LHS12110R	8,000	-13	23.0	2.4
		★LKIT1-RU1	83,000		★WSB2236 (6)	A					
RU3 13/12-	FF, HYBRID	LHS-RU3	22,000	F	WST5690R/L	A	LHS22107F	9,500	-14	22.6	2.3
		LKIT-RU3	78,000	R	WSF2236	A	LHS12108R	8,000	-20	23.8	2.4
		★LKIT1-RU3	83,000		★WSB2236 (6)	A					
RU4 13/12-	4WD, HYBRID	LHS-RU4	22,000	F	WST5690R/L	A	LHS22113F	9,500	-17	20.4	2.1
		LKIT-RU4	78,000	R	WSF2237	B	LHS22114R	9,500	-13	40.4	4.1
<b>■エアウェイブ</b>											
GJ1 05/5-	FF	LHS-GJ1	20,000	F	WST5508R/L	A	LHS2295F	9,500	-27	26.6	2.7
		LKIT-GJ1	78,000	R	WSF1176	B	LHS3296R	11,000	-22	62.8	6.4
<b>■オデッセイ</b>											
RA1 94/9-	FF	▲LHS-RA3	20,000	F	WSF9411R/L	C	▲LHS2203F	9,500	-45	51.9	5.3
		▲LKIT-RA3	76,000	R	WSF2025	C	▲LHS3204R	11,000	-70	84.3	8.6
RA2 94/9-	4WD	▲LHS-RA4	22,000	F	WSF9411R/L	C	▲LHS2205F	9,500	-40	51.9	5.3
		▲LKIT-RA4	76,000	R	WSF2025	C	▲LHS4206R	12,500	-50	84.3	8.6
RA3 97/8-	F23A	▲LHS-RA3	20,000	F	WSF9411R/L	C	▲LHS2203F	9,500	-50	51.9	5.3
		▲LKIT-RA3	76,000	R	WSF2025	C	▲LHS3204R	11,000	-70	84.3	8.6
RA4 97/8-	F23A	▲LHS-RA4	22,000	F	WSF9411R/L	C	▲LHS2205F	9,500	-60	51.9	5.3
		▲LKIT-RA4	76,000	R	WSF2025	C	▲LHS4206R	12,500	-55	84.3	8.6
RA5 97/9-	J30A	▲LHS-RA5	22,000	F	WSF9411R/L	C	▲LHS3213F	11,000	-50	60.8	6.2
		▲LKIT-RA5	76,000	R	WSF2025	C	▲LHS4206R	12,500	-50	84.3	8.6
RA6 99/12-	F23A, FF	▲LHS-RA6	22,000	F	WSF9417	B	▲LHS3223F	11,000	-57	71.0	7.2
		▲LKIT-RA6	76,000	R	WSF2055	B	▲LHS4224R	12,500	-49	94.7	9.7
RA7 99/12-	F23A, 4WD	▲LHS-RA7	22,000	F	WSF9417	B	▲LHS3229F	11,000	-51	68.1	7.0
		▲LKIT-RA7	76,000	R	WSF2055	B	▲LHS3230R	11,000	-53	86.5	8.8
RA8 00/1-	V6, FF	▲LHS-RA8	22,000	F	WSF9417Z	B	▲LHS4226F	12,500	-43	77.0	7.9
		▲LKIT-RA8	78,000	R	WSF2055	B	▲LHS4224R	12,500	-31	94.7	9.7
RB1 03/10-	FF	LHS-RB1	27,000	F	WSF9423B	A	LHS3240F	11,000	-33	58.2	5.9
		LKIT-RB1	78,000	R	WSF9134B	A	LHS3241R	11,000	-31	81.2	8.3
RB2 03/10-	4WD	LHS-RB1	27,000	F	WSF9424B	A	LHS3240F	11,000	-35	58.2	5.9
		LKIT-RB2	78,000	R	WSF9137B	A	LHS3241R	11,000	-30	81.2	8.3
RB3 08/10-	標準グレード, FF	LHS-RB3	27,000	F	WSF9432	A	LHS3242F	11,000	-20	58.2	5.9
		LKIT-RB3	78,000	R	WSF9165	A	LHS3241R	11,000	-12	81.2	8.3
RB3 08/10-	ABSOLUTE, FF	LHS-RB3A	27,000	F	WSF9432	A	LHS2245F	9,500	-23	60.8	6.2
		LKIT-RB3A	78,000	R	WSF9165	A	LHS2246R	9,500	-15	84.3	8.6
RB4 08/10-	4WD	LHS-RB3A	27,000	F	WSF9431	A	LHS2245F	9,500	-20	58.2	5.9
		LKIT-RB4	78,000	R	WSF9164	A	LHS2246R	9,500	-25	81.2	8.3
RC1 13/11-	FF	LHS-RC1S	38,000	F	WST5668R/L	A	LHS4212FR/L	12,500	-25	34.9	3.6
		LKIT-RC1S	78,000	R	WSF2235	B	LHS4212RR/L	12,500	-20	47.6	4.9
		★LKIT1-RC1S	83,000		★WSB2235 (6)	B					
RC1 13/11-	ABSOLUTE, FF	LHS-RC1A	38,000	F	WST5668R/L	A	LHS42123FR/L	12,500	-29	35.2	3.6
		LKIT-RC1A	78,000	R	WSF2235	B	LHS42124RR/L	12,500	-24	50.0	5.1
		★LKIT1-RC1A	83,000		★WSB2235 (6)	B					
RC2 13/11-	4WD	LHS-RC2S	38,000	F	WST5692R/L	A	LHS42131FR/L	12,500	-24	35.6	3.6
		LKIT-RC2S	78,000	R	WSF2239	B	LHS42132RR/L	12,500	-23	99.7	10.2
RC2 13/11-	Absolute, 4WD	LHS-RC2A	38,000	F	WST5692R/L	A	LHS42135FR/L	12,500	-21	34.0	3.5
		LKIT-RC2A	78,000	R	WSF2239	B	LHS42136RR/L	12,500	-22	95.4	9.7
RC4 17/1-	HYBRID HYBRID ABSOLUTE HYBRID ABSOLUTE EX	LHS-RC4	38,000	F	WST5668R/L	A	LHS42123FR/L	12,500	-26	25.3	2.6
		LKIT-RC4	78,000	R	WSF2235	B	LHS42138RR/L	12,500	-16	38.5	3.9
		★LKIT1-RC4	83,000		★WSB2235 (6)	B					
<b>■キャバ</b>											
GA4 98/4-		▲LHS-GA4	16,000	F	▲WST3013R/L	A	▲LHS1214F	8,000	-46	34.3	3.5
		▲LKIT-GA4	78,000	R	▲WSF1027	B	▲LHS2215R	9,500	-42	25.5	2.6
<b>■グレイス</b>											
GM4 14/12-	HYBRID, 2WD	LHS-GM4	22,000	F	WST5604AR/L	A	LHS22115F	9,500	-20	22.1	2.3
		LKIT-GM4	78,000	R	WSF2164Z	A	LHS12116R	8,000	-20	25.5	2.6
GM5 14/12-	HYBRID, 4WD	LHS-GM5	22,000	F	WST5676R/L	A	LHS22111F	9,500	-21	21.5	2.2
		LKIT-GM5	78,000	R	WSF2164Z	A	LHS22112R	9,500	-20	38.4	3.9
<b>■シビック</b>											
FD1 05/9-	1.8 <sup>2</sup> FF	LHS-FD1	30,000	F	WST5433R/L	A	LHS3914FR/L	11,000	-24	27.1	2.77
		LKIT-FD1	78,000	R	WSF1115	A	LHS3915R	11,000	-25	29.4	3.00
		★LKIT1-FD1	83,000		★WSB1115 (6)	A					

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	クワンス量 mm	バネレート N kg/mm	
<b>■ステップワゴン</b>											
RF1 96/6-99/4	FF, MC前車	LHS-RF1 LKIT-RF1	22,000 78,000	F R	WST3009R/L WSF2044	C C	LHS3201F LHS4202R	11,000 12,500	-40 -55	29.4 70.6	3.0 7.2
RF1 99/5-	FF, MC後車	LHS-RF1 LKIT-RF1	22,000 78,000	F R	WST3009R/L WSF2044	C C	LHS3201F LHS4202R	11,000 12,500	-45 -38	29.4 70.6	3.0 7.2
RF2 99/5-	4WD, MC後車	▲LHS-RF2B ▲LKIT-RF2B	22,000 78,000	F R	WST3009R/L WSF2044	C C	▲LHS3227F ▲LHS3228R	11,000 11,000	-43 -48	29.4 70.6	3.0 7.2
RF3 01/4-	FF	LHS-RF3 LKIT-RF3	20,000 78,000	F R	WST5224R/L WSF2060	A B	LHS2231F LHS3232R	9,500 11,000	-30 -40	36.6 76.4	3.7 7.8
RF4 01/4-	4WD	LHS-RF4 LKIT-RF4	22,000 78,000	F R	WST5224R/L WSF2060	A B	LHS3233F LHS3234R	11,000 11,000	-33 -41	37.2 73.5	3.8 7.5
RG1 05/5-	K20A, FF	LHS-RG1 LKIT-RG1	20,000 78,000	F R	WST5351R/L WSF1089	A A	LHS4293FR/L LHS1294R	12,500 8,000	-30 -25	34.0/33.4 26.1	3.5/3.4 2.7
<b>■ストリーム</b>											
RN3 01/10-	FF	▲LHS-RN3 ▲LKIT-RN3	20,000 92,500	F R	WST7003R/L WSF9118	B B	▲LHS2235F ▲LHS2236R	9,500 9,500	-30 -39	33.3 86.2	3.4 8.8
<b>■フィット/フィットハイブリッド</b>											
GD1 01/6-03/10	FF	LHS-GD1 LKIT-GD1 ★LKIT1-GD1	20,000 78,000 83,000	F R B	WST5222R/L WSF1040 ★WSB1040 (10)	B B B	LHS2238F LHS2239R	9,500 9,500	-27 -27	27.9 54.5	2.9 5.6
GD1/3 03/10-	FF	LHS-GD1 LKIT-GD3 ★LKIT1-GD3	20,000 78,000 83,000	F R B	WST5258R/L WSF1040 ★WSB1040 (10)	B B B	LHS2238F LHS2239R	9,500 9,500	-27 -27	27.9 54.5	2.9 5.6
GE6 07/10-	FF, 14inch	LHS-GE6 LKIT-GE6 ★LKIT1-GE6	20,000 78,000 83,000	F R B	WST5422R/L WSF1108 ★WSB1109 (6)	A B B	LHS2251F LHS1252R	9,500 8,000	-30 -27	22.5 20.0	2.3 2.0
GE8 07/10-	FF, 15,16inch	LHS-GE8 LKIT-GE8 ★LKIT1-GE8	20,000 78,000 83,000	F R B	WST5423R/L WSF1109 ★WSB1109 (11)	A B B	LHS2253F LHS1254R	9,500 8,000	-26 -26	22.5 19.4	2.3 2.0
GP1 10/10-	HYBRID, FF	LHS-GP1 LKIT-GP1	19,000 78,000	F R	WST5455R/L WSF1109	A B	LHS2263F LHS1264R	9,500 8,000	-22 -19	22.9 21.0	2.34 2.1
GK3 13/9-	1.3ℓ, FF	LHS-GK3 LKIT-GK3 ★LKIT1-GK3	22,000 78,000 83,000	F R A	WST5604AR/L WSF2182 ★WSB2164 (3)	A A A	LHS1286F LHS2287R	8,000 9,500	-24 -28	23.4 23.0	2.4 2.4
GK4 13/9-	1.3ℓ, 4WD	LHS-GK4 LKIT-GK4 ★LKIT1-GK4	22,000 78,000 83,000	F R A	WST5626R/L WSF2182 ★WSB2164 (3)	A A A	LHS2288F LHS2289R	9,500 9,500	-26 -22	21.9 31.8	2.2 3.3
GK5 13/9-	FF, RS	LHS-GK5RS LKIT-GK5RS ★LKIT1-GK5RS	22,000 78,000 83,000	F R A	WST5595AR/L WSF2164 ★WSB2164 (9)	A A A	LHS2282F LHS1283R	9,500 8,000	-24 -25	24.4 23.7	2.5 2.4
GP5 13/9-	HYBRID, FF	LHS-GP5 LKIT-GP5 ★LKIT1-GP5	22,000 78,000 83,000	F R A	WST5604AR/L WSF2182 ★WSB2164 (9)	A A A	LHS1284F LHS1285R	8,000 8,000	-25 -29	23.4 23.0	2.4 2.4
<b>■フィットシャトル</b>											
GP2 11/6-	HYBRID, FF	LHS-GP2 LKIT-GP2	19,000 78,000	F R	WST5423R/L WSF1142	A A	LHS2265F LHS1266R	9,500 8,000	-27 -21	22.3 23.3	2.28 2.38
GG7 11/6-	FF	LHS-GG7 LKIT-GG7	22,000 78,000	F R	WST5423R/L WSF1142	A A	LHS2265F LHS1267R	9,500 8,000	-28 -23	22.3 22.6	2.28 2.3
GG8 11/6-	4WD	LHS-GG8 LKIT-GG8	22,000 78,000	F R	WST5474R/L WSF1144	A A	LHS2268F LHS2269R	9,500 9,500	-28 -25	24.3 48.0	2.48 4.90
<b>■フリード/フリードハイブリッド</b>											
GB3 08/05-	FF	LHS-GB3 LKIT-GB3 ★LKIT1-GB3	22,000 78,000 83,000	F R B	WST5428R/L WSF1113 ★WSB1113 (8)	A B B	LHS2274F LHS2260R	9,500 9,500	-22 -20	36.0 36.9	3.7 3.8
GP3 11/03-	HYBRID, FF	LHS-GP3 LKIT-GP3 ★LKIT1-GP3	22,000 78,000 83,000	F R B	WST5428R/L WSF1113 ★WSB1113 (8)	A B B	LHS2270F LHS1271R	9,500 8,000	-23 -21	36.8 38.3	3.76 3.91
<b>■ライフ</b>											
JA4 97/4-		LHS-JA4 LKIT-JA4	16,000 68,000	F R	WST3010R/L WSF9087	A A	LHS1207F LHS1208R	8,000 8,000	-40 -35	19.6 25.5	2.0 2.6
JB1 98/10-	FF	LHS-JB1 LKIT-JB1	16,000 64,500	F R	WST3011R/L WSF1025	A B	LHS1218F LHS1219R	8,000 8,000	-37 -38	30.4 26.5	3.1 2.7
JB2 98/10-	4WD	LHS-JB2 LKIT-JB2	16,000 64,500	F R	WST3011R/L WSF1029	A A	LHS1218F LHS1225R	8,000 8,000	-39 -38	30.4 17.5	3.1 1.8
JC1 08/11-	FF	LHS-JC1 LKIT-JC1	21,000 64,500	F R	WST5436R/L WSF1116	A B	LHS1247F LHS1248R	8,000 8,000	-21 -23	24.9 17.5	2.5 1.8
JC1 08/11-	FF, DIVA	LHS-JC1D LKIT-JC1D	21,000 64,500	F R	WST5436R/L WSF1117	A B	LHS1249F LHS1250R	8,000 8,000	-22 -22	23.5 19.1	2.5 2.0
JC2 08/11-	4WD	LHS-JC2 LKIT-JC2	21,000 64,500	F R	WST5437R/L WSF1118	A A	LHS1261F LHS1262R	8,000 8,000	-35 -25	18.7 16.2	1.9 1.7
JB7 03/9-	DIVA, FF	LHS-JB7 LKIT-JB7	21,000 64,500	F R	WST5294R/L WSF1065	A A	LHS1280F LHS1281R	8,000 8,000	-21 -22	19.4 18.3	2.0 1.9

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウンス量 mm	バネレート N kg/mm	
<b>ダイハツ</b>											
<b>■ウェイク</b>											
LA700S 14/11-	2WD	LHS-LA700S LKIT-LA700S	21,000 64,500	F R	WST5643R/L WSF1283	A A	LHS1831F LHS1832R	8,000 8,000	-26 -26	25.8 27.6	2.6 2.8
LA710S 14/11-	4WD	LHS-LA710S LKIT-LA710S	21,000 64,500	F R	WST5643R/L WSF1293	A A	LHS1833F LHS1834R	8,000 8,000	-27 -23	25.3 26.4	2.6 2.7
<b>■キャスト</b>											
LA250S 15/9-	STYLE, 2WD	LHS-LA250S LKIT-LA250S	20,000 64,500	F R	WST5656R/L WSF1298	A A	LHS1843F LHS1844R	8,000 8,000	-24 -25	21.6 22.6	2.2 2.3
LA260S 15/9-	STYLE, 4WD	LHS-LA260S LKIT-LA260S	28,000 64,500	F R	WST5656R/L WSF1344	A A	LHS1847F LHS1848R	8,000 8,000	-20 -20	21.2 18.7	2.2 1.9
LA260S 15/9-	SPORT, 4WD	LHS-LA260S LKIT-LA260SP	28,000 64,500	F R	WST5732R/L WSF1344	A A	LHS1847F LHS1848R	8,000 8,000	-18 -22	21.2 18.7	2.2 1.9
<b>■コペン</b>											
LA400K 14/6-	除くRobeS(BILSTEIN)	LHS-LA400K LKIT-LA400K	21,000 64,500	F R	WST5640R/L WSF1280	A A	LHS1829F LHS1830R	8,000 8,000	-8 -10	24.9 29.2	2.5 3.0
<b>■タント/タントカスタム</b>											
LA600S 13/10-	F)スチライザー無	LHS-LA600S LKIT-LA600S ★LKIT1-LA600S	21,000 64,500 73,000	F R B	WST5593R/L WSF1236 ★WSB1236 (11)	A A B	LHS1825F LHS2826R	8,000 9,500	-29 -30	34.2 29.9	3.5 3.1
LA600S 13/10-	F)スチライザー付	LHS-LA600SRS LKIT-LA600SRS ★LKIT1-LA600SRS	21,000 64,500 73,000	F R B	WST5607R/L WSF1236 ★WSB1236 (11)	A A B	LHS1827F LHS2826R	8,000 9,500	-37 -33	24.6 29.9	2.5 3.1
LA610S 13/10-	F)スチライザー無, 4WD	LHS-LA610S LKIT-LA610S	21,000 64,500	F R	WST5594R/L WSF1237	A A	LHS1825F LHS2828R	8,000 9,500	-32 -30	34.2 24.2	3.5 2.5
L375S 07/12-	含むカスタム, FF	LHS-L375SCU LKIT-L375SCU	28,000 64,500	F R	WST5394R/L WSF1100	A A	LHS2859F LHS1860RR/L	9,500 8,000	-36 -24	34.9 25.5	3.6 2.6
<b>■タントエグゼ/タントエグゼカスタム</b>											
L455S 09/12-	FF	LHS-L455SRS LKIT-L455SRS	21,000 64,500	F R	WST5438R/L WSF1119	A A	LHS1815F LHS1816R	8,000 8,000	-30 -23	32.7 22.3	3.3 2.3
L455S 09/12-	カスタム, FF	LHS-L455SRS LKIT-L455SRS	21,000 64,500	F R	WST5438R/L WSF1119	A A	LHS1815F LHS1816R	8,000 8,000	-25 -19	32.7 22.3	3.3 2.3
<b>■トール</b>											
M900S 16/11-	2WD	LHS-M900S LKIT-M900S ★LKIT1-M900S	28,000 78,000 83,000	F R A	WST5700R/L WSF1352 ★WSB1352 (9)	A A A	LHS1994F LHS2995R	8,000 9,500	-26 -24	25.1 28.5	2.6 2.9
M910S 16/11-	4WD	LHS-M910S LKIT-M910S	28,000 78,000	F R	WST5700R/L WSF1353	A A	LHS2996F LHS1997R	9,500 8,000	-24 -26	26.9 26.9	2.7 2.7
<b>■ブーン</b>											
M700S 16/4-	2WD	LHS-M700S LKIT-M700S	20,000 78,000	F R	WST5691R/L WSF1345	A A	LHS1845F LHS1846R	8,000 8,000	-29 -31	21.0 22.3	2.1 2.3
M710S 16/4-	4WD	LHS-M710S LKIT-M710S	20,000 78,000	F R	WST5691R/L WSF1346	A A	LHS1841F LHS1842R	8,000 8,000	-28 -22	24.5 22.3	2.5 2.3
<b>■ミライース</b>											
LA300S 11/11-	FF	LHS-LA300S LKIT-LA300S	20,000 64,500	F R	WST5472R/L WSF1145	A A	LHS1821F LHS1822R	8,000 8,000	-30 -29	23.3 20.6	2.38 2.10
LA310S 11/9-	4WD	LHS-LA310S LKIT-LA310S	20,000 64,500	F R	WST5472R/L WSF1175	A A	LHS1823F LHS1824R	8,000 8,000	-32 -29	21.7 17.5	2.21 1.79
LA350S 17/5-	FF	LHS-LA350S LKIT-LA350S	28,000 64,500	F R	WST5713R/L WSF1376	A A	LHS1853F LHS1854R	8,000 8,000	-23 -21	20.9 18.9	2.1 1.9
LA360S 17/5-	4WD	LHS-LA360S LKIT-LA360S	28,000 64,500	F R	WST5711R/L WSF1375	A A	LHS1851F LHS1852R	8,000 8,000	-25 -20	18.2 16.4	1.9 1.7
<b>■ムーヴ/ムーヴカスタム</b>											
L602S 95/8-	FF 除くエアロダウンスカスタム	LHS-L602S LKIT-L602S	18,000 64,500	F R	WST8016R/L WSF8016	A A	LHS1801F LHS1802R	8,000 8,000	-30 -30	30.4 34.3	3.1 3.5
L902S 98/10-	FF	LHS-L902S LKIT-L902S	18,000 64,500	F R	WST5183R/L WSF1033	A A	LHS1805F LHS1806R	8,000 8,000	-25 -22	32.3 32.3	3.3 3.3
L910S 98/10-	4WD	LHS-L902S LKIT-L910S	18,000 64,500	F R	WST5183R/L WSF1034	A A	LHS1805F LHS1806R	8,000 8,000	-25 -8	32.3 32.3	3.3 3.3
L152S 02/10-	FF	LHS-L152S LKIT-L152S	18,000 64,500	F R	WST5252R/L WSF1049	B A	LHS1807F LHS1808R	8,000 8,000	-35 -25	32.3 15.7	3.3 1.6
L175S 06/10-	NA, FF	LHS-L175S LKIT-L175S	18,000 64,500	F R	WST5383R/L WSF1096	A A	LHS1809F LHS1810R	8,000 8,000	-24 -24	25.5 18.4	2.6 1.9
L175S 06/10-	カスタム	LHS-L175SC LKIT-L175SC	19,000 64,500	F R	WST5382R/L WSF1096	A A	LHS1811F LHS1812R	8,000 8,000	-25 -20	23.5 20.8	2.4 2.1
L185S 06/10-	カスタム	LHS-L185SC LKIT-L185SC	19,000 64,500	F R	WST5382R/L WSF1097	A A	LHS1813F LHS1814R	8,000 8,000	-20 -20	25.5 16.2	2.6 1.7
LA100S 10/12-	NA/FF F)スチライザー無	LHS-LA100SNA LKIT-LA100SNA	20,000 64,500	F R	WST5463R/L WSF1130	A A	LHS1817F LHS1818R	8,000 8,000	-34 -36	21.9 23.8	2.2 2.4
LA100S 10/12-	カスタムRS F)スチライザー付	LHS-LA100SRS LKIT-LA100SRS	20,000 64,500	F R	WST5475R/L WSF1130	A A	LHS1819F LHS1820R	8,000 8,000	-34 -36	21.9 23.8	2.2 2.4

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウシ量 mm	バネレート N kg/mm	
LA150S 14/12-	除くカスタム, 2WD	LHS-LA150S	20,000	F	WST5656R/L	A	LHS1835F	8,000	-19	19.8	2.0
		LKIT-LA150S	64,500	R	WSF1298	A	LHS1836R	8,000	-20	22.3	2.3
LA150S 14/12-	カスタム, 2WD	LHS-LA150CS	28,000	F	WST5656R/L	A	LHS1849F	8,000	-19	21.3	2.2
		LKIT-LA150CS	64,500	R	WSF1298	A	LHS1850R	8,000	-18	23.3	2.4
LA160S 14/12-	除くカスタム, 4WD	LHS-LA160S	20,000	F	WST5656R/L	A	LHS1835F	8,000	-23	19.8	2.0
		LKIT-LA160S	64,500	R	WSF1326	A	LHS1837R	8,000	-18	20.7	2.1

### ■ムーヴキャンパス

LA800S 16/9-	2WD	LHS-LA800S	28,000	F	WST5716R/L	A	LHS1855F	8,000	-28	22.1	2.3
		LKIT-LA800S	64,500	R	WSF1378	A	LHS1856R	8,000	-26	29.3	3.0
LA810S 16/9-	4WD	LHS-LA810S	28,000	F	WST5716R/L	A	LHS1857F	8,000	-25	22.9	2.3
		LKIT-LA810S	64,500	R	WSF1387	A	LHS1858R	8,000	-25	25.6	2.6

### スバル

#### ■BRZ

ZC6 12/3-	S,R	LHS-ZC6	25,000	F	WST5504R/L	A	LHS2932F	9,500	-20	23.8	2.4
		LKIT-ZC6	81,000	R	WSF9210	A	LHS2933R	9,500	-12	42.1	4.3
		★LKIT1-ZC6	88,000		★WSB9210 (10)	A					

#### ■WRX S4

VAG 14/8-	除くBILSTEIN装着車	LHS-VAG	22,000	F	WST5605R/L	A	LHS2519F	9,500	-14	51.3	5.2
		LKIT-VAG	81,000	R	WSF9236	A	LHS2520R	9,500	-14	62.1	6.3
		★LKIT1-VAG	88,000		★WSB9236 (7)	A					

#### ■エクシーガ

YA5 08/6-	除くSTI, 4WD	LHS-YA5	22,000	F	WST5443R/L	A	LHS2513F	9,500	-23	34.7	3.5
		LKIT-YA5	81,000	R	WSF9186	A	LHS2514R	9,500	-19	36.7	3.8

#### ■ジャスティ

M900F 16/11-	2WD	LHS-M900S	28,000	F	WST5700R/L	A	LHS1994F	8,000	-26	25.1	2.6
		LKIT-M900S	78,000	R	WSF1352	A	LHS2995R	9,500	-24	28.5	2.9
		★LKIT1-M900S	83,000		★WSB1352 (9)	A					
M910F 16/11-	4WD	LHS-M910S	28,000	F	WST5700R/L	A	LHS2996F	9,500	-24	26.9	2.7
		LKIT-M910S	78,000	R	WSF1353	A	LHS1997R	8,000	-26	26.9	2.7

#### ■トレジア

NCP120X/NSP120X 10/11-	FF	LHS-NSP120	21,000	F	WST5392R/L	A	LHS2160F	9,500	-24	23.9	2.4
		LKIT-NSP120	78,000	R	WSF1098X	A	LHS2161R	9,500	-23	28.2	2.9

#### ■フォレスター

SF5 97/2-99/12	4WD アプライトモデルA,B型	LHS-SF5	22,000	F	WST5174R/L	A	LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0
		LKIT-SF574	107,000	R	WST5161R/L	C	LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5
SF5 00/1-02/1	4WD アプライトモデルC,D型	LHS-SF5	22,000	F	WST5226R/L	B	LHS2503F	9,500	-36	29.4	3.0
		LKIT-SF526	107,000	R	WST5161R/L	C	LHS2504R	9,500	-25	24.5	2.5
SG5 02/2-05/1	4WD アプライトモデルA~C型	LHS-SG5	22,000	F	WST5241R/L	B	LHS2505F	9,500	-43	24.5	2.5
		LKIT-SG5	107,000	R	WST5242R/L	B	LHS2506R	9,500	-37	27.4	2.8
SJ5 12/11-	4WD	LHS-SJ5	22,000	F	WST5549R/L	A	LHS2517F	9,500	-26	32.7	3.3
		LKIT-SJ5	81,000	R	WSF9224	A	LHS2518R	9,500	-32	39.9	4.07
		★LKIT1-SJ5	88,000		★WSB9224 (8)	A					
SJG 12/11-	4WD	LHS-SJG	22,000	F	WST5549R/L	A	LHS2515F	9,500	-28	38.5	3.9
		LKIT-SJG	81,000	R	WSF9224	A	LHS2516R	9,500	-26	43.3	4.42
		★LKIT1-SJG	88,000		★WSB9224 (8)	A					

#### ■ブレオ

【注】グレード「RS」(2WD・4WD共)のリアディスクブレーキは、ブレーキワイヤーの取り直し設定上、ローダウンするとワイヤーに突っ張りが生じ、ブレーキがかかってきてしまいます。  
サイドブレーキの調整を、フルに引いた状態でノーマル状態5ノッチから10ノッチ以上に緩めるなど調整をお願いいたします。

RA1 98/10-01/10	FF/4WD, 除くABS装着車 【注】参照	LHS-RA1	16,000	F	WST5193R/L	A	LHS1501F	8,000	-33	25.9	2.6
		LKIT-RA1	88,500	R	WST5194R/L	A	LHS1502R	8,000	-32	20.0	2.0
RA2 98/10-01/10	FF/4WD, 除くABS装着車 【注】参照	LHS-RA1	16,000	F	WST5193R/L	A	LHS1501F	8,000	-32	25.9	2.6
		LKIT-RA1	88,500	R	WST5194R/L	A	LHS1502R	8,000	-28	20.0	2.0

#### ■ブレオプラス

LA300F 12/12-	FF	LHS-LA300S	20,000	F	WST5472R/L	A	LHS1821F	8,000	-30	23.3	2.4
		LKIT-LA300S	64,500	R	WSF1145	A	LHS1822R	8,000	-29	20.6	2.1
LA310F 12/12-	4WD	LHS-LA310S	20,000	F	WST5472R/L	A	LHS1823F	8,000	-32	21.7	2.2
		LKIT-LA310S	64,500	R	WSF1175	A	LHS1824R	8,000	-29	17.5	1.8
LA350F 17/5-	FF	LHS-LA350S	28,000	F	WST5713R/L	A	LHS1853F	8,000	-23	20.9	2.1
		LKIT-LA350S	64,500	R	WSF1376	A	LHS1854R	8,000	-21	18.9	1.9
LA360F 17/5-	4WD	LHS-LA360S	28,000	F	WST5711R/L	A	LHS1851F	8,000	-25	18.2	1.9
		LKIT-LA360S	64,500	R	WSF1375	A	LHS1852R	8,000	-20	16.4	1.7

#### ■レヴォーグ

VM4 14/6-	除くBILSTEIN装着車	LHS-VM4	22,000	F	WST5605R/L	A	LHS2511F	9,500	-17	49.9	5.1
		LKIT-VM4	81,000	R	WSF9236	A	LHS2512R	9,500	-15	53.8	5.5
		★LKIT1-VM4	88,000		★WSB9236 (7)	A					
VMG 14/6-	除くBILSTEIN装着車	LHS-VM4	22,000	F	WST5605R/L	A	LHS2511F	9,500	-21	49.9	5.1
		LKIT-VM4	81,000	R	WSF9236	A	LHS2512R	9,500	-20	53.8	5.5
		★LKIT1-VM4	88,000		★WSB9236 (7)	A					

#### ■レガシィ B4

BM9 09/5-	アプライトモデルA~C型 除くS Package	LHS-BM9	23,000	F	WST5418R/L	A	LHS3509F	11,000	-24	30.6	3.1
		LKIT-BM9	81,000	R	WSF9173	A	LHS2510R	9,500	-17	35.7	3.6

#### ■レガシィ ツーリングワゴン

BR9 09/5-	アプライトモデルA~C型 除くS Package	LHS-BR9	20,000	F	WST5418R/L	A	LHS2507F	9,500	-28	30.6	3.1
		LKIT-BR9	81,000	R	WSF9173	A	LHS2508R	9,500	-20	38.7	4.0

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	タウンス量 mm	ハネレート N kg/mm	
<b>スズキ</b>											
<b>MRワゴン</b>											
MF21S 01/12-04/03	1型, FF (除くスポーツ) R純正No.41800-73H00/73HA0/73HB0	LHS-MF21S LKIT-MF21S	20,000 64,500	F R	WST5243R/L WSF1042	B A	LHS1324F LHS1325R	8,000 8,000	-22 -28	21.6 20.0	2.2 2.0
MF21S 01/12-04/03	1型, FF (除くスポーツ) R純正No.41800-73H10	LHS-MF21S LKIT-MF21SZ	20,000 64,500	F R	WST5243R/L WSF1042Z	B A	LHS1324F LHS1325R	8,000 8,000	-22 -28	21.6 20.0	2.2 2.0
MF21S 01/12-04/03	1型, FF (除くスポーツ) R純正No.41800-73H20/73H30	LHS-MF21S LKIT-MF21SA	20,000 64,500	F R	WST5243R/L WSF1042A	B A	LHS1324F LHS1325R	8,000 8,000	-22 -28	21.6 20.0	2.2 2.0
MF33S 11/1-	T (TURBO), FF	LHS-MF33TB LKIT-MF33TB	22,000 64,500	F R	WST5468R/L WSF1133	A A	LHS1722F LHS1723R	8,000 8,000	-29 -25	21.5 17.7	2.2 1.8
MF33S 11/1-	G-X (NA), FF	LHS-MF33NA LKIT-MF33NA	22,000 64,500	F R	WST5468R/L WSF1133	A A	LHS1724F LHS1723R	8,000 8,000	-32 -27	25.5 17.7	2.6 1.8
<b>SX4</b>											
YA11S 06/7-	FF, 1.5ℓ	LHS-YA11S LKIT-YA11S	24,000 78,000	F R	WST5347R/L WSF1084	A A	LHS3718F LHS2719R	11,000 9,500	-19 -21	23.9 39.6	2.4 4.0
<b>XBEE</b>											
MN71S 17/12-	HYBRID MX 2WD	LHS-MN71S2 LKIT-MN71S2 ★LKIT1-MN71S2	28,000 78,000 83,000	F R B	WST5729R/L WSF1390 ★WSB1390 (6)	A B B	LHS1764F LHS1765R	8,000 8,000	-24 -26	21.9 27.0	2.2 2.8
MN71S 17/12-	HYBRID MZ 4WD	LHS-MN71S4 LKIT-MN71S4 ★LKIT1-MN71S4	28,000 78,000 83,000	F R B	WST5729R/L WSF1390 ★WSB1390 (6)	A B B	LHS1764F LHS1766R	8,000 8,000	-30 -33	21.9 19.2	2.2 2.0
<b>アルト</b>											
HA36S 14/12-16/8	標準車, 2WD	LHS-HAB36S LKIT-HAB36S	20,000 64,500	F R	WST5659R/L WSF1267	A A	LHS1749F LHS1750R	8,000 8,000	-27 -29	19.4 17.7	2.0 1.8
HA36S 16/8-	標準車, 2WD	LHS-HAB36SB LKIT-HAB36SB	20,000 64,500	F R	WST5659BR/BL WSF1267	A A	LHS1749F LHS1750R	8,000 8,000	-27 -29	19.4 17.7	2.0 1.8
HA36S 15/3-	ターボRS, 2WD	LHS-HA36RS LKIT-HA36RS2B ★LKIT1-HA36RS2B	20,000 64,500 73,000	F R B	WST5628BR/L WSF1267 ★WSB1267 (10)	A B B	LHS1740F LHS1741R	8,000 8,000	-29 -26	18.4 18.8	1.9 1.9
HA36S 15/3-	ターボRS, 4WD	LHS-HA36RS4 LKIT-HA36RS4B ★LKIT1-HA36RS4	20,000 64,500 73,000	F R A	WST5628BR/L WSF1299 ★WSB1299 (8)	A A A	LHS1740F LHS1748R	8,000 8,000	-37 -32	18.4 13.8	1.9 1.4
HA36S 15/12-16/8	WORKS, 2WD	LHS-HA36RS LKIT-HA36W2 ★LKIT1-HA36W2	20,000 64,500 73,000	F R B	WST5628AZR/L WSF1267Z ★WSB1267Z (9)	A B B	LHS1740F LHS1741R	8,000 8,000	-30 -30	18.4 18.8	1.9 1.9
HA36S 16/8-	WORKS, 2WD	LHS-HA36RS LKIT-HA36W2B ★LKIT1-HA36W2B	20,000 64,500 73,000	F R B	WST5628BZR/L WSF1267Z ★WSB1267Z (9)	A B B	LHS1740F LHS1741R	8,000 8,000	-30 -30	18.4 18.8	1.9 1.9
HA36S 15/12-	WORKS, 4WD	LHS-HA36RS4 LKIT-HA36W4B ★LKIT1-HA36W4	20,000 64,500 73,000	F R A	WST5628BZR/L WSF1299Z ★WSB1299Z (8)	A A A	LHS1740F LHS1748R	8,000 8,000	-34 -30	18.4 13.8	1.9 1.4
<b>イグニス</b>											
FF21S 16/2-	2WD	LHS-FF21S2 LKIT-FF21S2	20,000 78,000	F R	WST5671R/L WSF1331	A B	LHS1753F LHS1754R	8,000 8,000	-28 -27	21.3 20.7	2.2 2.1
FF21S 16/2-	4WD	LHS-FF21S4 LKIT-FF21S4	20,000 78,000	F R	WST5671R/L WSF1332	A A	LHS1755F LHS1756R	8,000 8,000	-27 -22	22.1 14.4	2.3 1.5
<b>エブリイ</b>											
DA64W 05/08-08/04	ワゴン, 1.2,3型	LHS-DA64W LKIT-DA64W ★LKIT1-DA64W	20,000 64,500 73,000	F R A	WST5370R/L WSF1094 ★WSB1094R/L (6)	A A A	LHS1714F LHS1715R	8,000 8,000	-27 -27	29.8 31.8	3.0 3.2
DA64W 08/05-	ワゴン, 4.5型	LHS-DA64W LKIT-DA64W4 ★LKIT1-DA64W4	20,000 64,500 73,000	F R A	WST5434R/L WSF1094 ★WSB1094R/L (6)	A A A	LHS1714F LHS1715R	8,000 8,000	-27 -27	29.8 31.8	3.0 3.2
DA17W 15/2-	ワゴン, RWD	LHS-DA17W LKIT-DA17W ★LKIT1-DA17W	20,000 64,500 73,000	F R A	WST5648R/L WSF1094 ★WSB1094R/L (6)	A A A	LHS1744F LHS1745R	8,000 8,000	-25 -19	31.1 33.2	3.2 3.4
<b>スイフト</b>											
ZC11S 04/11-	1.2型, FF	LHS-ZC11S LKIT-ZC11S	22,000 78,000	F R	WST5335R/L WSF1078	A B	LHS3716F LHS1717R	11,000 8,000	-28 -29	24.5 26.5	2.5 2.7
ZC21S 04/11-	1.2型, FF	LHS-ZC11S LKIT-ZC11S	22,000 78,000	F R	WST5335R/L WSF1078	A B	LHS3716F LHS1717R	11,000 8,000	-28 -29	24.5 26.5	2.5 2.7
ZC11S 07/05-	3.4型, FF	LHS-ZC11S LKIT-ZC11S	22,000 78,000	F R	WST5335R/L WSF1078	A B	LHS3716F LHS1717R	11,000 8,000	-28 -29	24.5 26.5	2.5 2.7
ZC72S 10/9-	FF	LHS-ZC72S LKIT-ZC72S ★LKIT1-ZC72S	22,000 78,000 83,000	F R B	WST5486R/L WSF1151 ★WSB2183X (4)	A A B	LHS1729F LHS1730R	8,000 8,000	-25 -27	24.2 28.3	2.5 2.9
ZD72S 10/9-	4WD	LHS-ZD72S LKIT-ZD72S	22,000 78,000	F R	WST5503R/L WSF1163	A B	LHS2731F LHS1732R	9,500 8,000	-26 -26	23.7 34.1	2.4 3.5
ZC13S 17/1-	RSt 2WD, 1.0ℓターボ	LHS-ZC83S LKIT-ZC83S ★LKIT1-ZC83S	28,000 78,000 83,000	F R B	WST5733R/L WSF1405 ★WSB1405 (6)	A B B	LHS1769F LHS1770R	8,000 8,000	-28 -28	20.2 22.0	2.1 2.2

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports/ Lower Sports PLUS ※2	ハンフ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番 ※1	価格				品番	単価	クワン量 mm	ハネレート N kg/mm	
ZC53S 17/1-	HYBRID RS, HYBRID ML 2WD, 1.2ℓHYBRID	LHS-ZC83S	28,000	F	WST5733R/L	A	LHS1769F	8,000	-26	20.2	2.1
		LKIT-ZC83S	78,000	R	WSF1405	B	LHS1770R	8,000	-29	22.0	2.2
		★LKIT1-ZC83S	83,000		★WSB1405 (5)	B					
ZC83S 17/1-	RS, XL, XG 2WD, 1.2ℓNA	LHS-ZC83S	28,000	F	WST5733R/L	A	LHS1769F	8,000	-27	20.2	2.1
		LKIT-ZC83S	78,000	R	WSF1405	B	LHS1770R	8,000	-29	22.0	2.2
		★LKIT1-ZC83S	83,000		★WSB1405 (5)	B					
ZD53S 17/1-	HYBRID RS, HYBRID ML 4WD, 1.2ℓ	LHS-ZD83S	28,000	F	WST5734R/L	A	LHS1767F	8,000	-29	20.8	2.1
		LKIT-ZD83S	78,000	R	WSF1406	B	LHS1768R	8,000	-24	27.4	2.8
		LHS-ZD83S	28,000	F	WST5734R/L	A	LHS1767F	8,000	-29	20.8	2.1
17/1-	XL, XG 4WD, HYBRID	LKIT-ZD83S	78,000	R	WSF1406	B	LHS1768R	8,000	-26	27.4	2.8
<b>■スワフトスポーツ</b>											
ZC31S 05/9-	FF, スポーツ	LHS-ZC31S	22,000	F	WST5419R/L	B	LHS2712F	9,500	-19	29.4	3.0
		LKIT-ZC31S	78,000	R	WSF1107	B	LHS1713R	8,000	-16	29.4	3.0
		LHS-ZC32S	23,000	F	WST5606R/L	A	LHS2735F	9,500	-29	27.1	2.8
ZC32S 11/12-	FF, スポーツ	LKIT-ZC32S	78,000	R	WSF2183	B	LHS2736R	9,500	-32	34.5	3.5
		★LKIT1-ZC32S	83,000		★WSB2183 (10)	B					
<b>■ソリオ</b>											
MA15S 11/1-	G.X.S, 2WD	LHS-MA15S	20,000	F	WST5462R/L	A	LHS2720F	9,500	-24	28.3	2.9
		LKIT-MA15S	78,000	R	WSF1129	A	LHS1721R	8,000	-24	23.5	2.4
		LHS-MA236S2	20,000	F	WST5658R/L	A	LHS1751F	8,000	-24	21.2	2.2
MA26S 15/9-	2WD	LKIT-MA236S2	78,000	R	WSF1300	B	LHS1752R	8,000	-27	22.3	2.3
		LHS-MA36S	20,000	F	WST5658R/L	A	LHS1751F	8,000	-33	21.2	2.2
		LKIT-MA236S2	78,000	R	WSF1300	B	LHS1752R	8,000	-30	22.3	2.3
MA36S 15/9-	2WD, HYBRID	LHS-MA236S4	20,000	F	WST5658R/L	A	LHS1746F	8,000	-27	22.2	2.3
		LKIT-MA236S4	78,000	R	WSF1311	A	LHS1747R	8,000	-23	15.2	1.6
<b>■ハスラー</b>											
MR31S 14/1-15/12	1型, NA, FF	LHS-MR31S	20,000	F	WST5603R/L	A	LHS1733F	8,000	-28	23.1	2.4
		LKIT-MR31S	64,500	R	WSF1247	A	LHS1734R	8,000	-28	19.5	2.0
		★LKIT1-MR31S	73,000		★WSB1247 (6)	A					
MR31S 15/12-	2型, NA, FF	LHS-MR31S	20,000	F	WST5603AR/L	A	LHS1733F	8,000	-28	23.1	2.4
		LKIT-MR31S	64,500	R	WSF1247	A	LHS1734R	8,000	-28	19.5	2.0
		★LKIT1-MR31SMC	73,000		★WSB1247 (6)	A					
<b>■パレット</b>											
MK21S 08/1-	FF	LHS-MK21S	22,000	F	WST5393R/L	A	LHS1727F	8,000	-29	22.8	2.3
		LKIT-MK21S	64,500	R	WSF1099	A	LHS1728R	8,000	-24	18.5	1.9
<b>■ワゴンR</b>											
CT21S 93/9-95/10	1型 (車体No.~310000) FF	LHS-CT21S	18,000	F	WST8006R/L	A	LHS1701F	8,000	-30	22.5	2.3
		LKIT-CT21S	64,500	R	WSF8006ZA	A	LHS1702R	8,000	-30	24.5	2.5
CV21S 93/9-95/10	1型 (車体No.~150000) 4WD	LHS-CT21S	18,000	F	WST8006R/L	A	LHS1701F	8,000	-25	22.5	2.3
		LKIT-CT21S	64,500	R	WSF8006ZA	A	LHS1702R	8,000	-25	24.5	2.5
MC21S 98/9-	FF/4WD	LHS-MC21S	20,000	F	WST5180R/L	A	LHS1703F	8,000	-30	23.5	2.4
		LKIT-MC21S	64,500	R	WSF1031	A	LHS1705R	8,000	-33	24.5	2.5
MC22S 00/11-02/03	0-3型, K6A, FF	LHS-MC21S	20,000	F	WST5180R/L	A	LHS1703F	8,000	-36	23.5	2.4
		LKIT-MC21S	64,500	R	WSF1031	A	LHS1705R	8,000	-46	24.5	2.5
MC22S 00/11-02/03	0-3型, K6A, 4WD	LHS-MC22S4	20,000	F	WST5180R/L	A	LHS1742F	8,000	-27	22.2	2.3
		LKIT-MC21S403	64,500	R	WSF1031	A	LHS1743R	8,000	-28	23.5	2.4
MC22S 02/4-02/8	4型, K6A, FF	LHS-MC21S	20,000	F	WST5243ZR/L	B	LHS1703F	8,000	-36	23.5	2.4
		LKIT-MC22S	64,500	R	WSF1031	A	LHS1705R	8,000	-46	24.5	2.5
MC22S 02/4-02/8	4型, K6A, 4WD	LHS-MC22S4	20,000	F	WST5243ZR/L	B	LHS1742F	8,000	-27	22.2	2.3
		LKIT-MC22S44	64,500	R	WSF1031	A	LHS1743R	8,000	-28	23.5	2.4
MH21S 03/9-04/12	1-2型, K6A, FF	LHS-MH21S2A	20,000	F	WST5308R/L	A	LHS1706F	8,000	-20	25.9	2.6
		LKIT-MH21S2A	64,500	R	WSF1042A	A	LHS1707R	8,000	-15	26.3	2.7
MH21S 04/12-	3-4型, K6A, FF	LHS-MH21S4	20,000	F	WST5325R/L	A	LHS1708F	8,000	-21	27.1	2.8
		LKIT-MH21S4	64,500	R	WSF1042	A	LHS1709R	8,000	-14	23.7	2.4
MH23S 08/9-	FF	LHS-MH23S	20,000	F	WST5413R/L	A	LHS1710F	8,000	-28	23.2	2.4
		LKIT-MH23S	64,500	R	WSF1105	A	LHS1711R	8,000	-25	20.9	2.1
MH34S 12/9-	標準グレード, FF Fスチライザー無	LHS-MH34S	20,000	F	WST5612R/L	A	LHS1737F	8,000	-23	31.2	3.2
		LKIT-MH34S	64,500	R	WSF1133	A	LHS1738R	8,000	-27	19.8	2.0
		★LKIT1-MH34S	73,000		★WSB1133 (9)	A					
MH34S 12/9-	標準グレード・ステイングレー, FF Fスチライザー付	LHS-MH34ST	20,000	F	WST5468R/L	A	LHS1739F	8,000	-25	22.7	2.3
		LKIT-MH34ST	64,500	R	WSF1133	A	LHS1738R	8,000	-28	19.8	2.0
		★LKIT1-MH34ST	73,000		★WSB1133 (9)	A					
MH35S, MH55S 17/2-	2WD Fスチライザー無	LHS-MH35SFF	28,000	F	WST5703R/L	A	LHS1757F	8,000	-24	29.5	3.0
		LKIT-MH35SFF	64,500	R	WSF1354	B	LHS1758R	8,000	-27	26.8	2.7
		★LKIT1-MH35SFF	73,000		★WSB1354 (8)	B					
MH35S, MH55S 17/2-	2WD, 含むステイングレー Fスチライザー付	LHS-MH55SFF	28,000	F	WST5704R/L	A	LHS1759F	8,000	-27	18.1	1.9
		LKIT-MH55SFF	64,500	R	WSF1354	B	LHS1760R	8,000	-29	21.8	2.2
		★LKIT1-MH55SFF	73,000		★WSB1354 (8)	B					
MH35S, MH55S 17/2-	4WD, 含むステイングレー	LHS-MH55S4	28,000	F	WST5704R/L	A	LHS1761F	8,000	-26	18.0	1.8
		LKIT-MH55S4	64,500	R	WSF1355	A	LHS1762R	8,000	-22	16.2	1.7