

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| | | | | |
|----|--|----|--|--------------------------|
| ※1 | LHS-O000 = L・H・S / 1台分 | ※2 | ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。 | ・表内価格: 希望小売価格(税別) / 円 |
| | LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分 | ※3 | A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンプラバーは純正品を推奨します) | ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了 |
| | LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分 | | | ・*印: 開発中品番 |

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F/R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンプラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|----------|------|--------------------------------|-------|-----|------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | 品番 | 品番 | | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | パネレート N kg/mm |

トヨ自動車

■86

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|--------|---|---------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ZN6 16/9- | MC後 | LHS-ZC6 | 25,000 | F | WST5504R/L | A | LHS2932F | 9,500 | -20 | 23.8 | 2.4 |
| | | LKIT-ZC6 | 81,000 | R | WSF9210 | A | LHS2933R | 9,500 | -12 | 42.1 | 4.3 |
| | | ★LKIT1-ZC6 | 88,000 | | ★WSB9210 (10) | A | | | | | |

■bB

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| NCP31 00/2-05/12 | FF | LHS-NCP31 | 19,000 | F | WST5204R/L | C | LHS1108F | 8,000 | -41 | 21.8 | 2.2 |
| | | LKIT-NCP31 | 78,000 | R | WSF2054 | A | LHS2109R | 9,500 | -27 | 25.2 | 2.6 |

■ist

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| NCP61 02/4-04/5 | FF | LHS-NCP61 | 19,000 | F | WST5240R/L | B | LHS2126F | 9,500 | -25 | 25.6 | 2.6 |
| | | LKIT-NCP61 | 78,000 | R | WSF2054 | A | LHS1127R | 8,000 | -20 | 27.1 | 2.8 |

■アクア

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|---|--------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| NHP10 11/12-14/3 | 2WD (除くG's) | LHS-NHP10 | 23,000 | F | WST5290R/L | A | LHS3916F | 11,000 | -27 | 23.0 | 2.4 |
| | | LKIT-NHP10 | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS3917R | 11,000 | -25 | 24.5 | 2.5 |
| | | ★LKIT1-NHP10 | 83,000 | | ★WSB1124 (6) | B | | | | | |
| NHP10 14/4-14/12 | 2WD (除くG's) | LHS-NHP10 | 23,000 | F | WST5596R/L | A | LHS3916F | 11,000 | -27 | 23.0 | 2.4 |
| | | LKIT-NHP10MC | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS3917R | 11,000 | -23 | 24.5 | 2.5 |
| | | ★LKIT1-NHP10MC | 83,000 | | ★WSB1124 (6) | B | | | | | |
| NHP10 14inch車 14/12- | 2WD (除くG's) *フロント減衰力、変化感控えめ | LHS-NHP10 | 23,000 | F | WST5620R/L | A | LHS3916F | 11,000 | -32 | 23.0 | 2.4 |
| | | LKIT-NHP10MC3 | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS3917R | 11,000 | -20 | 24.5 | 2.5 |
| | | ★LKIT1-NHP10MC3 | 83,000 | | ★WSB1124 (6) | B | | | | | |
| NHP10 15inch車 14/12- | 2WD (除くG's) | LHS-NHP10 | 23,000 | F | WST5670R/L | A | LHS3916F | 11,000 | -32 | 23.0 | 2.4 |
| | | LKIT-NHP10MC2 | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS3917R | 11,000 | -20 | 24.5 | 2.5 |
| | | ★LKIT1-NHP10MC2 | 83,000 | | ★WSB1124 (6) | B | | | | | |

■アルテzza

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------|---|---------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| SXE10/GXE10 98/10- | | LHS-SXE10 | 22,000 | F | WSF9089 | A | LHS2162F | 9,500 | -24 | 45.5 | 4.6 |
| | | LKIT-SXE10 | 64,500 | R | WSF9090 | A | LHS2163R | 9,500 | -21 | 43.4 | 4.4 |

■アルファード / ヴェルファイア (ハイブリッド)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------|---|---------------|---|------------|--------|-----|------|-----|
| MNH10W 02/5- | 3.0% | LHS-AHR10W | 22,000 | F | WST5214R/L | B | LHS3118F | 11,000 | -29 | 36.8 | 3.8 |
| | | LKIT-MNH10W | 78,000 | R | WSF2059Z | C | LHS4128R | 12,500 | -32 | 58.8 | 6.0 |
| ANH20W 08/5- | 2.4% ※スプリングはExstage (白色) 用 | EXS-ANH20W | 36,000 | F | WST5327R/L | A | EXS5107F ※ | 14,000 | -30 | 28.3 | 2.9 |
| | | LKIT-ANH20W | 92,500 | R | WSF2089 | A | EXS4108R ※ | 12,500 | -33 | 66.9 | 6.8 |
| | | ★LKIT1-ANH20W | 97,500 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| GGH20W 08/5- | 3.5% ※スプリングはExstage (白色) 用 | EXS-GGH20W | 36,000 | F | WST5327R/L | A | EXS5105F ※ | 14,000 | -17 | 29.9 | 3.1 |
| | | LKIT-GGH20W | 92,500 | R | WSF2089 | A | EXS4106R ※ | 12,500 | -15 | 68.2 | 7.0 |
| | | ★LKIT1-GGH20W | 97,500 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| ATH20W 11/11- | 4WD | LHS-ATH20W | 40,000 | F | WST5480R/L | A | LHS4920F | 12,500 | -30 | 30.5 | 3.1 |
| | | LKIT-ATH20W | 92,500 | R | WSF2133 | A | LHS5921R | 14,000 | -29 | 76.0 | 7.8 |
| AGH30W 15/1- | 2.5%, 2WD | LHS-AGH30W | 39,000 | F | WST5632R/L | A | LHS5963F | 14,000 | -24 | 28.1 | 2.9 |
| | | LKIT-AGH30W | 87,000 | R | WSF2207 | A | LHS5964R | 14,000 | -21 | 60.5 | 6.2 |
| | | ★LKIT1-AGH30W | 92,000 | | ★WSB2207 (8) | A | | | | | |
| GGH30W 15/1- | 3.5%, 2WD | LHS-GGH30W | 40,000 | F | WST5632R/L | A | LHS5992F | 14,000 | -31 | 29.7 | 3.0 |
| | | LKIT-GGH30W | 87,000 | R | WSF2207 | A | LHS5993R | 14,000 | -31 | 63.3 | 6.5 |
| | | ★LKIT1-GGH30W | 92,000 | | ★WSB2207 (8) | A | | | | | |
| AGH35W 15/1- | 2.5%, 4WD | LHS-AGH35W | 39,000 | F | WST5632R/L | A | LHS5965F | 14,000 | -26 | 28.1 | 2.9 |
| | | LKIT-AGH35W | 87,000 | R | WSF2207 | A | LHS5966R | 14,000 | -28 | 66.0 | 6.7 |
| | | ★LKIT1-AGH35W | 92,000 | | ★WSB2207 (8) | A | | | | | |
| AYH30W 15/1- | HYBRID | LHS-AYH30W | 40,000 | F | WST5631R/L | A | LHS5961F | 14,000 | -28 | 27.3 | 2.8 |
| | | LKIT-AYH30W | 87,000 | R | WSF2207 | A | LHS5962R | 14,000 | -28 | 58.9 | 6.0 |
| | | ★LKIT1-AYH30W | 92,000 | | ★WSB2207 (8) | A | | | | | |

■イプサム

[注] Lower Sports装着後はTEMS機構は使用できなくなります。(ノーマルSA装着車には取付不可となります。)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|--------|---|------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| ACM21W 01/5-03/10 | FF, TEMS装着車 [注]参照 | LHS-ACM21W | 20,000 | F | WST5229R/L | B | LHS3122F | 11,000 | -20 | 28.4 | 2.9 |
| | | LKIT-ACM21W | 78,000 | R | WSF2061 | C | LHS3123R | 11,000 | -20 | 50.0 | 5.1 |

■ウィッシュ

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|--------|---|------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| ZNE10G 03/1- | FF, 1.8% | LHS-ZNE10G | 20,000 | F | WST5247R/L | B | LHS2129F | 9,500 | -42 | 27.7 | 2.8 |
| | | LKIT-ZNE10G | 78,000 | R | WSF9131 | A | LHS2130R | 9,500 | -20 | 41.1 | 4.2 |
| ZGE20G 09/4- | FF | LHS-ZGE20G | 30,000 | F | WST5408R/L | A | LHS3936F | 11,000 | -24 | 28.9 | 3.0 |
| | | LKIT-ZGE20G | 81,000 | R | WSF9170 | A | LHS3937R | 11,000 | -18 | 42.0 | 4.3 |
| ZGE22W 09/4- | FF | LHS-ZGE22W | 34,000 | F | WST5407R/L | A | LHS3941F | 11,000 | -29 | 30.5 | 3.1 |
| | | LKIT-ZGE22W | 81,000 | R | WSF9169 | A | LHS4942R | 12,500 | -22 | 78.8 | 8.0 |

■ヴィッツ

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| SCP10 99/1-02/5 | FF | LHS-SCP10 | 18,000 | F | WST5206R/L | B | LHS1112F | 8,000 | -38 | 20.9 | 2.1 |
| | | LKIT-SCP10 | 78,000 | R | WSF2051 | C | LHS1113R | 8,000 | -29 | 20.9 | 2.1 |
| KSP90/SCP90/NCP91 05/1- | FF, 除くRS | LHS-KSP90 | 18,000 | F | WST5290R/L | A | LHS2154F | 9,500 | -25 | 20.0 | 2.0 |
| | | LKIT-KSP90 | 78,000 | R | WSF1062 | A | LHS2155R | 9,500 | -20 | 25.6 | 2.6 |
| | | ★LKIT1-SCP90 | 83,000 | | ★WSB1062 (6) | B | | | | | |
| KSP/NSP130/ NCP131 10/12-14/1 | FF, 除くRS | LHS-KSP130 | 18,000 | F | WST5454R/L | A | LHS1156F | 8,000 | -29 | 22.0 | 2.2 |
| | | LKIT-KSP130 | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS1157R | 8,000 | -21 | 25.9 | 2.6 |
| | | ★LKIT1-KSP130 | 83,000 | | ★WSB1124 (8) | B | | | | | |
| KSP130 14/1-16/12 | FF, 除くRS M/C後 | LHS-KSP130 | 18,000 | F | WST5620R/L | A | LHS1156F | 8,000 | -29 | 22.0 | 2.2 |
| | | LKIT-KSP130MC | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS1157R | 8,000 | -21 | 25.9 | 2.6 |
| | | ★LKIT1-KSP130MC | 83,000 | | ★WSB1124 (8) | B | | | | | |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1 LHS-O000 = L・H・S / 1台分
 LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分
 LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分

※2 ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。

※3 A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラバーは純正品を推奨します)

・表内価格: 希望小売価格 (税別) / 円
 ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
 ・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンブラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | | |
|---------------|------------------|--------------------------------|--------|-------|------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------|-----------|-------|--|
| | | 品番※1 | 価格 (円) | | 品番 | 品番 | | 単品品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート | |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm | |
| ■ヴィッツ | | | | | | | | | | | | |
| KSP130 | 1.0%, 2WD | LHS-KSP130 | 18,000 | F | WST5707R/L | A | LHS1156F | 8,000 | -32 | 22.0 | 2.3 | |
| | | LKIT-KSP130MC2 | 78,000 | R | WSF1362 | A | LHS1157R | 8,000 | -20 | 25.9 | 2.6 | |
| 17/1- | | ★LKIT1-KSP130MC2 | 83,000 | | ★WSB1124 (8) | B | | | | | | |
| NSP130/NCP131 | FF, 除くRS M/C後 | LHS-KSP130 | 18,000 | F | WST5623R/L | A | LHS1156F | 8,000 | -29 | 22.0 | 2.2 | |
| | | LKIT-NSP130MC | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS1157R | 8,000 | -21 | 25.9 | 2.6 | |
| 14/1-16/12 | | ★LKIT1-NSP130MC | 83,000 | | ★WSB1124 (8) | B | | | | | | |
| NSP130 | 1.3%, 2WD | LHS-KSP130 | 18,000 | F | WST5706R/L | A | LHS1156F | 8,000 | -32 | 22.0 | 2.3 | |
| | | LKIT-NSP130MC2 | 78,000 | R | WSF1362 | A | LHS1157R | 8,000 | -20 | 25.9 | 2.6 | |
| 17/1- | | ★LKIT1-NSP130MC2 | 83,000 | | ★WSB1124 (8) | B | | | | | | |
| NCP131 | FF, RS | LHS-NCP131 | 20,000 | F | WST5456R/L | A | LHS2158F | 9,500 | -26 | 26.4 | 2.7 | |
| | | LKIT-NCP131 | 78,000 | R | WSF1063 | A | LHS1159R | 8,000 | -23 | 28.5 | 2.9 | |
| 10/12-14/1 | | LHS-NCP131 | 20,000 | F | WST5623R/L | A | LHS2158F | 9,500 | -26 | 26.4 | 2.7 | |
| NCP131 | FF, RS (M/C後) | LHS-NCP131 | 20,000 | F | WST5623R/L | A | LHS2158F | 9,500 | -26 | 26.4 | 2.7 | |
| | | LKIT-NCP131MC | 78,000 | R | WSF1314 | A | LHS1159R | 8,000 | -23 | 28.5 | 2.9 | |
| 14/1- | | LHS-NHP130 | 20,000 | F | WST5706R/L | A | LHS2990F | 9,500 | -26 | 21.4 | 2.2 | |
| NHP130 | HYBRID, 2WD | LHS-NHP130 | 20,000 | F | WST5706R/L | A | LHS2990F | 9,500 | -26 | 21.4 | 2.2 | |
| | | LKIT-NHP130 | 78,000 | R | WSF1361 | A | LHS2991R | 9,500 | -18 | 23.0 | 2.4 | |
| 17/1- | | ★LKIT1-NHP130 | 83,000 | | ★WSB1124 (8) | B | | | | | | |
| NSP135 | 4WD | LHS-NSP135 | 30,000 | F | WST5624R/L | A | LHS3998F | 11,000 | -21 | 21.4 | 2.2 | |
| | | LKIT-NSP135 | 78,000 | R | WSF1257 | A | LHS2999R | 9,500 | -18 | 24.5 | 2.5 | |
| 14/4-16/12 | | LHS-NSP135 | 30,000 | F | WST5708R/L | A | LHS3998F | 11,000 | -21 | 21.4 | 2.2 | |
| NSP135 | 4WD | LHS-NSP135 | 30,000 | F | WST5708R/L | A | LHS3998F | 11,000 | -21 | 21.4 | 2.2 | |
| 17/1- | | LKIT-NSP135MC | 78,000 | R | WSF1363 | A | LHS2999R | 9,500 | -18 | 24.5 | 2.5 | |

■エスティマ / エミナー・ルシーダ / ハイブリッド

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|--------|---|---------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| TCR21G | ダブルウィッシュ 4WD | LHS-TCR21G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -33 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR21G | 78,000 | R | WSF2014Z | A | LHS4104R | 12,500 | -40 | 67.6 | 6.9 |
| 92/1-99/12 | | LHS-TCR21G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -50 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR21G | 78,000 | R | WSF2014Z | A | LHS4104R | 12,500 | -40 | 67.6 | 6.9 |
| 92/1-99/12 | | ★LKIT1-TCR21G | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| TCR10G | 4リンク 2WD | LHS-TCR10G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3101F | 11,000 | -50 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR10G | 78,000 | R | WSF2015 | A | LHS2102R | 9,500 | -55 | 54.9 | 5.6 |
| 92/1-99/12 | | LHS-TCR10G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3101F | 11,000 | -55 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR10G | 78,000 | R | WSF2015 | A | LHS2102R | 9,500 | -55 | 54.9 | 5.6 |
| 92/1-99/12 | | ★LKIT1-TCR10G | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| TCR11W | ダブルウィッシュ 2WD | LHS-TCR21G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -40 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR21G | 78,000 | R | WSF2014Z | A | LHS4104R | 12,500 | -50 | 67.6 | 6.9 |
| 91/8-99/12 | | LHS-TCR21G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -45 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR21G | 78,000 | R | WSF2014Z | A | LHS4104R | 12,500 | -50 | 67.6 | 6.9 |
| 91/8-99/12 | | ★LKIT1-TCR21G | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| TCR21W | ダブルウィッシュ 4WD | LHS-TCR21G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -45 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR21G | 78,000 | R | WSF2014Z | A | LHS4104R | 12,500 | -50 | 67.6 | 6.9 |
| 91/8-99/12 | | LHS-TCR21G | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -45 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR21G | 78,000 | R | WSF2015 | A | LHS2102R | 9,500 | -47 | 54.9 | 5.6 |
| 91/8-99/12 | | ★LKIT1-TCR21G | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| TCR10W | 4リンク 2WD | LHS-TCR10W | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -41 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR10W | 78,000 | R | WSF2015 | A | LHS2102R | 9,500 | -47 | 54.9 | 5.6 |
| 93/2-99/12 | | LHS-TCR10W | 22,000 | F | WST5076R/L | A | LHS3103F | 11,000 | -40 | 35.3 | 3.6 |
| | | LKIT-TCR20W | 78,000 | R | WSF2015 | A | LHS3105R | 11,000 | -45 | 54.9 | 5.6 |
| 93/2-99/12 | | ★LKIT1-TCR20W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| ACR30W | FF | LHS-ACR30W | 25,000 | F | WST5207R/L | B | LHS3114F | 11,000 | -34 | 34.8 | 3.6 |
| | | LKIT-ACR30W | 78,000 | R | WSF2057 | C | LHS3115R | 11,000 | -29 | 56.4 | 5.8 |
| 99/12-05/12 | | LHS-MCR30W | 25,000 | F | WST5207R/L | B | LHS3118F | 11,000 | -34 | 36.3 | 3.7 |
| | | LKIT-MCR30W | 78,000 | R | WSF2057 | C | LHS3115R | 11,000 | -23 | 56.4 | 5.8 |
| 99/12-05/12 | | ★LKIT1-MCR30W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| ACR40W | 4WD | LHS-ACR40W | 25,000 | F | WST5214R/L | B | LHS3114F | 11,000 | -22 | 34.8 | 3.6 |
| | | LKIT-ACR40W | 78,000 | R | WSF2059 | C | LHS3119R | 11,000 | -49 | 58.8 | 6.0 |
| 99/12-05/12 | | LHS-MCR40W | 25,000 | F | WST5214R/L | B | LHS3118F | 11,000 | -38 | 36.3 | 3.7 |
| | | LKIT-MCR40W | 78,000 | R | WSF2059 | C | LHS3119R | 11,000 | -53 | 58.8 | 6.0 |
| 99/12-05/12 | | ★LKIT1-MCR40W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| MCR40W | 4WD | LHS-MCR40W | 25,000 | F | WST5214R/L | B | LHS3118F | 11,000 | -38 | 36.3 | 3.7 |
| | | LKIT-MCR40W | 78,000 | R | WSF2059 | C | LHS3119R | 11,000 | -53 | 58.8 | 6.0 |
| 99/12-05/12 | | ★LKIT1-MCR40W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| ACR50W | FF | LHS-ACR50W | 26,000 | F | WST5327R/L | A | LHS3137F | 11,000 | -26 | 33.0 | 3.4 |
| | | LKIT-ACR50W | 78,000 | R | WSF2089 | A | LHS3138R | 11,000 | -19 | 68.2 | 7.0 |
| 06/1-16/6 | | ★LKIT1-ACR50W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| ACR50W | FF | LHS-ACR50W | 26,000 | F | WST5697R/L | A | LHS3137F | 11,000 | -24 | 33.0 | 3.4 |
| | | LKIT-ACR50WMC | 78,000 | R | WSF2246 | A | LHS3138R | 11,000 | -31 | 68.2 | 7.0 |
| 16/6- | | ★LKIT1-ACR50WMC | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| GSR50W | FF | LHS-GSR50W | 26,000 | F | WST5327R/L | A | LHS3141F | 11,000 | -26 | 35.2 | 3.6 |
| | | LKIT-GSR50W | 78,000 | R | WSF2089 | A | LHS4142R | 12,500 | -20 | 73.8 | 7.5 |
| 06/1-16/6 | | ★LKIT1-GSR50W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| ACR55W | 4WD | LHS-ACR55W | 26,000 | F | WST5327R/L | A | LHS3139F | 11,000 | -26 | 33.0 | 3.4 |
| | | LKIT-ACR55W | 78,000 | R | WSF2090 | A | LHS4140R | 12,500 | -22 | 79.2 | 8.1 |
| 06/1-16/6 | | ★LKIT1-ACR55W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| ACR55W | 4WD | LHS-ACR55W | 26,000 | F | WST5697R/L | A | LHS3139F | 11,000 | -28 | 33.0 | 3.4 |
| | | LKIT-ACR55WMC | 78,000 | R | WSF2232 | A | LHS4140R | 12,500 | -29 | 79.2 | 8.1 |
| 16/6- | | ★LKIT1-ACR55WMC | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| GSR55W | 4WD | LHS-GSR55W | 26,000 | F | WST5327R/L | A | LHS3143F | 11,000 | -27 | 35.2 | 3.6 |
| | | LKIT-GSR55W | 78,000 | R | WSF2090 | A | LHS4144R | 12,500 | -24 | 79.2 | 8.1 |
| 06/1-16/6 | | ★LKIT1-GSR55W | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |
| AHR10W | HYBRID, 4WD | LHS-AHR10W | 22,000 | F | WST5207R/L | A | LHS3118F | 11,000 | -34 | 36.8 | 3.8 |
| | | LKIT-AHR10W | 78,000 | R | WSF2059Z | C | LHS4128R | 12,500 | -33 | 58.8 | 6.0 |
| 01/5- | | LHS-AHR20W | 30,000 | F | WST5369R/L | A | LHS4145F | 12,500 | -30 | 34.2 | 3.5 |
| | | LKIT-AHR20W | 78,000 | R | WSF2098 | A | LHS4146R | 12,500 | -25 | 80.2 | 8.2 |
| 06/6-16/6 | | LHS-AHR20W | 30,000 | F | WST5688R/L | A | LHS4145F | 12,500 | -20 | 34.2 | 3.5 |
| | | LKIT-AHR20WMC | 78,000 | R | WSF2232 | A | LHS4146R | 12,500 | -22 | 80.2 | 8.2 |
| 16/6- | | ★LKIT1-AHR20WMC | 83,000 | | ★WSB2089 (10) | B | | | | | |

■オーリス

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------------|--------|---|------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| NZE181H | 150X, FF | LHS-NZE181H | 30,000 | F | WST5586R/L | A | LHS3946F | 11,000 | -30 | 20.4 | 2.1 |
| | | LKIT-NZE181H | 78,000 | R | WSF2162 | A | LHS3947R | 11,000 | -33 | 26.8 | 2.7 |
| 12/8- | | LHS-ZRE186H | 30,000 | F | WST5586R/L | A | LHS3948F | 11,000 | -26 | 21.4 | 2.2 |
| | | LKIT-ZRE186H | 78,000 | R | WSF2160 | A | LHS3949R | 11,000 | -30 | 40.7 | 4.2 |

■カムリ

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------|---------|---|-------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| AVV50 | HYBRID, FF | LHS-AVV50 | 38,000 | F | ▲WST5613R/L | A | LHS5959F | 14,000 | -21 | 28.9 | 3.0 |
| | | ▲LKIT-AVV50 | 107,000 | R | ▲WST5614R/L | A | LHS4960R | 12,500 | -19 | 27.3 | 2.8 |
| 11/9- | | | | | | | | | | | |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | パンプ ラバー ※3 | Lower Sports L・H・S | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|-------|--|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | | | 品番 | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート | |
| | | | | | | | | N | kg/mm | | | |
| ■カルディナワゴン | | | | | | | | | | | | |
| AZT241W 02/9- | FF | LHS-AZT241W | 20,000 | F | 販売終了 | A | LHS2131F | 9,500 | -27 | 24.5 | 2.5 | |
| | | 販売終了 | - | R | 販売終了 | A | LHS2132R | 9,500 | -20 | 51.9 | 5.3 | |
| ■カローラアクシオ | | | | | | | | | | | | |
| NZE161 12/5- | 1.5%, FF | LHS-NZE161 | 27,000 | F | WST5481R/L | A | LHS3922F | 11,000 | -27 | 18.7 | 1.9 | |
| | | LKIT-NZE161 | 78,000 | R | WSF1149 | A | LHS3923R | 11,000 | -24 | 25.3 | 2.6 | |
| NZE164 12/5- | 1.5%, 4WD | LHS-NZE164 | 27,000 | F | WST5482R/L | A | LHS3929F | 11,000 | -35 | 21.4 | 2.2 | |
| | | LKIT-NZE164 | 78,000 | R | WSF1150 | A | LHS3930R | 11,000 | -28 | 29.4 | 3.0 | |
| NKE165 13/8- | HYBRID, FF | LHS-NKE165 | 27,000 | F | WST5588R/L | A | LHS3938F | 11,000 | -29 | 21.4 | 2.2 | |
| | | LKIT-NKE165 | 78,000 | R | WSF1230 | A | LHS3939R | 11,000 | -27 | 24.6 | 2.5 | |
| ■カローラルミオン | | | | | | | | | | | | |
| NZE151N/ZRE152N 07/10- | FF | LHS-NZE151N | 21,000 | F | WST5387R/L | A | LHS2168F | 9,500 | -28 | 24.5 | 2.5 | |
| | | LKIT-NZE151N | 78,000 | R | WSF2100 | A | LHS2169R | 9,500 | -30 | 28.5 | 2.9 | |
| ■シエンタ | | | | | | | | | | | | |
| NSP170G 15/7- | 2WD | LHS-NSP170G | 30,000 | F | WST5651R/L | A | LHS3973F | 11,000 | -27 | 27.3 | 2.8 | |
| | | LKIT-NSP170G | 81,000 | R | WSF9250 | A | LHS3974R | 11,000 | -22 | 42.0 | 4.3 | |
| | | ★LKIT1-NSP170G | 88,000 | | ★WSB9250 (5) | A | | | | | | |
| NHP170G 15/7- | HYBRID | LHS-NHP170G | 30,000 | F | WST5651R/L | A | LHS3978F | 11,000 | -23 | 27.8 | 2.8 | |
| | | LKIT-NHP170G | 81,000 | R | WSF9250 | A | LHS3979R | 11,000 | -23 | 42.8 | 4.4 | |
| | | ★LKIT1-NHP170G | 88,000 | | ★WSB9250 (6) | A | | | | | | |
| NCP175G 15/7- | 4WD | LHS-NCP175G | 34,000 | F | 販売終了 | A | LHS3973F | 11,000 | -27 | 27.3 | 2.8 | |
| | | 販売終了 | - | R | 販売終了 | A | LHS4977R | 12,500 | -26 | 71.9 | 7.3 | |
| ■スベイド | | | | | | | | | | | | |
| NCP141 12/7- | 1.5%, FF | LHS-NCP141 | 28,000 | F | WST5392R/L | A | LHS3925F | 11,000 | -26 | 21.4 | 2.2 | |
| | | LKIT-NCP141 | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS3926R | 11,000 | -21 | 24.6 | 2.5 | |
| ■ノア/ヴォクシー/エスクァイア | | | | | | | | | | | | |
| [注] Lower Sports装着後はTEMS機構は使用できなくなります。(ノーマルSA装着車には取付不可となります。) | | | | | | | | | | | | |
| AZR60G 01/11- | FF | LHS-AZR60G | 25,000 | F | WST5234R/L | B | LHS3124F | 11,000 | -30 | 23.3 | 2.4 | |
| | | LKIT-AZR60G | 78,000 | R | WSF2063 | C | LHS3125R | 11,000 | -25 | 49.0 | 5.0 | |
| AZR60G 01/11- | FF, TEMS装着車 [注]参照 | LHS-AZR60G | 25,000 | F | WST5234R/L | B | LHS3124F | 11,000 | -30 | 23.3 | 2.4 | |
| | | LKIT-AZR61G | 78,000 | R | WSF2061 | C | LHS3125R | 11,000 | -25 | 49.0 | 5.0 | |
| ZRR70G 07/6- | FF | LHS-ZRR70G | 36,000 | F | WST5381R/L | A | LHS4912F | 12,500 | -20 | 23.0 | 2.4 | |
| | | LKIT-ZRR70G | 78,000 | R | WSF2063 | A | LHS4913R | 12,500 | -19 | 57.2 | 5.8 | |
| | | ★LKIT1-ZRR70G | 83,000 | | ★WSB2063 (9) | B | | | | | | |
| ZRR70W 07/6- | FF | LHS-ZRR70G | 36,000 | F | WST5384R/L | A | LHS4912F | 12,500 | -17 | 23.0 | 2.4 | |
| | | LKIT-ZRR70W | 78,000 | R | WSF2063 | A | LHS4913R | 12,500 | -22 | 57.2 | 5.8 | |
| | | ★LKIT1-ZRR70W | 83,000 | | ★WSB2063 (9) | B | | | | | | |
| ZRR80G 14/1- | FF, ナローボディ | LHS-ZRR80G | 36,000 | F | WST5590R/L | B | LHS4950F | 12,500 | -32 | 28.6 | 2.9 | |
| | | LKIT-ZRR80G | 78,000 | R | WSF1234 | A | LHS4951R | 12,500 | -30 | 56.7 | 5.8 | |
| | | ★LKIT1-ZRR80G | 83,000 | | ★WSB1234 (9) | B | | | | | | |
| ZRR80W 14/1- | FF, ワイドボディ | LHS-ZRR80W | 36,000 | F | WST5591R/L | B | LHS4953F | 12,500 | -34 | 29.9 | 3.1 | |
| | | LKIT-ZRR80W | 78,000 | R | WSF1234 | A | LHS4954R | 12,500 | -31 | 58.3 | 6.0 | |
| | | ★LKIT1-ZRR80W | 83,000 | | ★WSB1234 (9) | B | | | | | | |
| ZRR85G 14/1- | 4WD, ナローボディ | LHS-ZRR85G | 36,000 | F | WST5590R/L | B | LHS4955F | 12,500 | -35 | 27.8 | 2.8 | |
| | | LKIT-ZRR85G | 78,000 | R | WSF1235 | A | LHS4956R | 12,500 | -32 | 56.7 | 5.8 | |
| ZRR85W 14/1- | 4WD, ワイドボディ | LHS-ZRR85W | 36,000 | F | WST5591R/L | B | LHS4957F | 12,500 | -33 | 28.6 | 2.9 | |
| | | LKIT-ZRR85W | 78,000 | R | WSF1235 | A | LHS4958R | 12,500 | -51 | 56.7 | 5.8 | |
| ZWR80G 14/1- | HYBRID, ナローボディ | LHS-ZWR80G | 36,000 | F | WST5590R/L | B | LHS4950F | 12,500 | -30 | 28.6 | 2.9 | |
| | | LKIT-ZWR80G | 78,000 | R | WSF1234 | A | LHS4952R | 12,500 | -29 | 61.0 | 6.2 | |
| | | ★LKIT1-ZWR80G | 83,000 | | ★WSB1234 (9) | B | | | | | | |
| ZWR80W 16/1- | HYBRID, ワイドボディ | LHS-ZWR80W | 36,000 | F | WST5591R/L | B | LHS4953F | 12,500 | -35 | 29.9 | 3.1 | |
| | | LKIT-ZWR80W | 78,000 | R | WSF1234 | A | LHS4952R | 12,500 | -29 | 61.0 | 6.2 | |
| | | ★LKIT1-ZWR80W | 83,000 | | ★WSB1234 (9) | B | | | | | | |
| ■パッソ | | | | | | | | | | | | |
| M700A 16/4- | 2WD | LHS-M700S | 20,000 | F | WST5691R/L | A | LHS1845F | 8,000 | -29 | 21.0 | 2.1 | |
| | | LKIT-M700S | 78,000 | R | WSF1345 | A | LHS1846R | 8,000 | -31 | 22.3 | 2.3 | |
| M710A 16/4- | 4WD | LHS-M710S | 20,000 | F | WST5691R/L | A | LHS1841F | 8,000 | -28 | 24.5 | 2.5 | |
| | | LKIT-M710S | 78,000 | R | WSF1346 | A | LHS1842R | 8,000 | -22 | 22.3 | 2.3 | |
| ■ピクシエボック | | | | | | | | | | | | |
| LA300A 12/5- | FF | LHS-LA300S | 20,000 | F | WST5472R.L | A | LHS1821F | 8,000 | -30 | 23.3 | 2.4 | |
| | | LKIT-LA300S | 64,500 | R | WSF1145 | A | LHS1822R | 8,000 | -29 | 20.6 | 2.1 | |
| LA310A 12/5- | 4WD | LHS-LA310S | 20,000 | F | WST5472R.L | A | LHS1823F | 8,000 | -32 | 21.7 | 2.2 | |
| | | LKIT-LA310S | 64,500 | R | WSF1175 | A | LHS1824R | 8,000 | -29 | 17.5 | 1.8 | |
| LA350A 17/5- | FF | LHS-LA350S | 28,000 | F | WST5713R.L | A | LHS1853F | 8,000 | -23 | 20.9 | 2.1 | |
| | | LKIT-LA350S | 64,500 | R | WSF1376 | A | LHS1854R | 8,000 | -21 | 18.9 | 1.9 | |
| LA360A 17/5- | 4WD | LHS-LA360S | 28,000 | F | WST5711R.L | A | LHS1851F | 8,000 | -25 | 18.2 | 1.9 | |
| | | LKIT-LA360S | 64,500 | R | WSF1375 | A | LHS1852R | 8,000 | -20 | 16.4 | 1.7 | |
| ■ピクシエジョイ | | | | | | | | | | | | |
| LA250A 15/9- | FASHION, 2WD | LHS-LA250S | 20,000 | F | WST5656R/L | A | LHS1843F | 8,000 | -24 | 21.6 | 2.2 | |
| | | LKIT-LA250S | 64,500 | R | WSF1298 | A | LHS1844R | 8,000 | -25 | 22.6 | 2.3 | |
| LA260A 15/9- | FASHION, 4WD | LHS-LA260S | 28,000 | F | WST5656R/L | A | LHS1847F | 8,000 | -20 | 21.2 | 2.2 | |
| | | LKIT-LA260S | 64,500 | R | WSF1344 | A | LHS1848R | 8,000 | -20 | 18.7 | 1.9 | |
| LA260A 15/9- | SPORT, 4WD | LHS-LA260S | 28,000 | F | WST5732R/L | A | LHS1847F | 8,000 | -18 | 21.2 | 2.2 | |
| | | LKIT-LA260SP | 64,500 | R | WSF1344 | A | LHS1848R | 8,000 | -22 | 18.7 | 1.9 | |
| ■ピクシエメガ | | | | | | | | | | | | |
| LA700A 15/7- | 2WD | LHS-LA700S | 21,000 | F | WST5643R/L | A | LHS1831F | 8,000 | -26 | 25.8 | 2.6 | |
| | | LKIT-LA700S | 64,500 | R | WSF1283 | A | LHS1832R | 8,000 | -26 | 27.6 | 2.8 | |
| LA710A 15/7- | 4WD | LHS-LA710S | 21,000 | F | WST5643R/L | A | LHS1833F | 8,000 | -27 | 25.3 | 2.6 | |
| | | LKIT-LA710S | 64,500 | R | WSF1293 | A | LHS1834R | 8,000 | -23 | 26.4 | 2.7 | |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1 =
 = +
 = +

※2 ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。

※3 A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラバーは純正品を推奨します)

・表内価格: 希望小売価格(税別) / 円
 ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
 ・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンブラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------|------------------------------------|---|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | 品番 | | | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | パネレート N kg/mm |
| ■ファンカーゴ | | | | | | | | | | | |
| NCP20 | FF | LHS-NCP20 | 20,000 | F | WST5206R/L | B | LHS2110F | 9,500 | -30 | 22.5 | 2.3 |
| 99/8-00/10 | | LKIT-NCP20 | 78,000 | R | WSF2056 | A | LHS2111R | 9,500 | -39 | 27.4 | 2.8 |
| ■フィルダー | | | | | | | | | | | |
| ZZE123G | FF | LHS-ZZE123G | 19,000 | F | WST5225R/L | B | LHS2120F | 9,500 | -34 | 23.5 | 2.4 |
| 00/8-02/9 | | LKIT-ZZE123G | 81,000 | R | WSF9125 | B | LHS1121R | 8,000 | -28 | 27.4 | 2.8 |
| NZE141G | FF | LHS-NZE141G | 19,000 | F | WST5361R/L | A | LHS2133F | 9,500 | -27 | 19.7 | 2.0 |
| 06/10- | | LKIT-NZE141G | 81,000 | R | WSF9156 | A | LHS1134RT | 8,000 | -18 | 26.3 | 2.7 |
| ZRE142G | FF | LHS-NZE141G | 19,000 | F | WST5368R/L | A | LHS2133F | 9,500 | -32 | 19.7 | 2.0 |
| 06/10- | | LKIT-ZRE142G | 81,000 | R | WSF9156 | A | LHS1134RT | 8,000 | -28 | 26.3 | 2.7 |
| NZE161G | 1.5% FF | LHS-NZE161G | 30,000 | F | WST5481R/L | A | LHS3922F | 11,000 | -29 | 18.7 | 1.9 |
| 12/5- | | LKIT-NZE161G | 78,000 | R | WSF1149 | A | LHS3924R | 11,000 | -21 | 26.2 | 2.7 |
| ZRE162G | 1.8% FF | LHS-ZRE162G | 30,000 | F | WST5392R/L | A | LHS3927F | 11,000 | -29 | 18.7 | 1.9 |
| 12/5- | | LKIT-ZRE162G | 78,000 | R | WSF1149 | A | LHS3928R | 11,000 | -21 | 26.2 | 2.7 |
| NZE164G | 1.5% 4WD | LHS-NZE164G | 30,000 | F | WST5482R/L | A | LHS3929F | 11,000 | -29 | 18.7 | 1.9 |
| 12/5- | | LKIT-NZE164G | 78,000 | R | WSF1150 | A | LHS3931R | 11,000 | -21 | 26.2 | 2.7 |
| NKE165G | HYBRID, FF | LHS-NKE165G | 30,000 | F | WST5588R/L | A | LHS3938F | 11,000 | -30 | 21.4 | 2.2 |
| 13/8- | | LKIT-NKE165G | 78,000 | R | WSF1230 | A | LHS3940R | 11,000 | -22 | 26.2 | 2.7 |
| ■プリウス | | | | | | | | | | | |
| [注] 15inchホイールのソーラーパネル装着車はLKIT-ZVW307を装着ください。2011年11月以降の15inch車はLKIT-ZVW307に統合となります。(フロントアッパーマウント17inch車統合の為) | | | | | | | | | | | |
| NHW20 | 15inch | LHS-NHW2015 | 25,000 | F | WST5386R/L | B | LHS2150F | 9,500 | -25 | 25.4 | 2.6 |
| 03/09- | | LKIT-NHW2015 | 81,000 | R | WSF9156Z | A | LHS2151R | 9,500 | -14 | 30.8 | 3.1 |
| NHW20 | 16inch | LHS-NHW2016 | 25,000 | F | WST5386R/L | B | LHS2152F | 9,500 | -25 | 23.4 | 2.4 |
| 03/09- | | LKIT-NHW2016 | 81,000 | R | WSF9160 | A | LHS2153R | 9,500 | -21 | 30.4 | 3.1 |
| ZVW30 | 15inch [注]参照 | LHS-ZVW305 | 25,000 | F | WST5405R/L | A | LHS2149F | 9,500 | -24 | 23.2 | 2.4 |
| 09/5-11/12 | | LKIT-ZVW305 | 78,000 | R | WSF2113 | A | LHS2148R | 9,500 | -20 | 26.2 | 2.7 |
| ZVW30 | 17inch [注]参照 | ★LKIT1-ZVW305 | 83,000 | R | ★WSB2113 (7) | A | | | | | |
| 09/5- | | LHS-ZVW307 | 25,000 | F | WST5405R/L | A | LHS2147F | 9,500 | -26 | 23.2 | 2.4 |
| | | LKIT-ZVW307 | 78,000 | R | WSF2113 | A | LHS2148R | 9,500 | -20 | 26.2 | 2.7 |
| | | ★LKIT1-ZVW307 | 83,000 | R | ★WSB2113 (7) | A | | | | | |
| ZVW50 | S, 除く[TSSP装着車] | LHS-ZVW50 | 32,000 | F | WST5666R/L | A | LHS4980F | 12,500 | -23 | 23.0 | 2.4 |
| 15/12- | | LKIT-ZVW50 | 78,000 | R | WSF2222 | A | LHS2981R | 9,500 | -19 | 31.5 | 3.2 |
| | | ★LKIT1-ZVW50 | 83,000 | R | ★WSB2222 (9) | A | | | | | |
| ZVW55 | S, 除く[TSSP装着車] | LHS-ZVW55 | 32,000 | F | WST5666R/L | A | LHS4982F | 12,500 | -28 | 26.2 | 2.7 |
| 15/12- | | LKIT-ZVW55 | 78,000 | R | WSF2222 | A | LHS2983R | 9,500 | -25 | 35.7 | 3.6 |
| ■プリウス PHV | | | | | | | | | | | |
| MK53S | Aフレミアム, A, S | LHS-ZVW52 | 38,000 | F | WST5666ZR/ZL | A | LHS49102F | 12,500 | -20 | 26.2 | 2.7 |
| 17/12- | 2WD | LKIT-ZVW52 | 83,000 | R | WSF2222Z | A | LHS49103R | 12,500 | -6 | 52.5 | 5.4 |
| ■プリウスα | | | | | | | | | | | |
| ZVW41W | 5人乗り 除く[TSSP装着車][G's] | LHS-ZVW41W | 35,000 | F | WST5471R/L | A | LHS4909F | 12,500 | -27 | 26.2 | 2.7 |
| 11/5-17/11 | | LKIT-ZVW41W | 83,000 | R | WSF2130 | A | LHS3910R | 11,000 | -25 | 34.7 | 3.5 |
| | | ★LKIT1-ZVW41W | 88,000 | R | ★WSB2130 (8) | A | | | | | |
| ZVW40W | 7人乗り 除く[TSSP装着車][G's] | LHS-ZVW41W | 35,000 | F | WST5471R/L | A | LHS4909F | 12,500 | -28 | 26.2 | 2.7 |
| 11/5-17/11 | | LKIT-ZVW41W | 83,000 | R | WSF2130 | A | LHS3910R | 11,000 | -12 | 34.7 | 3.5 |
| | | ★LKIT1-ZVW41W | 88,000 | R | ★WSB2130 (8) | A | | | | | |
| ■プロボックス / サクシード | | | | | | | | | | | |
| NCP58G | FF | LHS-NCP58G | 30,000 | F | WST5248R/L | A | LHS3901F | 11,000 | -28 | 29.0 | 3.0 |
| 02/6- | | LKIT-NCP58G | 78,000 | R | WSF1046 | A | LHS3902R | 11,000 | -24 | 49.4 | 5.0 |
| NSP,NCP160V | FF | LHS-NCP160V | 30,000 | F | WST5650R/L | A | LHS3986F | 11,000 | -28 | 23.0 | 2.4 |
| 14/9- | | LKIT-NCP160V | 78,000 | R | WSF1295 | A | LHS3987R | 11,000 | -23 | 44.4 | 4.5 |
| NCP165V | 4WD | LHS-NCP165V | 34,000 | F | WST5649R/L | A | LHS4984F | 12,500 | -21 | 24.6 | 2.5 |
| 14/9- | | LKIT-NCP165V | 78,000 | R | WSF1295 | A | LHS3985R | 11,000 | -21 | 46.1 | 4.7 |
| ■ポルテ | | | | | | | | | | | |
| NCP141 | 1.5% FF | LHS-NCP141 | 28,000 | F | WST5392R/L | A | LHS3925F | 11,000 | -26 | 21.4 | 2.2 |
| 12/7- | | LKIT-NCP141 | 78,000 | R | WSF1124 | A | LHS3926R | 11,000 | -21 | 24.6 | 2.51 |
| ■マークX | | | | | | | | | | | |
| GRX120 | 250G, FR, 除く[AVS装着車] | LHS-GRX120 | 32,000 | F | WSG9311R/L | A | LHS3918F | 11,000 | -23 | 36.4 | 3.7 |
| 04/11- | | LKIT-GRX120 | 70,500 | R | WSG9312 | A | LHS4919R | 12,500 | -21 | 49.4 | 5.0 |
| GRX130/GRX133 | 250G, FR, 除く[AVS/FAD車][G's] | LHS-GRX130 | 32,000 | F | WSG9318R/L | A | LHS3934F | 11,000 | -21 | 44.0 | 4.5 |
| 09/10-13/12 | | LKIT-GRX130 | 70,500 | R | WSG9319 | A | LHS4935R | 12,500 | -21 | 48.2 | 4.9 |
| GRX130/GRX133 | 250G, FR, 除く[AVS/FAD車][G's] | LHS-GRX130MC | 32,000 | F | WSG9318R/L | A | LHS3934F | 11,000 | -21 | 44.0 | 4.5 |
| 13/12-16/11 | | LKIT-GRX130MC | 70,500 | R | WSG9319 | A | LHS4945R | 12,500 | -21 | 48.2 | 4.9 |
| ■マークX ZIO | | | | | | | | | | | |
| ANA10 | 2.4% 2WD | LHS-ANA10 | 30,000 | F | WST5388R/L | A | LHS4967F | 12,500 | -19 | 28.6 | 2.9 |
| 07/9- | | LKIT-ANA10 | 78,000 | R | WSF2101 | A | LHS3968R | 11,000 | -21 | 55.6 | 5.7 |
| ■ラクティス | | | | | | | | | | | |
| NCP120/NSP120 | FF | LHS-NSP120 | 21,000 | F | WST5392R/L | A | LHS2160F | 9,500 | -24 | 23.9 | 2.4 |
| 10/11- | | LKIT-NSP120 | 78,000 | R | WSF1098X | A | LHS2161R | 9,500 | -23 | 28.2 | 2.9 |
| ■ルーミー・タンク | | | | | | | | | | | |
| M900A | 2WD | LHS-M900S | 28,000 | F | WST5700R/L | A | LHS1994F | 8,000 | -26 | 25.1 | 2.6 |
| 16/11- | | LKIT-M900S | 78,000 | R | WSF1352 | A | LHS2995R | 9,500 | -24 | 28.5 | 2.9 |
| | | ★LKIT1-M900S | 83,000 | R | ★WSB1352 (9) | A | | | | | |
| M910A | 4WD | LHS-M910S | 28,000 | F | WST5700R/L | A | LHS2996F | 9,500 | -24 | 26.9 | 2.7 |
| 16/11- | | LKIT-M910S | 78,000 | R | WSF1353 | A | LHS1997R | 8,000 | -26 | 26.9 | 2.7 |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | パンパ ラパー ※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|----------|------|-----------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | | | 品番 | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) |
| | | | | | | | N | kg/mm | | |

日産自動車

■ウイングロード

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------------|--------|---|------------|---|-----------|-------|-----|------|-----|
| WFY11 | FF | ▲LHS-WFY11 | 19,000 | F | WST5233R/L | B | ▲LHS2322F | 9,500 | -30 | 21.4 | 2.2 |
| 00/10-05/10 | | ▲LKIT-WFY11 | 78,000 | R | WSF2066 | A | ▲LHS2323R | 9,500 | -25 | 18.9 | 1.9 |

■エルグランド

[注] E52系の2016年9月以降車は、フロントのアップマウントが混在している可能性があります。純正品番をご確認上、品番選定をお願いいたします。

- ・E4302/3-1JB0C,1JB1C → LKIT/LKIT1-PE52/TE52
- ・E4302/3-1JB0D,1JB0E,1JB1D,1JB1E → LKIT/LKIT1-PE52MC/TE52MC

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------|--------|---|--------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| ALE50 | FR 3.3%ガソリン | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5210R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -20 | 41.2 | 4.2 |
| 97/5-00/8 | | LKIT-E50 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -30 | 76.4 | 7.8 |
| ALWE50 | 4WD 3.3%ガソリン | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5210R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -25 | 41.2 | 4.2 |
| 97/5-00/8 | | LKIT-E50 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -40 | 76.4 | 7.8 |
| AVE50 | FR 3.2%ディーゼル | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5210R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -25 | 41.2 | 4.2 |
| 97/5-00/8 | | LKIT-E50 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -25 | 76.4 | 7.8 |
| ATWE50 | 4WD 3.0%ディーゼル | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5210R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -42 | 41.2 | 4.2 |
| 99/8-00/08 | | LKIT-E50 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -43 | 76.4 | 7.8 |
| ATWE50 | 4WD 3.0%ディーゼル | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5211R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -33 | 41.2 | 4.2 |
| 00/8-00/10 | | LKIT-E5011 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -45 | 76.2 | 7.8 |
| ATWE50 | 4WD 3.0%ディーゼル | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5216R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -33 | 41.2 | 4.2 |
| 00/10- | | LKIT-E5016 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -45 | 76.2 | 7.8 |
| APE50 | FR 3.5%ガソリン | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5211R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -31 | 41.2 | 4.2 |
| 00/8-00/10 | | LKIT-E5011 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -46 | 76.4 | 7.8 |
| APE50 | FR 3.5%ガソリン | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5216R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -31 | 41.2 | 4.2 |
| 00/10- | | LKIT-E5016 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -46 | 76.4 | 7.8 |
| APWE50 | 4WD 3.5%ガソリン | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5211R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -31 | 41.2 | 4.2 |
| 00/8-00/10 | | LKIT-E5011 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -46 | 76.4 | 7.8 |
| APWE50 | 4WD 3.5%ガソリン | LHS-E50 | 22,000 | F | WST5216R/L | A | LHS4301F | 12,500 | -33 | 41.2 | 4.2 |
| 00/10- | | LKIT-E5016 | 78,000 | R | WSF2045 | A | LHS3302R | 11,000 | -46 | 76.4 | 7.8 |
| E51 | FR | LHS-E51 | 28,000 | F | WST5232R/L | B | LHS4320F | 12,500 | -25 | 30.4 | 3.1 |
| 02/5-04/08 | | LKIT-E51 | 78,000 | R | WSF2062 | A | LHS4321R | 12,500 | -31 | 59.8 | 6.1 |
| NE51 | 4WD | LHS-NE51 | 28,000 | F | WST5232R/L | B | LHS4326F | 12,500 | -24 | 33.3 | 3.4 |
| 02/5-04/08 | | LKIT-NE51 | 78,000 | R | WSF2062 | A | LHS4321R | 12,500 | -26 | 65.7 | 6.7 |
| PE52 | 除くオーテック車両 [注]参照 | LHS-PE52 | 38,000 | F | WST5442R/L | A | LHS4907F | 12,500 | -26 | 34.8 | 3.6 |
| 10/8-13/3 | | LKIT-PE52 | 87,000 | R | WSF2121 | A | LHS5908R | 14,000 | -25 | 87.0 | 8.9 |
| | | ★LKIT1-PE52 | 92,000 | R | ★WSB2121 (8) | B | | | | | |
| TE52 | 除くオーテック車両 [注]参照 | LHS-TE52 | 38,000 | F | WST5442R/L | A | LHS4905F | 12,500 | -25 | 31.7 | 3.2 |
| 10/8-13/3 | | LKIT-TE52 | 87,000 | R | WSF2121 | A | LHS5906R | 14,000 | -27 | 87.0 | 8.9 |
| | | ★LKIT1-TE52 | 92,000 | R | ★WSB2121 (8) | B | | | | | |
| PE52 | 除くオーテック車両 [注]参照 | LHS-PE52 | 38,000 | F | WST5502R/L | A | LHS4907F | 12,500 | -26 | 34.8 | 3.6 |
| 13/4-16/9 | | LKIT-PE52MC | 87,000 | R | WSF2121 | A | LHS5908R | 14,000 | -25 | 87.0 | 8.9 |
| | | ★LKIT1-PE52MC | 92,000 | R | ★WSB2121 (8) | B | | | | | |
| TE52 | 除くオーテック車両 [注]参照 | LHS-TE52 | 38,000 | F | WST5502R/L | A | LHS4905F | 12,500 | -25 | 31.7 | 3.2 |
| 13/4-16/9 | | LKIT-TE52MC | 87,000 | R | WSF2121 | A | LHS5906R | 14,000 | -27 | 87.0 | 8.9 |
| | | ★LKIT1-TE52MC | 92,000 | R | ★WSB2121 (8) | B | | | | | |

■キューブ

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| BZ11 | FF | LHS-BZ11 | 19,000 | F | WST5230Z/L | B | LHS1329F | 8,000 | -33 | 22.4 | 2.3 |
| 02/10- | | LKIT-BZ11 | 78,000 | R | WSF1041Z | A | LHS2330R | 9,500 | -32 | 40.7 | 4.2 |
| Z12 | FF (除くRider) | LHS-Z12 | 22,000 | F | WST5289R/L | A | LHS2347F | 9,500 | -25 | 24.9 | 2.5 |
| 08/11- | | LKIT-Z12 | 78,000 | R | WSF1102 | A | LHS2348R | 9,500 | -24 | 40.6 | 4.1 |

■シルフィ

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| TB17 | | LHS-TB17 | 22,000 | F | WST5516R/L | A | LHS2354F | 9,500 | -22 | 24.2 | 2.5 |
| 12/12- | | LKIT-TB17 | 78,000 | R | WSF2146 | A | LHS2355R | 9,500 | -22 | 38.9 | 4.0 |

■ステージア

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|--------|---|------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| WGNC34 | 4WD (除くRSFS, 5MT) | LHS-WGNC34 | 19,000 | F | WSF9058 | A | LHS2303F | 9,500 | -35 | 34.3 | 3.5 |
| 96/9- | | LKIT-WGNC34 | 59,500 | R | WSF9054Z | A | LHS2304R | 9,500 | -28 | 41.2 | 4.2 |
| NM35 | 4WD | LHS-NM35 | 25,000 | F | WSF9420R/L | B | LHS3327F | 11,000 | -21 | 54.9 | 5.6 |
| 01/10- | | LKIT-NM35 | 78,000 | R | WSF2069 | B | LHS3328R | 11,000 | -25 | 61.7 | 6.3 |

■セレナ

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------|---|---------------|---|-----------|--------|-----|------|-----|
| PC24 | FF | LHS-PC24 | 20,000 | F | 販売終了 | B | LHS2315F | 9,500 | -40 | 24.4 | 2.5 |
| 99/6-00/10 | | 販売終了 | - | R | 販売終了 | B | LHS2316R | 9,500 | -45 | 83.7 | 8.5 |
| PC24 | FF | LHS-PC24 | 20,000 | F | WST5220R/L | B | LHS2315F | 9,500 | -35 | 24.4 | 2.5 |
| 00/10-01/12 | | LKIT-PC2420 | 78,000 | R | WSF1038 | B | LHS2316R | 9,500 | -28 | 83.7 | 8.5 |
| TC24 | FF | LHS-TC24 | 20,000 | F | WST5220Z/L | B | LHS2315F | 9,500 | -38 | 24.4 | 2.5 |
| 01/12- | | LKIT-TC24 | 78,000 | R | WSF1038Z | B | LHS2319R | 9,500 | -34 | 83.7 | 8.5 |
| C25 | FF, (除く20RS, 20RX, Rider, Rider-S, 車高降下装置付車) | LHS-C25 | 20,000 | F | WST5352R/L | A | LHS2333F | 9,500 | -22 | 28.9 | 2.9 |
| 05/5- | | LKIT-C25 | 78,000 | R | WSF1090 | B | LHS3334RT | 11,000 | -25 | 54.3 | 5.5 |
| | | ★LKIT1-C25 | 83,000 | R | ★WSB1127 (10) | B | | | | | |
| C26 | FF | LHS-C26 | 26,000 | F | WST5459R/L | A | LHS2342F | 9,500 | -28 | 31.3 | 3.2 |
| 10/11- | | LKIT-C26 | 78,000 | R | WSF1127 | A | LHS3343R | 11,000 | -26 | 56.2 | 5.5 |
| | | ★LKIT1-C26 | 83,000 | R | ★WSB1127 (10) | B | | | | | |
| HC26/HFC26 | S-HYBRID | LHS-HC26 | 26,000 | F | WST5459R/L | A | LHS3356F | 11,000 | -29 | 32.9 | 3.4 |
| 12/8- | | LKIT-HC26 | 78,000 | R | WSF1127 | A | LHS3357R | 11,000 | -26 | 57.1 | 5.8 |
| | | ★LKIT1-HC26 | 83,000 | R | ★WSB1127 (10) | B | | | | | |
| NC26 | 4WD | LHS-NC26 | 26,000 | F | WST5460R/L | A | LHS3345F | 11,000 | -27 | 30.4 | 3.1 |
| 10/11- | | LKIT-NC26 | 78,000 | R | WSF1127 | A | LHS4346R | 12,500 | -28 | 90.8 | 9.3 |
| | | ★LKIT1-NC26 | 83,000 | R | ★WSB1127 (10) | B | | | | | |
| C27/GC27 | 2WD (除くライダー) | LHS-C27 | 30,000 | F | WST5702R/L | A | LHS2369F | 9,500 | -25 | 29.5 | 3.0 |
| 16/8- | | LKIT-C27 | 78,000 | R | WSF2250 | A | LHS3370R | 11,000 | -27 | 58.1 | 5.9 |
| | | ★LKIT1-C27 | 83,000 | R | ★WSB1127 (6) | B | | | | | |
| GFC27/GC27 | 2WD (ハイウェイスター、ライダー) | LHS-C27 | 30,000 | F | WST5702R/L | A | LHS2369F | 9,500 | -25 | 29.5 | 3.0 |
| 16/8- | | LKIT-GFC27 | 78,000 | R | WSF2250Z | A | LHS3370R | 11,000 | -27 | 58.1 | 5.9 |
| | | ★LKIT1-C27 | 83,000 | R | ★WSB1127 (6) | B | | | | | |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| | | | | |
|----|--|----|---|---------------------------|
| ※1 | LHS-O000 = L・H・S / 1台分 | ※2 | ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段階調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。 | ・表内価格: 希望小売価格 (税別) / 円 |
| | LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分 | ※3 | A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラバーは純正品を推奨します) | ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了 |
| | LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分 | | | ・*印: 開発中品番 |

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンブラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|-------------|---|--------------------------------|--------|-------|------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | 品番※1 | 価格 (円) | | 品番 | 品番 | | 単品品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | パネレート |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm |
| ■セレナ | | | | | | | | | | | |
| GNC27 | 4WD (除くライダー) | LHS-GNC27 | 32,000 | F | WST5460R/L | A | LHS2371F | 9,500 | -23 | 29.9 | 3.1 |
| | | LKIT-GNC27 | 78,000 | R | WSF2250 | A | LHS4372R | 12,500 | -26 | 90.0 | 9.2 |
| 16/8- | | ★LKIT1-GNC27 | 83,000 | | ★WSB1127 (8) | B | | | | | |
| GNC27 | 4WD | LHS-GNC27 | 32,000 | F | WST5460R/L | A | LHS2371F | 9,500 | -23 | 29.9 | 3.1 |
| GFNC27 | (ハイウェイスター, ライダー) | LKIT-GFNC27 | 78,000 | R | WSF2250Z | A | LHS4372R | 12,500 | -26 | 90.0 | 9.2 |
| 16/8- | | ★LKIT1-GNC27 | 83,000 | | ★WSB1127 (8) | B | | | | | |
| HC27 | e-power, e-power X, e-power XV, e-power G | LHS-HC27 | 30,000 | F | WST5460R/L | A | LHS2384F | 9,500 | -30 | 29.2 | 3.0 |
| 18/3- | 2WD | LKIT-HC27 | 78,000 | R | WSF2250 | B | LHS3385R | 11,000 | -21 | 57.8 | 5.9 |
| | | ★LKIT1-HC27 | 83,000 | | ★WSB1127 (7) | B | | | | | |
| HFC27 | e-power/ハイウェイスター, e-poewr/ハイウェイスター-V, | LHS-HC27 | 30,000 | F | WST5460R/L | A | LHS2384F | 9,500 | -30 | 29.2 | 3.0 |
| 18/3- | e-power/ハイウェイスター-G, 2WD | LKIT-HC27 | 78,000 | R | WSF2250 | B | LHS3385R | 11,000 | -21 | 57.8 | 5.9 |
| | | ★LKIT1-HC27 | 83,000 | | ★WSB1127 (7) | B | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|--------|---|-------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■ティータ | | | | | | | | | | | |
| C11 | FF | LHS-C11 | 22,000 | F | WST5289XR/L | A | LHS2340F | 9,500 | -26 | 22.2 | 2.3 |
| 04/9- | | LKIT-C11 | 78,000 | R | WSF1061 | A | LHS2341R | 9,500 | -25 | 35.8 | 3.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|--------|---|----------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■デイズ | | | | | | | | | | | |
| B43W, B44W, B45W | 2WD | LHS-B4345W | 28,000 | F | WST5762R/L * | A | LHS1386F | 8,000 | -29 | 24.0 | 2.4 |
| 19/3- | | LKIT-B4345W * | 64,500 | R | WSF1431 * | A | LHS1387R | 8,000 | -28 | 22.4 | 2.3 |
| | | ★LKIT1-B4345W * | 73,000 | | ★WSB1431 (9) * | B | | | | | |
| B46W, B47W, B48W | 4WD | LHS-B4678W | 28,000 | F | WST5763R/L * | A | LHS1382F | 8,000 | -32 | 24.3 | 2.5 |
| 19/3- | | LKIT-B4678W * | 64,500 | R | WSF1432 * | A | LHS1383R | 8,000 | -33 | 18.4 | 1.9 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■ノート | | | | | | | | | | | |
| E12 | 2WD | LHS-E12 | 22,000 | F | WST5552R/L | A | LHS1351F | 8,000 | -25 | 25.9 | 2.6 |
| 12/9-16/11 | | LKIT-E12 | 78,000 | R | WSF1191 | A | LHS2352R | 9,500 | -26 | 41.4 | 4.2 |
| | | ★LKIT1-E12 | 83,000 | | ★WSB1191 (8) | B | | | | | |
| NE12 | 4WD | LHS-NE12 | 22,000 | F | WST5552R/L | A | LHS1351F | 8,000 | -35 | 25.9 | 2.6 |
| 12/9- | | LKIT-NE12 | 78,000 | R | WSF1192 | A | LHS2353R | 9,500 | -33 | 44.6 | 4.6 |
| E12 | 2WD | LHS-E12MC | 28,000 | F | WST5552R/L | A | LHS1373F | 8,000 | -25 | 25.9 | 2.6 |
| 16/11- | | LKIT-E12MC | 78,000 | R | WSF1191 | A | LHS2352R | 9,500 | -22 | 41.4 | 4.2 |
| | | ★LKIT1-E12MC | 83,000 | | ★WSB1191 (8) | B | | | | | |
| HE12 | e-POWER | LHS-HE12 | 28,000 | F | WST5552R/L | A | LHS1374F | 8,000 | -15 | 29.5 | 3.0 |
| 16/11- | | LKIT-HE12 | 78,000 | R | WSF1191 | A | LHS2375R | 9,500 | -15 | 38.8 | 4.0 |
| | | ★LKIT1-HE12 | 83,000 | | ★WSB1191 (8) | B | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|--------|---|------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| ■プレサージュ | | | | | | | | | | | |
| TU31 | QR25DE, FF | LHS-TU31 | 22,000 | F | WST5266R/L | A | LHS3365F | 11,000 | -24 | 32.3 | 3.3 |
| 03/6- | 除くHWS | LKIT-TU31 | 78,000 | R | WSF2079 | A | LHS4366R | 12,500 | -24 | 65.3 | 6.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|--------|---|---------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■マーチ | | | | | | | | | | | |
| AK12 | FF | LHS-AK12 | 19,000 | F | WST5230R/L | B | LHS1331F | 8,000 | -28 | 19.0 | 1.9 |
| 02/2-03/7 | | LKIT-AK12 | 78,000 | R | WSF1041 | A | LHS2332R | 9,500 | -27 | 33.5 | 3.4 |
| K13 | 12S, 12X, 12G, FF | LHS-K13 | 22,000 | F | WST5441R/L | A | LHS1335F | 8,000 | -32 | 23.8 | 2.4 |
| 10/7- | | LKIT-K13 | 78,000 | R | WSF1120 | B | LHS2336R | 9,500 | -30 | 40.9 | 4.2 |
| | | ★LKIT1-K13 | 83,000 | | ★WSB1120 (11) | B | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■モコ | | | | | | | | | | | |
| [注] 初年度登録の遅れなどから、適合通りの車種でもリアの下部形状が異なる車種がある為、現車確認をお願いいたします。 リヤ下部アイカラーの長さが、32mmは「LKIT-MF21S」を、60mmは「LKIT-MF21SA」を装着ください。 | | | | | | | | | | | |
| MG21S | FF [注]参照 | LHS-MF21S | 20,000 | F | WST5243R/L | B | LHS1324F | 8,000 | -22 | 21.6 | 2.2 |
| 02/4-03/8 | | LKIT-MF21S | 64,500 | R | WSF1042 | A | LHS1325R | 8,000 | -28 | 20.0 | 2.0 |
| MG21S | FF [注]参照 | LHS-MF21S | 20,000 | F | WST5243R/L | B | LHS1324F | 8,000 | -22 | 21.6 | 2.2 |
| 03/8-04/2 | | LKIT-MF21SA | 64,500 | R | WSF1042A | A | LHS1325R | 8,000 | -28 | 20.0 | 2.0 |
| MG33S | T, TURBO | LHS-MF33TB | 22,000 | F | WST5468R/L | A | LHS1722F | 8,000 | -29 | 21.5 | 2.2 |
| 11/1- | FF | LKIT-MF33TB | 64,500 | R | WSF1133 | A | LHS1723R | 8,000 | -25 | 17.7 | 1.8 |
| MG33S | G・X, NA | LHS-MF33NA | 22,000 | F | WST5468R/L | A | LHS1724F | 8,000 | -32 | 25.5 | 2.6 |
| 11/1- | FF | LKIT-MF33NA | 64,500 | R | WSF1133 | A | LHS1723R | 8,000 | -27 | 17.7 | 1.8 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■ルークス | | | | | | | | | | | |
| ML21S | FF | LHS-MK21S | 22,000 | F | WST5393R/L | A | LHS1727F | 8,000 | -29 | 22.8 | 2.3 |
| 09/12- | | LKIT-MK21S | 64,500 | R | WSF1099 | A | LHS1728R | 8,000 | -24 | 18.5 | 1.9 |

マ ッ ダ

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■CX-3 | | | | | | | | | | | |
| DK5FW | 2WD | LHS-DK5FW | 22,000 | F | WST5669R/L | A | LHS2640F | 9,500 | -25 | 27.1 | 2.8 |
| 15/2- | | LKIT-DK5FW | 78,000 | R | WSF1322 | A | LHS1641R | 8,000 | -21 | 26.3 | 2.7 |
| DK5AW | 4WD | LHS-DK5AW | 22,000 | F | WST5669R/L | A | LHS2642F | 9,500 | -20 | 27.9 | 2.9 |
| 15/2- | | LKIT-DK5AW | 78,000 | R | WSF1323 | A | LHS1643R | 8,000 | -18 | 41.9 | 4.3 |
| DKEFW | 2.0L, 2WD | LHS-DKEFW2 | 28,000 | F | WST5669XR/XL | A | LHS2653F | 9,500 | -26 | 23.8 | 2.4 |
| 17/7- | | LKIT-DKEFW | 78,000 | R | WSF1322X | A | LHS2654R | 9,500 | -27 | 42.3 | 4.3 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|--------|---|---------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| ■CX-5 | | | | | | | | | | | |
| KEEFW | SKYACTIV-G 2.0, 2WD | LHS-KEEFW | 25,000 | F | WST5585R/L | A | LHS3618F | 11,000 | -31 | 29.6 | 3.0 |
| 12/02-13/05 | | LKIT-KEEFW8 | 78,000 | R | WSF2158 | A | LHS2619R | 9,500 | -31 | 38.8 | 4.0 |
| | | ★LKIT1-KEEFW8 | 83,000 | | ★WSB2158 (10) | A | | | | | |
| KEEFW | SKYACTIV-G 2.0, 2WD | LHS-KEEFW | 25,000 | F | WST5585R/L | A | LHS3618F | 11,000 | -31 | 29.6 | 3.0 |
| 13/05- | | LKIT-KEEFW9 | 78,000 | R | WSF2159 | A | LHS2619R | 9,500 | -31 | 38.8 | 4.0 |
| | | ★LKIT1-KEEFW9 | 83,000 | | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| KE2AW | SKYACTIV-D 2.2, 4WD | LHS-KE2AW | 25,000 | F | WST5585R/L | A | LHS3616F | 11,000 | -31 | 29.6 | 3.0 |
| 12/02-13/05 | | LKIT-KE2AW8 | 78,000 | R | WSF2158 | A | LHS2617R | 9,500 | -32 | 40.0 | 4.1 |
| | | ★LKIT1-KE2AW8 | 83,000 | | ★WSB2158 (10) | A | | | | | |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | パンプ ラバー ※3 | Lower Sports L・H・S | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|-----|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | | | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート N kg/mm | |
| KE2AW 13/05- | SKYACTIV-D 2.2, 4WD | LHS-KE2AW | 25,000 | F | WST5585R/L | A | LHS3616F | 11,000 | -31 | 29.6 | 3.0 |
| | | LKIT-KE2AW9 | 78,000 | R | WSF2159 | A | LHS2617R | 9,500 | -32 | 40.0 | 4.1 |
| | | ★LKIT1-KE2AW9 | 83,000 | R | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| KE2FW 12/02-13/05 | SKYACTIV-D 2.2, 2WD | LHS-KE2FW | 25,000 | F | WST5585R/L | A | LHS3616F | 11,000 | -36 | 29.6 | 3.0 |
| | | LKIT-KE2FW8 | 78,000 | R | WSF2158 | A | LHS2619R | 9,500 | -32 | 38.8 | 4.0 |
| | | ★LKIT1-KE2FW8 | 83,000 | R | ★WSB2158 (10) | A | | | | | |
| KE2FW 13/05- | SKYACTIV-D 2.2, 2WD | LHS-KE2FW | 25,000 | F | WST5585R/L | A | LHS3616F | 11,000 | -36 | 29.6 | 3.0 |
| | | LKIT-KE2FW9 | 78,000 | R | WSF2159 | A | LHS2619R | 9,500 | -32 | 38.8 | 4.0 |
| | | ★LKIT1-KE2FW9 | 83,000 | R | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| KFEP 17/2- | 2.0L, 2WD | LHS-KFEP2 | 28,000 | F | WST5710R/L | A | LHS2648F | 9,500 | -26 | 27.9 | 2.9 |
| | | LKIT-KFEP2 | 78,000 | R | WSF2265 | A | LHS2649R | 9,500 | -25 | 42.6 | 4.4 |
| | | ★LKIT1-KFEP2 | 83,000 | R | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| KF5P 17/2- | 2.5L, 2WD | LHS-KF5P2 | 28,000 | F | WST5710R/L | A | LHS2650F | 9,500 | -32 | 27.9 | 2.9 |
| | | LKIT-KF5P2 | 78,000 | R | WSF2265 | A | LHS2649R | 9,500 | -28 | 42.6 | 4.4 |
| | | ★LKIT1-KF5P2 | 83,000 | R | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| KF5P 17/2- | 2.5L, 4WD | LHS-KF5P4 | 30,000 | F | WST5710R/L | A | LHS3655F | 11,000 | -27 | 28.9 | 3.0 |
| | | LKIT-KF5P4 | 78,000 | R | WSF2265 | A | LHS2652R | 9,500 | -29 | 42.6 | 4.4 |
| | | ★LKIT1-KF5P4 | 83,000 | R | ★WSB2159 (9) | A | | | | | |
| KF2P 17/2- | 2.2L, 2WD | LHS-KF2P2 | 30,000 | F | WST5710R/L | A | LHS3651F | 11,000 | -29 | 30.5 | 3.1 |
| | | LKIT-KF2P2 | 78,000 | R | WSF2265 | A | LHS2649R | 9,500 | -25 | 42.6 | 4.4 |
| | | ★LKIT1-KF2P2 | 83,000 | R | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| KF2P 17/2- | 2.2L, 4WD | LHS-KF2P4 | 30,000 | F | WST5710R/L | A | LHS3651F | 11,000 | -29 | 30.5 | 3.1 |
| | | LKIT-KF2P4 | 78,000 | R | WSF2265 | A | LHS2652R | 9,500 | -22 | 42.6 | 4.4 |
| | | ★LKIT1-KF2P4 | 83,000 | R | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| ■CX-8 | | | | | | | | | | | |
| KG2P 17/2- | 2.2 ^{リッター} ディーゼルトーボ, FWD | LHS-KG2P2 | 34,000 | F | WST5710R/L | A | LHS3656F | 11,000 | -21 | 32.2 | 3.3 |
| | | LKIT-KG2P2 | 78,000 | R | WSF2265 | A | LHS3657R | 11,000 | -17 | 52.1 | 5.3 |
| | | ★LKIT1-KG2P2 | 83,000 | R | ★WSB2159 (9) | A | | | | | |
| KG2P 17/2- | 2.2 ^{リッター} ディーゼルトーボ, AWD | LHS-KG2P4 | 34,000 | F | WST5710R/L | A | LHS3656F | 11,000 | -20 | 32.2 | 3.3 |
| | | LKIT-KG2P4 | 78,000 | R | WSF2265 | A | LHS3658R | 11,000 | -21 | 59.9 | 6.1 |
| | | ★LKIT1-KG2P4 | 83,000 | R | ★WSB2159 (10) | A | | | | | |
| ■アクセラ | | | | | | | | | | | |
| BM2FS 13/11- | XD, 2WD | LHS-BM2FS | 24,000 | F | WST5609R/L | A | LHS2633F | 9,500 | -23 | 28.5 | 2.9 |
| | | LKIT-BM2FS | 78,000 | R | WSF1249 | A | LHS2634R | 9,500 | -24 | 28.4 | 2.9 |
| | | ★LKIT1-BM2FS | 83,000 | R | ★WSB1249 (10) | A | | | | | |
| BM5FS 13/11- | Sport, 2WD | LHS-BM5FS | 24,000 | F | WST5609R/L | A | LHS2627F | 9,500 | -28 | 24.3 | 2.5 |
| | | LKIT-BM5FS | 78,000 | R | WSF1248 | A | LHS1628R | 8,000 | -21 | 27.2 | 2.8 |
| BM5AS 13/11- | 15C/15S, 4WD | LHS-BM5AS | 24,000 | F | WST5611R/L | A | LHS2620F | 9,500 | -24 | 24.9 | 2.5 |
| | | LKIT-BM5AS | 78,000 | R | WSF1250 | A | LHS2624R | 9,500 | -24 | 41.0 | 4.2 |
| BMEFS 13/11- | 20S, ハッチバック | LHS-BMEFS | 24,000 | F | WST5609R/L | A | LHS2620F | 9,500 | -25 | 24.9 | 2.5 |
| | | LKIT-BMEFS | 78,000 | R | WSF1248 | A | LHS2621R | 9,500 | -26 | 28.9 | 3.0 |
| BYEFP 13/11- | HYBRID, セダン | LHS-BYEFP | 24,000 | F | WST5609R/L | A | LHS2622F | 9,500 | -24 | 29.2 | 3.0 |
| | | LKIT-BYEFP | 78,000 | R | WSF1249 | A | LHS3623R | 11,000 | -27 | 33.6 | 3.4 |
| | | ★LKIT1-BYEFP | 83,000 | R | ★WSB1249 (10) | A | | | | | |
| ■アテンザ | | | | | | | | | | | |
| GY3W 02/6- | FF ワゴン | LHS-GY3W | 20,000 | F | WSF9419R/L | B | LHS2608F | 9,500 | -22 | 40.4 | 4.1 |
| | | LKIT-GY3W | 66,500 | R | WSF2065 | A | LHS2609R | 9,500 | -21 | 33.2 | 3.4 |
| GG3S 02/5- | FF セダン | LHS-GY3W | 20,000 | F | WSF9419R/L | B | LHS2608F | 9,500 | -17 | 40.4 | 4.1 |
| | | LKIT-GY3W | 66,500 | R | WSF2065 | A | LHS2609R | 9,500 | -6 | 33.2 | 3.4 |
| GHEFP/GH5FP 08/1- | FF, セダン | LHS-GH5S | 20,000 | F | WSF9181R/L | A | LHS2612F | 9,500 | -16 | 46.1 | 4.7 |
| | | LKIT-GH5S | 66,500 | R | WSF2118 | A | LHS2613R | 9,500 | -20 | 42.8 | 4.4 |
| GH5FS 08/1- | FF, SPORT | LHS-GH5W | 20,000 | F | WSF9181R/L | A | LHS2612F | 9,500 | -21 | 46.1 | 4.7 |
| | | LKIT-GH5W | 66,500 | R | WSF2118 | A | LHS2614R | 9,500 | -22 | 47.9 | 4.9 |
| GHEFW/GH5FW 08/1- | FF, SPORTWAGON | LHS-GH5W | 20,000 | F | WSF9181R/L | A | LHS2612F | 9,500 | -23 | 46.1 | 4.7 |
| | | LKIT-GH5W | 66,500 | R | WSF2118 | A | LHS2614R | 9,500 | -22 | 47.9 | 4.9 |
| ■キャロル | | | | | | | | | | | |
| HB36S 15/1-16/8 | 標準車, 2WD | LHS-HAB36S | 20,000 | F | WST5659R/L | A | LHS1749F | 8,000 | -27 | 19.4 | 2.0 |
| | | LKIT-HAB36S | 64,500 | R | WSF1267 | A | LHS1750R | 8,000 | -29 | 17.7 | 1.8 |
| HB36S 16/8- | 標準車, 2WD | LHS-HAB36SB | 20,000 | F | WST5659BR/BL | A | LHS1749F | 8,000 | -27 | 19.4 | 2.0 |
| | | LKIT-HAB36SB | 64,500 | R | WSF1267 | A | LHS1750R | 8,000 | -29 | 17.7 | 1.8 |
| ■デミオ | | | | | | | | | | | |
| DY5W 02/8- | FF, 除く「MC後SPORT」 | LHS-DY5W | 20,000 | F | WST3017R/L | C | LHS2610F | 9,500 | -27 | 16.3 | 1.7 |
| | | LKIT-DY5W | 78,000 | R | WSG4725 | A | LHS1611R | 8,000 | -25 | 15.9 | 1.6 |
| DE3FS 07/7- | FF, 1.3 ^{リッター} | LHS-DE3FS | 23,000 | F | WST5403R/L | A | LHS3903F | 11,000 | -24 | 19.8 | 2.0 |
| | | LKIT-DE3FS | 78,000 | R | WSG5800 | A | LHS2904R | 9,500 | -25 | 16.5 | 1.7 |
| DJ3FS 14/10- | SKYACTIV-G, FF | LHS-DJ3FS | 22,000 | F | WST5629XR/L | A | LHS2625F | 9,500 | -23 | 20.0 | 2.0 |
| | | LKIT-DJ3FS | 78,000 | R | WSF1268 | A | LHS1626R | 8,000 | -19 | 26.1 | 2.7 |
| | | ★LKIT1-DJ3FS | 83,000 | R | ★WSB1268 (9) | A | | | | | |
| DJ5FS 14/10- | SKYACTIV-D, FF | LHS-DJ5FS | 22,000 | F | WST5629R/L | A | LHS2629F | 9,500 | -28 | 23.7 | 2.4 |
| | | LKIT-DJ5FS | 78,000 | R | WSF1268 | A | LHS1630R | 8,000 | -26 | 26.1 | 2.7 |
| | | ★LKIT1-DJ5FS | 83,000 | R | ★WSB1268 (9) | A | | | | | |
| 三菱自動車工業 | | | | | | | | | | | |
| ■ek X | | | | | | | | | | | |
| B34W,B35W 19/3- | FF | LHS-B4345W | 28,000 | F | WST5762R/L * | A | LHS1386F | 8,000 | -29 | 24.0 | 2.4 |
| | | LKIT-B4345W * | 64,500 | R | WSF1431 * | A | LHS1387R | 8,000 | -28 | 22.4 | 2.3 |
| | | ★LKIT1-B4345W * | 73,000 | R | ★WSB1431 (9) * | B | | | | | |
| B37W,B38W 19/3- | 4WD | LHS-B4678W | 28,000 | F | WST5763R/L * | A | LHS1382F | 8,000 | -32 | 24.3 | 2.5 |
| | | LKIT-B4678W * | 64,500 | R | WSF1432 * | A | LHS1383R | 8,000 | -33 | 18.4 | 1.9 |
| ■ekワゴン | | | | | | | | | | | |
| H81W 01/9- | FF | LHS-H81W | 18,000 | F | WST5238R/L | B | LHS1411F | 8,000 | -27 | 20.2 | 2.1 |
| | | LKIT-H81W | 64,500 | R | WSF1036Z | A | LHS1412R | 8,000 | -29 | 18.2 | 1.9 |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| | | | | |
|----|--|----|--|---------------------------|
| ※1 | LHS-O000 = L・H・S / 1台分 | ※2 | ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。 | ・表内価格: 希望小売価格 (税別) / 円 |
| | LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分 | ※3 | A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラバーは純正品を推奨します) | ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了 |
| | LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分 | | | ・*印: 開発中品番 |

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンブラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | 品番※1 | 価格 (円) | | 品番 | 品番 | | 単品品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm |
| ■ekワゴン | | | | | | | | | | | |
| B33W | FF | LHS-B4345W | 28,000 | F | WST5762R/L * | A | LHS1386F | 8,000 | -29 | 24.0 | 2.4 |
| | | LKIT-B4345W * | 64,500 | R | WSF1431 * | A | LHS1387R | 8,000 | -28 | 22.4 | 2.3 |
| 19/3- | | ★LKIT1-B4345W * | 73,000 | | ★WSB1431 (9) * | B | | | | | |
| B36W | 4WD | LHS-B4678W | 28,000 | F | WST5763R/L * | A | LHS1382F | 8,000 | -32 | 24.3 | 2.5 |
| 19/3- | | LKIT-B4678W * | 64,500 | R | WSF1432 * | A | LHS1383R | 8,000 | -33 | 18.4 | 1.9 |
| ■アウトランダー | | | | | | | | | | | |
| CW4W | 2 ² % | LHS-CW4W | 20,000 | F | WST5350R/L | A | LHS3415F | 11,000 | -41 | 32.2 | 3.3 |
| 09/12- | | LKIT-CW4W | 81,000 | R | WSF9194 | A | LHS2416R | 9,500 | -16 | 29.4 | 3.0 |
| GF7W | 20G, 2WD, M/C前 | LHS-GF7W | 25,000 | F | 販売終了 | A | LHS3425F | 11,000 | -30 | 31.4 | 3.2 |
| 12/10-15/7 | | 販売終了 | - | R | 販売終了 | A | LHS2426R | 9,500 | -25 | 33.5 | 3.4 |
| GF8W | 24G, 4WD, M/C前 | LHS-GF8W | 25,000 | F | 販売終了 | A | LHS3423F | 11,000 | -26 | 31.9 | 3.3 |
| 12/10-15/7 | | 販売終了 | - | R | 販売終了 | A | LHS2424R | 9,500 | -25 | 36.0 | 3.7 |
| GF8W | 24G, 4WD, M/C後 | LHS-GF8W | 25,000 | F | WST5662R/L | A | LHS3423F | 11,000 | -24 | 31.9 | 3.3 |
| 15/7- | | LKIT-GF8WMC | 81,000 | R | WSF9255 | A | LHS2424R | 9,500 | -28 | 36.0 | 3.7 |
| ■アウトランダー PHEV | | | | | | | | | | | |
| GG2W | PHEV, M/C前 | LHS-GG2W | 25,000 | F | WST5550R/L | A | LHS3421F | 11,000 | -20 | 35.4 | 3.6 |
| 13/1-15/7 | | LKIT-GG2W | 81,000 | R | WSF9225 | A | LHS2422R | 9,500 | -21 | 47.8 | 4.9 |
| GG2W | PHEV, M/C後 | LHS-GG2W | 25,000 | F | WST5662R/L | A | LHS3421F | 11,000 | -20 | 35.4 | 3.6 |
| 15/7- | | LKIT-GG2WMC | 81,000 | R | WSF9225 | A | LHS2422R | 9,500 | -21 | 47.8 | 4.9 |
| ■エクリプスクロス | | | | | | | | | | | |
| GK1W | M, G, G Plus Package | LHS-GK1W2 | 28,000 | F | WST5744R/L * | A | LHS2431F | 9,500 | -26 | 36.1 | 3.7 |
| 18/3- | 2WD | LKIT-GK1W2 * | 78,000 | R | WSF9273 * | A | LHS1432R | 8,000 | -22 | 32.5 | 3.3 |
| GK1W | M, G, G Plus Package | LHS-GK1W4 | 28,000 | F | WST5744R/L * | A | LHS2433F | 9,500 | -25 | 37.9 | 3.9 |
| 18/3- | 4WD | LKIT-GK1W4 * | 78,000 | R | WSF9273 * | A | LHS1434R | 8,000 | -20 | 33.6 | 3.4 |
| ■ギャランフォルティス | | | | | | | | | | | |
| CY4A | 2.0 ² %, FF | LHS-CY4A | 19,000 | F | WST5446R/L | A | LHS3417F | 11,000 | -31 | 34.5 | 3.5 |
| 07/8- | 除くRALLIART | LKIT-CY4A | 81,000 | R | WSF9190 | A | LHS1418R | 8,000 | -18 | 27.6 | 2.8 |
| CY3A | 1.8 ² %, FF | LHS-CY6A | 22,000 | F | WST5446R/L | A | LHS3419F | 11,000 | -21 | 26.0 | 2.7 |
| 09/12- | | LKIT-CY6A | 81,000 | R | WSF9190 | A | LHS1420R | 8,000 | -13 | 20.5 | 2.1 |
| CY6A | 1.8 ² %, FF | LHS-CY6A | 22,000 | F | WST5446R/L | A | LHS3419F | 11,000 | -22 | 26.0 | 2.7 |
| 11/10- | | LKIT-CY6A | 81,000 | R | WSF9190 | A | LHS1420R | 8,000 | -22 | 20.5 | 2.1 |
| ■シヤリオグランディス | | | | | | | | | | | |
| N84W | 2WD | LHS-N84W | 20,000 | F | WST5093R/L | A | LHS3401F | 11,000 | -36 | 29.4 | 3.0 |
| 97/10-00/3 | | LKIT-N84W | 78,000 | R | WSF2053 | C | LHS2402R | 9,500 | -33 | 72.5 | 7.4 |
| N94W | 4WD | LHS-N84W | 20,000 | F | WST5093R/L | A | LHS3401F | 11,000 | -40 | 29.4 | 3.0 |
| 97/10-00/3 | | LKIT-N84W | 78,000 | R | WSF2053 | C | LHS2402R | 9,500 | -30 | 72.5 | 7.4 |
| NA4W | | LHS-NA4W | 24,000 | F | WST5259R/L | A | LHS3413F | 11,000 | -26 | 28.1 | 3.0 |
| 03/3- | | LKIT-NA4W | 78,000 | R | WSF2075 | C | LHS2414R | 9,500 | -26 | 86.5 | 8.8 |
| ■デリカD2 | | | | | | | | | | | |
| MB15S | G, X, S, FF | LHS-MA15S | 20,000 | F | WST5462R/L | A | LHS2720F | 9,500 | -24 | 28.3 | 2.9 |
| 11/1- | | LKIT-MA15S | 78,000 | R | WSF1129 | A | LHS1721R | 8,000 | -24 | 23.5 | 2.4 |
| ■ミニカトッポ/BJ | | | | | | | | | | | |
| H46A | | LHS-H41A | 19,000 | F | WST5190R/L | A | LHS1403F | 8,000 | -45 | 20.7 | 2.1 |
| 98/8- | | LKIT-H41A | 64,500 | R | WSF1036 | A | LHS1404R | 8,000 | -43 | 20.1 | 2.1 |
| ■ミラージュ | | | | | | | | | | | |
| A05A | 3A90, 2WD | LHS-A05A | 18,000 | F | WST5625R/L | A | LHS1427F | 8,000 | -31 | 23.3 | 2.4 |
| 12/8- | | LKIT-A05A | 78,000 | R | WSF1265 | B | LHS1428R | 8,000 | -27 | 18.1 | 1.9 |
| | | ★LKIT1-A05A | 83,000 | | ★WSB1265 (10) | B | | | | | |
| ■ランサーセディア | | | | | | | | | | | |
| CS5W | FF, ワゴン | LHS-CS5W | 21,000 | F | WST5223RL | B | LHS3409F | 11,000 | -31 | 25.5 | 2.6 |
| 00/11- | | LKIT-CS5W | 81,000 | R | WSF9124 | B | LHS1410R | 8,000 | -24 | 21.6 | 2.2 |
| ■レグナム | | | | | | | | | | | |
| EC5W | 4WD, 除く「25ST」「25ST-R」, 「セルフレベリング付車」 | LHS-EC5W | 20,000 | F | 販売終了 | C | LHS3405F | 11,000 | -24 | 45.2 | 4.6 |
| 96/6- | | 販売終了 | - | R | 販売終了 | C | LHS2406R | 9,500 | -16 | 36.5 | 3.7 |

本田技研工業

| ■N-BOX | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|--------|-------|----------------|----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 型式 年式 | 車種詳細 | LHS | 価格 (円) | F / R | 品番 | 品番 | 品番 | 単品品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm |
| JF1 | Custom, FF | LHS-JF1CU | 28,000 | F | WST5683R/L | A | LHS1299F | 8,000 | -36 | 29.4 | 3.0 |
| | | LKIT-JF1CU | 64,500 | R | WSF1339 | B | LHS12100R | 8,000 | -28 | 23.0 | 2.4 |
| 11/12- | | ★LKIT1-JF1CU | 73,000 | | ★WSB1339 (7) | B | | | | | |
| JF1 | FF | LHS-JF1 | 28,000 | F | WST5683R/L | A | LHS1297F | 8,000 | -34 | 39.5 | 4.0 |
| | | LKIT-JF1 | 64,500 | R | WSF1340 | B | LHS1298R | 8,000 | -31 | 28.1 | 2.9 |
| 11/12- | | ★LKIT1-JF1 | 73,000 | | ★WSB1340 (7) | B | | | | | |
| JF3 | FF, 除くスロープ | LHS-JF3 | 28,000 | F | WST5753R/L * | A | LHS12143F | 8,000 | -28 | 20.5 | 2.1 |
| | | LKIT-JF3 * | 64,500 | R | WSF1426 * | B | LHS12144R | 8,000 | -27 | 18.2 | 1.9 |
| 17/9- | | ★LKIT1-JF3 * | 73,000 | | ★WSB1426 (7) * | B | | | | | |
| JF3 | FF, カスタム, 除くスロープ | LHS-JF3C | 28,000 | F | WST5753R/L * | A | LHS12145F | 8,000 | -24 | 23.5 | 2.4 |
| | | LKIT-JF3C * | 64,500 | R | WSF1426 * | B | LHS12146R | 8,000 | -20 | 20.1 | 2.1 |
| 17/9- | | ★LKIT1-JF3C * | 73,000 | | ★WSB1426 (7) * | B | | | | | |
| JF4 | 4WD, 含むカスタム | LHS-JF4 | 28,000 | F | WST5756R/L * | A | LHS12151F | 8,000 | -25 | 24.2 | 2.5 |
| 17/9- | 除くスロープ | ★LKIT-JF4 * | 64,500 | R | ★WSF1428 * | B | LHS12152R | 8,000 | -26 | 36.6 | 3.7 |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 品番 | パンプ ラバー ※3 | Lower Sports L・H・S | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|--------|-------------|---|------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | | | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート | |
| | | | | | | | | N | kg/mm | | |
| ■N-ONE | | | | | | | | | | | |
| JG1 12/11- | F) スタビライザー無 | LHS-JG1N | 28,000 | F | WST5684R/L | A | LHS12101F | 8,000 | -31 | 33.2 | 3.4 |
| | | LKIT-JG1N | 64,500 | R | WSF1341 | B | LHS12102R | 8,000 | -32 | 21.8 | 2.2 |
| JG1 12/11- | F) スタビライザー付 | ★LKIT1-JG1N | 73,000 | R | ★WSB1341 (5) | B | | | | | |
| | | LHS-JG1T | 28,000 | F | WST5684R/L | A | LHS12103F | 8,000 | -29 | 26.4 | 2.7 |
| | | LKIT-JG1T | 64,500 | R | WSF1341 | B | LHS12102R | 8,000 | -30 | 21.8 | 2.2 |
| | | ★LKIT1-JG1T | 73,000 | R | ★WSB1341 (5) | B | | | | | |
| ■N-WGN | | | | | | | | | | | |
| JH1 13/11- | F) スタビライザー無 | LHS-JH1N | 28,000 | F | WST5685R/L | A | LHS12104F | 8,000 | -32 | 35.6 | 3.6 |
| | | LKIT-JH1N | 64,500 | R | WSF1341 | B | LHS12105R | 8,000 | -32 | 26.4 | 2.7 |
| JH1 13/11- | F) スタビライザー付 含むCustom | ★LKIT1-JH1N | 73,000 | R | ★WSB1341 (5) | B | | | | | |
| | | LHS-JH1T | 28,000 | F | WST5685R/L | A | LHS12106F | 8,000 | -28 | 28.4 | 2.9 |
| | | LKIT-JH1T | 64,500 | R | WSF1341 | B | LHS12105R | 8,000 | -35 | 26.4 | 2.7 |
| | | ★LKIT1-JH1T | 73,000 | R | ★WSB1341 (5) | B | | | | | |
| ■N-VAN | | | | | | | | | | | |
| JJ2 18/7- | 4WD | LHS-JJ2 | 30,000 | F | WST5764R/L * | A | LHS12155F | 8,000 | -31 | 29.4 | 3.0 |
| | | LKIT-JJ2 * | 64,500 | R | WSF1434 * | B | LHS32156R | 11,000 | -28 | 71.2 | 7.3 |
| ■Z | | | | | | | | | | | |
| PA1 98/10- | Turbo | LHS-PA1 | 16,000 | F | WST3012R/L | A | LHS1220F | 8,000 | -40 | 19.6 | 2.0 |
| | | LKIT-PA1 | 64,500 | R | WSF1026 | B | LHS1221R | 8,000 | -38 | 27.4 | 2.8 |
| ■インサイト | | | | | | | | | | | |
| ZE2 09/2- | | LHS-ZE2 | 20,000 | F | WST5423R/L | A | LHS1243F | 8,000 | -26 | 22.5 | 2.3 |
| | | LKIT-ZE2 | 78,000 | R | WSF1110 | B | LHS2244R | 9,500 | -26 | 33.2 | 3.4 |
| ■ヴェゼル | | | | | | | | | | | |
| RU1 13/12- | FF | LHS-RU1 | 22,000 | F | WST5690R/L | A | LHS22109F | 9,500 | -14 | 21.9 | 2.2 |
| | | LKIT-RU1 | 78,000 | R | WSF2236 | A | LHS12110R | 8,000 | -13 | 23.0 | 2.4 |
| RU2 13/12- | G, X 4WD | ★LKIT1-RU1 | 83,000 | R | ★WSB2236 (6) | A | | | | | |
| | | LHS-RU2 | 28,000 | F | WST5690R/L | A | LHS22117F | 9,500 | -12 | 23.2 | 2.4 |
| RU3 13/12- | FF, HYBRID | LKIT-RU2 | 78,000 | R | WSF2237 | A | LHS12118R | 8,000 | -13 | 34.7 | 3.5 |
| | | LHS-RU3 | 22,000 | F | WST5690R/L | A | LHS22107F | 9,500 | -14 | 22.6 | 2.3 |
| | | LKIT-RU3 | 78,000 | R | WSF2236 | A | LHS12108R | 8,000 | -20 | 23.8 | 2.4 |
| | | ★LKIT1-RU3 | 83,000 | R | ★WSB2236 (6) | A | | | | | |
| RU4 13/12- | 4WD, HYBRID | LHS-RU4 | 22,000 | F | WST5690R/L | A | LHS22113F | 9,500 | -17 | 20.4 | 2.1 |
| | | LKIT-RU4 | 78,000 | R | WSF2237 | B | LHS22114R | 9,500 | -13 | 40.4 | 4.1 |
| ■エアウェイブ | | | | | | | | | | | |
| GJ1 05/5- | FF | LHS-GJ1 | 20,000 | F | WST5508R/L | A | LHS2295F | 9,500 | -27 | 26.6 | 2.7 |
| | | LKIT-GJ1 | 78,000 | R | WSF1176 | B | LHS3296R | 11,000 | -22 | 62.8 | 6.4 |
| ■オデッセイ | | | | | | | | | | | |
| RB1 03/10- | FF | LHS-RB1 | 27,000 | F | WSF9423B | A | LHS3240F | 11,000 | -33 | 58.2 | 5.9 |
| | | LKIT-RB1 | 78,000 | R | WSF9134B | A | LHS3241R | 11,000 | -31 | 81.2 | 8.3 |
| RB2 03/10- | 4WD | LHS-RB1 | 27,000 | F | WSF9424B | A | LHS3240F | 11,000 | -35 | 58.2 | 5.9 |
| | | LKIT-RB2 | 78,000 | R | WSF9137B | A | LHS3241R | 11,000 | -30 | 81.2 | 8.3 |
| RB3 08/10- | 標準グレード, FF | LHS-RB3 | 27,000 | F | WSF9432 | A | LHS3242F | 11,000 | -20 | 58.2 | 5.9 |
| | | LKIT-RB3 | 78,000 | R | WSF9165 | A | LHS3241R | 11,000 | -12 | 81.2 | 8.3 |
| RB3 08/10- | ABSOLUTE, FF | LHS-RB3A | 27,000 | F | WSF9432 | A | LHS2245F | 9,500 | -23 | 60.8 | 6.2 |
| | | LKIT-RB3A | 78,000 | R | WSF9165 | A | LHS2246R | 9,500 | -15 | 84.3 | 8.6 |
| RB4 08/10- | 4WD | LHS-RB3A | 27,000 | F | WSF9431 | A | LHS2245F | 9,500 | -20 | 58.2 | 5.9 |
| | | LKIT-RB4 | 78,000 | R | WSF9164 | A | LHS2246R | 9,500 | -25 | 81.2 | 8.3 |
| RC1 13/11- | FF | LHS-RC1S | 38,000 | F | WST5668R/L | A | LHS42121FR/L | 12,500 | -25 | 34.9 | 3.6 |
| | | LKIT-RC1S | 78,000 | R | WSF2235 | B | LHS42122RR/L | 12,500 | -20 | 47.6 | 4.9 |
| | | ★LKIT1-RC1S | 83,000 | R | ★WSB2235 (6) | B | | | | | |
| | | LHS-RC1A | 38,000 | F | WST5668R/L | A | LHS42123FR/L | 12,500 | -29 | 35.2 | 3.6 |
| RC1 13/11- | ABSOLUTE, FF | LKIT-RC1A | 78,000 | R | WSF2235 | B | LHS42124RR/L | 12,500 | -24 | 50.0 | 5.1 |
| | | ★LKIT1-RC1A | 83,000 | R | ★WSB2235 (6) | B | | | | | |
| RC2 13/11- | 4WD | LHS-RC2S | 38,000 | F | WST5692R/L | A | LHS42131FR/L | 12,500 | -24 | 35.6 | 3.6 |
| | | LKIT-RC2S | 78,000 | R | WSF2239 | B | LHS42132RR/L | 12,500 | -23 | 99.7 | 10.2 |
| RC2 13/11- | Absolute, 4WD | LHS-RC2A | 38,000 | F | WST5692R/L | A | LHS42135FR/L | 12,500 | -21 | 34.0 | 3.5 |
| | | LKIT-RC2A | 78,000 | R | WSF2239 | B | LHS42136RR/L | 12,500 | -22 | 95.4 | 9.7 |
| RC4 16/2- | HYBRID HYBRID ABSOLUTE HYBRID ABSOLUTE EX | LHS-RC4 | 38,000 | F | WST5668R/L | A | LHS42137FR/L | 12,500 | -26 | 25.3 | 2.6 |
| | | LKIT-RC4 | 78,000 | R | WSF2235 | B | LHS42138RR/L | 12,500 | -16 | 38.5 | 3.9 |
| | | ★LKIT1-RC4 | 83,000 | R | ★WSB2235 (6) | B | | | | | |
| | | ■グレイス | | | | | | | | | |
| GM4 14/12- | HYBRID, 2WD | LHS-GM4 | 22,000 | F | WST5604AR/L | A | LHS22115F | 9,500 | -20 | 22.1 | 2.3 |
| | | LKIT-GM4 | 78,000 | R | WSF2164Z | A | LHS12116R | 8,000 | -20 | 25.5 | 2.6 |
| GM5 14/12- | HYBRID, 4WD | LHS-GM5 | 22,000 | F | WST5676R/L | A | LHS22111F | 9,500 | -21 | 21.5 | 2.2 |
| | | LKIT-GM5 | 78,000 | R | WSF2164Z | A | LHS22112R | 9,500 | -20 | 38.4 | 3.9 |
| ■シビック | | | | | | | | | | | |
| FD1 05/9- | 1.8%, FF | LHS-FD1 | 30,000 | F | WST5433R/L | A | LHS3914FR/L | 11,000 | -24 | 27.1 | 2.8 |
| | | LKIT-FD1 | 78,000 | R | WSF1115 | A | LHS3915R | 11,000 | -25 | 29.4 | 3.0 |
| | | ★LKIT1-FD1 | 83,000 | R | ★WSB1115 (6) | A | | | | | |
| | | ■ステップワゴン | | | | | | | | | |
| RF1 96/6-99/4 | FF, MC前車 | LHS-RF1 | 22,000 | F | WST3009R/L | C | LHS3201F | 11,000 | -40 | 29.4 | 3.0 |
| | | LKIT-RF1 | 78,000 | R | WSF2044 | C | LHS4202R | 12,500 | -55 | 70.6 | 7.2 |
| RF1 99/5- | FF, MC後車 | LHS-RF1 | 22,000 | F | WST3009R/L | C | LHS3201F | 11,000 | -45 | 29.4 | 3.0 |
| | | LKIT-RF1 | 78,000 | R | WSF2044 | C | LHS4202R | 12,500 | -38 | 70.6 | 7.2 |
| RF3 01/4- | FF | LHS-RF3 | 20,000 | F | WST5224R/L | A | LHS2231F | 9,500 | -30 | 36.6 | 3.7 |
| | | LKIT-RF3 | 78,000 | R | WSF2060 | B | LHS3232R | 11,000 | -40 | 76.4 | 7.8 |
| RF4 01/4- | 4WD | LHS-RF4 | 22,000 | F | WST5224R/L | A | LHS3233F | 11,000 | -33 | 37.2 | 3.8 |
| | | LKIT-RF4 | 78,000 | R | WSF2060 | B | LHS3234R | 11,000 | -41 | 73.5 | 7.5 |
| RG1 05/5- | K20A, FF | LHS-RG1 | 20,000 | F | WST5351R/L | A | LHS4293FR/L | 12,500 | -30 | 34.0/33.4 | 3.5/3.4 |
| | | LKIT-RG1 | 78,000 | R | WSF1089 | A | LHS1294R | 8,000 | -25 | 26.1 | 2.7 |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| | | | | |
|----|--|----|--|--|
| ※1 | LHS-O000 = L・H・S / 1台分 | ※2 | ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。 | ※表内価格: 希望小売価格 (税別) / 円 ▲印: 在庫なくなり次第、販売終了 *印: 開発中品番 |
| | LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分 | ※3 | A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンラバーは純正品を推奨します) | |
| | LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分 | | | |

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------|------------------------------------|----|---------------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | 品番※1 | 価格 (円) | | 品番 | 品番 | | 単品品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm |
| ■ステップワゴン | | | | | | | | | | | |
| RP1 | FF | LHS-RP1 | 38,000 | F | WST5754R/L * | A | LHS42147FR/FL | 12,500 | -24 | 33.9 | 3.5 |
| | | LKIT-RP1 * | 78,000 | R | WSF2303 * | A | LHS42148RR/RL | 12,500 | -22 | 52.1 | 5.3 |
| 15/4- | | ★LKIT1-RP1 * | 83,000 | | ★WSB2303 (7) * | B | | | | | |
| RP2 | 4WD | LHS-RP2 | 38,000 | F | WST5755R/L * | A | LHS42149FR/FL | 12,500 | -38 | 34.9 | 3.6 |
| 15/4- | | LKIT-RP2 * | 78,000 | R | WSF2304 * | A | LHS42150RR/RL | 12,500 | -31 | 81.0 | 8.3 |
| RP3 | FF, SPADA | LHS-RP1 | 38,000 | F | WST5754R/L * | A | LHS42147FR/FL | 12,500 | -27 | 33.9 | 3.5 |
| | | LKIT-RP1 * | 78,000 | R | WSF2303 * | A | LHS42148RR/RL | 12,500 | -24 | 52.1 | 5.3 |
| 15/4- | | ★LKIT1-RP1 * | 83,000 | | ★WSB2303 (7) * | B | | | | | |
| RP4 | 4WD, SPADA | LHS-RP2 | 38,000 | F | WST5755R/L * | A | LHS42149FR/FL | 12,500 | -35 | 34.9 | 3.6 |
| 15/4- | | LKIT-RP2 * | 78,000 | R | WSF2304 * | A | LHS42150RR/RL | 12,500 | -33 | 81.0 | 8.3 |
| ■フィット/フィットハイブリッド | | | | | | | | | | | |
| GD1 | FF | LHS-GD1 | 20,000 | F | WST5222R/L | B | LHS2238F | 9,500 | -27 | 27.9 | 2.9 |
| | | LKIT-GD1 | 78,000 | R | WSF1040 | B | LHS2239R | 9,500 | -27 | 54.5 | 5.6 |
| 01/6-03/10 | | ★LKIT1-GD1 | 83,000 | | ★WSB1040 (10) | B | | | | | |
| GD1/3 | FF | LHS-GD1 | 20,000 | F | WST5258R/L | B | LHS2238F | 9,500 | -27 | 27.9 | 2.9 |
| | | LKIT-GD3 | 78,000 | R | WSF1040 | B | LHS2239R | 9,500 | -27 | 54.5 | 5.6 |
| 03/10- | | ★LKIT1-GD3 | 83,000 | | ★WSB1040 (10) | B | | | | | |
| GE6 | FF, 14inch | LHS-GE6 | 20,000 | F | WST5422R/L | A | LHS2251F | 9,500 | -30 | 22.5 | 2.3 |
| | | LKIT-GE6 | 78,000 | R | WSF1108 | B | LHS1252R | 8,000 | -27 | 20.0 | 2.0 |
| 07/10- | | ★LKIT1-GE6 | 83,000 | | ★WSB1109 (6) | B | | | | | |
| GE8 | FF, 15, 16inch | LHS-GE8 | 20,000 | F | WST5423R/L | A | LHS2253F | 9,500 | -26 | 22.5 | 2.3 |
| | | LKIT-GE8 | 78,000 | R | WSF1109 | B | LHS1254R | 8,000 | -26 | 19.4 | 2.0 |
| 07/10- | | ★LKIT1-GE8 | 83,000 | | ★WSB1109 (11) | B | | | | | |
| GP1 | HYBRID, FF | LHS-GP1 | 19,000 | F | WST5455R/L | A | LHS2263F | 9,500 | -22 | 22.9 | 2.3 |
| 10/10- | | LKIT-GP1 | 78,000 | R | WSF1109 | B | LHS1264R | 8,000 | -19 | 21.0 | 2.1 |
| GK3/GK5 | 13G/15G, FF | LHS-GK3 | 22,000 | F | WST5604AR/L | A | LHS1286F | 8,000 | -24 | 23.4 | 2.4 |
| | | LKIT-GK3 | 78,000 | R | WSF2182 | A | LHS2287R | 9,500 | -28 | 23.0 | 2.4 |
| 13/9- | | ★LKIT1-GK3 | 83,000 | | ★WSB2164 (3) | A | | | | | |
| GK4/GK6 | 13G/15G, 4WD | LHS-GK4 | 22,000 | F | WST5626R/L | A | LHS2288F | 9,500 | -26 | 21.9 | 2.2 |
| | | LKIT-GK4 | 78,000 | R | WSF2182 | A | LHS2289R | 9,500 | -22 | 31.8 | 3.3 |
| 13/9- | | ★LKIT1-GK4 | 83,000 | | ★WSB2164 (3) | A | | | | | |
| GK5 | FF, RS | LHS-GK5RS | 22,000 | F | WST5595AR/L | A | LHS2282F | 9,500 | -24 | 24.4 | 2.5 |
| | | LKIT-GK5RS | 78,000 | R | WSF2164 | A | LHS1283R | 8,000 | -25 | 23.7 | 2.4 |
| 13/9- | | ★LKIT1-GK5RS | 83,000 | | ★WSB2164 (9) | A | | | | | |
| GP5 | HYBRID, FF | LHS-GP5 | 22,000 | F | WST5604AR/L | A | LHS1284F | 8,000 | -25 | 23.4 | 2.4 |
| | | LKIT-GP5 | 78,000 | R | WSF2182 | A | LHS1285R | 8,000 | -29 | 23.0 | 2.4 |
| 13/9- | | ★LKIT1-GP5 | 83,000 | | ★WSB2164 (9) | A | | | | | |
| ■フィットシャトル | | | | | | | | | | | |
| GP2 | HYBRID, FF | LHS-GP2 | 19,000 | F | WST5423R/L | A | LHS2265F | 9,500 | -27 | 22.3 | 2.3 |
| 11/6- | | LKIT-GP2 | 78,000 | R | WSF1142 | A | LHS1266R | 8,000 | -21 | 23.3 | 2.4 |
| GG7 | FF | LHS-GG7 | 22,000 | F | WST5423R/L | A | LHS2265F | 9,500 | -28 | 22.3 | 2.3 |
| 11/6- | | LKIT-GG7 | 78,000 | R | WSF1142 | A | LHS1267R | 8,000 | -23 | 22.6 | 2.3 |
| GG8 | 4WD | LHS-GG8 | 22,000 | F | WST5474R/L | A | LHS2268F | 9,500 | -28 | 24.3 | 2.5 |
| 11/6- | | LKIT-GG8 | 78,000 | R | WSF1144 | A | LHS2269R | 9,500 | -25 | 48.0 | 4.9 |
| ■フリード/フリードハイブリッド | | | | | | | | | | | |
| GB3 | FF | LHS-GB3 | 22,000 | F | WST5428R/L | A | LHS2274F | 9,500 | -22 | 36.0 | 3.7 |
| | | LKIT-GB3 | 78,000 | R | WSF1113 | B | LHS2260R | 9,500 | -20 | 36.9 | 3.8 |
| 08/05- | | ★LKIT1-GB3 | 83,000 | | ★WSB1113 (8) | B | | | | | |
| GP3 | HYBRID, FF | LHS-GP3 | 22,000 | F | WST5428R/L | A | LHS2270F | 9,500 | -23 | 36.8 | 3.8 |
| | | LKIT-GP3 | 78,000 | R | WSF1113 | B | LHS1271R | 8,000 | -21 | 38.3 | 3.9 |
| 11/03- | | ★LKIT1-GP3 | 83,000 | | ★WSB1113 (8) | B | | | | | |
| GB5 | B, G | LHS-GB5 | 28,000 | F | WST5745R/L * | A | LHS22153F | 9,500 | -24 | 27.3 | 2.8 |
| | FF | LKIT-GB5 * | 78,000 | R | WSF2294 * | B | LHS12154R | 8,000 | -22 | 30.1 | 3.1 |
| 16/9- | | ★LKIT1-GB5 * | 83,000 | | ★WSB2294 (6) * | B | | | | | |
| GB6 | B, G | LHS-GB6 | 28,000 | F | WST5748R/L * | A | LHS22153F | 9,500 | -26 | 27.3 | 2.8 |
| 16/9- | 4WD | LKIT-GB6 * | 78,000 | R | WSF2296 * | B | LHS22140R | 9,500 | -30 | 52.5 | 5.4 |
| GB7 | HYBRID | LHS-GB7 | 28,000 | F | WST5745R/L * | A | LHS22141F | 9,500 | -22 | 27.1 | 2.8 |
| | FF | LKIT-GB7 * | 78,000 | R | WSF2294 * | B | LHS12142R | 8,000 | -23 | 31.0 | 3.2 |
| 16/9- | | ★LKIT1-GB7 * | 83,000 | | ★WSB2294 (7) * | B | | | | | |
| GB8 | HYBRID | LHS-GB8 | 28,000 | F | WST5748R/L * | A | LHS22139F | 9,500 | -33 | 25.7 | 2.6 |
| 16/9- | 4WD | LKIT-GB8 * | 78,000 | R | WSF2296 * | B | LHS22140R | 9,500 | -31 | 52.5 | 5.4 |
| ■ライブ | | | | | | | | | | | |
| JA4 | | LHS-JA4 | 16,000 | F | WST3010R/L | A | LHS1207F | 8,000 | -40 | 19.6 | 2.0 |
| 97/4- | | LKIT-JA4 | 68,000 | R | WSF9087 | A | LHS1208R | 8,000 | -35 | 25.5 | 2.6 |
| JB1 | FF | LHS-JB1 | 16,000 | F | WST3011R/L | A | LHS1218F | 8,000 | -37 | 30.4 | 3.1 |
| 98/10- | | LKIT-JB1 | 64,500 | R | WSF1025 | B | LHS1219R | 8,000 | -38 | 26.5 | 2.7 |
| JB2 | 4WD | LHS-JB2 | 16,000 | F | WST3011R/L | A | LHS1218F | 8,000 | -39 | 30.4 | 3.1 |
| 98/10- | | LKIT-JB2 | 64,500 | R | WSF1029 | A | LHS1225R | 8,000 | -38 | 17.5 | 1.8 |
| JC1 | FF | LHS-JC1 | 21,000 | F | WST5436R/L | A | LHS1247F | 8,000 | -21 | 24.9 | 2.5 |
| 08/11- | | LKIT-JC1 | 64,500 | R | WSF1116 | B | LHS1248R | 8,000 | -23 | 17.5 | 1.8 |
| JC1 | FF, DIVA | LHS-JC1D | 21,000 | F | WST5436R/L | A | LHS1249F | 8,000 | -22 | 23.5 | 2.5 |
| 08/11- | | LKIT-JC1D | 64,500 | R | WSF1117 | B | LHS1250R | 8,000 | -22 | 19.1 | 2.0 |
| JC2 | 4WD | LHS-JC2 | 21,000 | F | WST5437R/L | A | LHS1261F | 8,000 | -35 | 18.7 | 1.9 |
| 08/11- | | LKIT-JC2 | 64,500 | R | WSF1118 | A | LHS1262R | 8,000 | -25 | 16.2 | 1.7 |
| JB7 | DIVA, FF | LHS-JB7 | 21,000 | F | WST5294R/L | A | LHS1280F | 8,000 | -21 | 19.4 | 2.0 |
| 03/9- | | LKIT-JB7 | 64,500 | R | WSF1065 | A | LHS1281R | 8,000 | -22 | 18.3 | 1.9 |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | パンパ ラバー ※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|----------|------|-----------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|-------|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | | | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | N | kg/mm | |

ダイハツ工業

■ウェイク

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| LA700S | 2WD | LHS-LA700S | 21,000 | F | WST5643R/L | A | LHS1831F | 8,000 | -26 | 25.8 | 2.6 |
| 14/11- | | LKIT-LA700S | 64,500 | R | WSF1283 | A | LHS1832R | 8,000 | -26 | 27.6 | 2.8 |
| LA710S | 4WD | LHS-LA710S | 21,000 | F | WST5643R/L | A | LHS1833F | 8,000 | -27 | 25.3 | 2.6 |
| 14/11- | | LKIT-LA710S | 64,500 | R | WSF1293 | A | LHS1834R | 8,000 | -23 | 26.4 | 2.7 |

■キャスト

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| LA250S | STYLE, 2WD | LHS-LA250S | 20,000 | F | WST5656R/L | A | LHS1843F | 8,000 | -24 | 21.6 | 2.2 |
| 15/9- | | LKIT-LA250S | 64,500 | R | WSF1298 | A | LHS1844R | 8,000 | -25 | 22.6 | 2.3 |
| LA250S | SPORT, 2WD | LHS-LA250SSP | 28,000 | F | WST5747R/L * | A | LHS1861F | 8,000 | -19 | 25.4 | 2.6 |
| 15/9- | | LKIT-LA250SSP * | 64,500 | R | WSF1419 * | A | LHS1862R | 8,000 | -20 | 28.0 | 2.9 |
| LA260S | STYLE, 4WD | LHS-LA260S | 28,000 | F | WST5656R/L | A | LHS1847F | 8,000 | -20 | 21.2 | 2.2 |
| 15/9- | | LKIT-LA260S | 64,500 | R | WSF1344 | A | LHS1848R | 8,000 | -20 | 18.7 | 1.9 |
| LA260S | SPORT, 4WD | LHS-LA260S | 28,000 | F | WST5732R/L | A | LHS1847F | 8,000 | -18 | 21.2 | 2.2 |
| 15/9- | | LKIT-LA260SP | 64,500 | R | WSF1344 | A | LHS1848R | 8,000 | -22 | 18.7 | 1.9 |

■コペン

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| LA400K | 除くRobeS(BILSTEIN) | LHS-LA400K | 21,000 | F | WST5640R/L | A | LHS1829F | 8,000 | -8 | 24.9 | 2.5 |
| 14/6- | | LKIT-LA400K | 64,500 | R | WSF1280 | A | LHS1830R | 8,000 | -10 | 29.2 | 3.0 |

■タント/タントカスタム

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------|---|----------------|---|------------|-------|-----|------|-----|
| LA600S | F)スタビライザー無 | LHS-LA600S | 21,000 | F | WST5593R/L | A | LHS1825F | 8,000 | -29 | 34.2 | 3.5 |
| 13/10- | | LKIT-LA600S | 64,500 | R | WSF1236 | A | LHS2826R | 9,500 | -30 | 29.9 | 3.1 |
| | | ★LKIT1-LA600S | 73,000 | | ★WSB1236 (11) | B | | | | | |
| LA600S | F)スタビライザー付 | LHS-LA600SRS | 21,000 | F | WST5607R/L | A | LHS1827F | 8,000 | -37 | 24.6 | 2.5 |
| 13/10- | | LKIT-LA600SRS | 64,500 | R | WSF1236 | A | LHS2826R | 9,500 | -33 | 29.9 | 3.1 |
| | | ★LKIT1-LA600SRS | 73,000 | | ★WSB1236 (11) | B | | | | | |
| LA610S | F)スタビライザー無, 4WD | LHS-LA610S | 21,000 | F | WST5594R/L | A | LHS1825F | 8,000 | -32 | 34.2 | 3.5 |
| 13/10- | | LKIT-LA610S | 64,500 | R | WSF1237 | A | LHS2828R | 9,500 | -30 | 24.2 | 2.5 |
| LA610S | 含むカスタム, | LHS-LA610SRS | 21,000 | F | WST5687R/L | A | LHS1839F | 8,000 | -24 | 26.0 | 2.7 |
| 13/10- | F)スタビライザー付, 4WD | LKIT-LA610SRS | 64,500 | R | WSF1237 | A | LHS1840R | 8,000 | -23 | 24.2 | 2.5 |
| L375S | 含むカスタム, FF | LHS-L375SCU | 28,000 | F | WST5394R/L | A | LHS2859F | 9,500 | -36 | 34.9 | 3.6 |
| 07/12- | | LKIT-L375SCU | 64,500 | R | WSF1100 | A | LHS1860R/L | 8,000 | -24 | 25.5 | 2.6 |
| LA650S | タント | LHS-LA650S | 28,000 | F | WST5771R/L * | A | LHS29106F | 9,500 | -26 | 21.5 | 2.2 |
| | Xターボ, X, L | LKIT-LA650S * | 64,500 | R | WSF1439 * | A | LHS29107R | 9,500 | -28 | 22.6 | 2.3 |
| 19/7- | 2WD | ★LKIT1-LA650S * | 73,000 | | ★WSB1439 (7) * | B | | | | | |
| LA650S | タントカスタム | LHS-LA650S | 28,000 | F | WST5771R/L * | A | LHS29106F | 9,500 | -26 | 21.5 | 2.2 |
| | RS, X, L | LKIT-LA650S * | 64,500 | R | WSF1439 * | A | LHS29107R | 9,500 | -29 | 22.6 | 2.3 |
| 19/7- | 2WD | ★LKIT1-LA650S * | 73,000 | | ★WSB1439 (7) * | B | | | | | |

■タントエグゼ/タントエグゼカスタム

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| L455S | FF | LHS-L455SRS | 21,000 | F | WST5438R/L | A | LHS1815F | 8,000 | -30 | 32.7 | 3.3 |
| 09/12- | | LKIT-L455SRS | 64,500 | R | WSF1119 | A | LHS1816R | 8,000 | -23 | 22.3 | 2.3 |
| L455S | カスタム, FF | LHS-L455SRS | 21,000 | F | WST5438R/L | A | LHS1815F | 8,000 | -25 | 32.7 | 3.3 |
| 09/12- | | LKIT-L455SRS | 64,500 | R | WSF1119 | A | LHS1816R | 8,000 | -19 | 22.3 | 2.3 |

■トール

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| M900S | 2WD | LHS-M900S | 28,000 | F | WST5700R/L | A | LHS1994F | 8,000 | -26 | 25.1 | 2.6 |
| | | LKIT-M900S | 78,000 | R | WSF1352 | A | LHS2995R | 9,500 | -24 | 28.5 | 2.9 |
| | | ★LKIT1-M900S | 83,000 | | ★WSB1352 (9) | A | | | | | |
| 16/11- | | | | | | | | | | | |
| M910S | 4WD | LHS-M910S | 28,000 | F | WST5700R/L | A | LHS2996F | 9,500 | -24 | 26.9 | 2.7 |
| 16/11- | | LKIT-M910S | 78,000 | R | WSF1353 | A | LHS1997R | 8,000 | -26 | 26.9 | 2.7 |

■ブーン

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| M700S | 2WD | LHS-M700S | 20,000 | F | WST5691R/L | A | LHS1845F | 8,000 | -29 | 21.0 | 2.1 |
| 16/4- | | LKIT-M700S | 78,000 | R | WSF1345 | A | LHS1846R | 8,000 | -31 | 22.3 | 2.3 |
| M710S | 4WD | LHS-M710S | 20,000 | F | WST5691R/L | A | LHS1841F | 8,000 | -28 | 24.5 | 2.5 |
| 16/4- | | LKIT-M710S | 78,000 | R | WSF1346 | A | LHS1842R | 8,000 | -22 | 22.3 | 2.3 |

■ミライース

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| LA300S | FF | LHS-LA300S | 20,000 | F | WST5472R/L | A | LHS1821F | 8,000 | -30 | 23.3 | 2.4 |
| 11/11- | | LKIT-LA300S | 64,500 | R | WSF1145 | A | LHS1822R | 8,000 | -29 | 20.6 | 2.1 |
| LA310S | 4WD | LHS-LA310S | 20,000 | F | WST5472R/L | A | LHS1823F | 8,000 | -32 | 21.7 | 2.2 |
| 11/9- | | LKIT-LA310S | 64,500 | R | WSF1175 | A | LHS1824R | 8,000 | -29 | 17.5 | 1.8 |
| LA350S | FF | LHS-LA350S | 28,000 | F | WST5713R/L | A | LHS1853F | 8,000 | -23 | 20.9 | 2.1 |
| 17/5- | | LKIT-LA350S | 64,500 | R | WSF1376 | A | LHS1854R | 8,000 | -21 | 18.9 | 1.9 |
| LA360S | 4WD | LHS-LA360S | 28,000 | F | WST5711R/L | A | LHS1851F | 8,000 | -25 | 18.2 | 1.9 |
| 17/5- | | LKIT-LA360S | 64,500 | R | WSF1375 | A | LHS1852R | 8,000 | -20 | 16.4 | 1.7 |

■ミラトコット

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|---|--------------|---|-----------|-------|-----|------|-----|
| LA550S | G/X/L "SA III" | LHS-LA550S | 28,000 | F | WST5770R/L * | A | LHS29104F | 9,500 | -27 | 21.9 | 2.2 |
| 18/6- | 2WD | LKIT-LA550S * | 64,500 | R | WSF1438 * | A | LHS29105R | 9,500 | -27 | 19.5 | 2.0 |

■ムーヴ/ムーヴカスタム

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| L602S | FF | LHS-L602S | 18,000 | F | WST8016R/L | A | LHS1801F | 8,000 | -30 | 30.4 | 3.1 |
| 95/8- | 除くエアロダウンカスタム | LKIT-L602S | 64,500 | R | WSF8016 | A | LHS1802R | 8,000 | -30 | 34.3 | 3.5 |
| L902S | FF | LHS-L902S | 18,000 | F | WST5183R/L | A | LHS1805F | 8,000 | -25 | 32.3 | 3.3 |
| 98/10- | | LKIT-L902S | 64,500 | R | WSF1033 | A | LHS1806R | 8,000 | -22 | 32.3 | 3.3 |
| L910S | 4WD | LHS-L902S | 18,000 | F | WST5183R/L | A | LHS1805F | 8,000 | -25 | 32.3 | 3.3 |
| 98/10- | | LKIT-L910S | 64,500 | R | WSF1034 | A | LHS1806R | 8,000 | -8 | 32.3 | 3.3 |
| L152S | FF | LHS-L152S | 18,000 | F | WST5252R/L | B | LHS1807F | 8,000 | -35 | 32.3 | 3.3 |
| 02/10- | | LKIT-L152S | 64,500 | R | WSF1049 | A | LHS1808R | 8,000 | -25 | 15.7 | 1.6 |
| L175S | NA, FF | LHS-L175S | 18,000 | F | WST5383R/L | A | LHS1809F | 8,000 | -24 | 25.5 | 2.6 |
| 08/12- | | LKIT-L175S | 64,500 | R | WSF1096 | A | LHS1810R | 8,000 | -24 | 18.4 | 1.9 |
| L175S | カスタム | LHS-L175SC | 19,000 | F | WST5382R/L | A | LHS1811F | 8,000 | -25 | 23.5 | 2.4 |
| 08/12- | | LKIT-L175SC | 64,500 | R | WSF1096 | A | LHS1812R | 8,000 | -20 | 20.8 | 2.1 |
| L185S | カスタム | LHS-L185SC | 19,000 | F | WST5382R/L | A | LHS1813F | 8,000 | -20 | 25.5 | 2.6 |
| 08/12- | | LKIT-L185SC | 64,500 | R | WSF1097 | A | LHS1814R | 8,000 | -20 | 16.2 | 1.7 |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| | | | | |
|----|--|----|--|---------------------------|
| ※1 | LHS-O000 = L・H・S / 1台分 | ※2 | ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。 | ・表内価格: 希望小売価格 (税別) / 円 |
| | LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分 | ※3 | A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラバーは純正品を推奨します) | ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了 |
| | LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分 | | | ・*印: 開発中品番 |

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンブラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|--------|-------|------------------------------------|---|----------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | 品番※1 | 価格 (円) | | 品番 | | | 単品品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm |
| ■ムーブ / ムーヴカスタム | | | | | | | | | | | |
| LA100S | NA/FF | LHS-LA100SNA | 20,000 | F | WST5463R/L | A | LHS1817F | 8,000 | -34 | 21.9 | 2.2 |
| 10/12- | F)スタビライザー無 | LKIT-LA100SNA | 64,500 | R | WSF1130 | A | LHS1818R | 8,000 | -36 | 23.8 | 2.4 |
| LA100S | カスタムRS | LHS-LA100SRS | 20,000 | F | WST5475R/L | A | LHS1819F | 8,000 | -34 | 21.9 | 2.2 |
| 10/12- | F)スタビライザー付 | LKIT-LA100SRS | 64,500 | R | WSF1130 | A | LHS1820R | 8,000 | -36 | 23.8 | 2.4 |
| LA150S | 除くカスタム, 2WD | LHS-LA150S | 20,000 | F | WST5656R/L | A | LHS1835F | 8,000 | -19 | 19.8 | 2.0 |
| 14/12- | | LKIT-LA150S | 64,500 | R | WSF1298 | A | LHS1836R | 8,000 | -20 | 22.3 | 2.3 |
| LA150S | カスタム, 2WD | LHS-LA150CS | 28,000 | F | WST5656R/L | A | LHS1849F | 8,000 | -19 | 21.3 | 2.2 |
| 14/12- | | LKIT-LA150CS | 64,500 | R | WSF1298 | A | LHS1850R | 8,000 | -18 | 23.3 | 2.4 |
| LA160S | 除くカスタム, 4WD | LHS-LA160S | 20,000 | F | WST5656R/L | A | LHS1835F | 8,000 | -23 | 19.8 | 2.0 |
| 14/12- | | LKIT-LA160S | 64,500 | R | WSF1326 | A | LHS1837R | 8,000 | -18 | 20.7 | 2.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■ムーヴキャンバス | | | | | | | | | | | |
| LA800S | 2WD | LHS-LA800S | 28,000 | F | WST5716R/L | A | LHS1855F | 8,000 | -28 | 22.1 | 2.3 |
| 16/9- | | LKIT-LA800S | 64,500 | R | WSF1378 | A | LHS1856R | 8,000 | -26 | 29.3 | 3.0 |
| LA810S | 4WD | LHS-LA810S | 28,000 | F | WST5716R/L | A | LHS1857F | 8,000 | -25 | 22.9 | 2.3 |
| 16/9- | | LKIT-LA810S | 64,500 | R | WSF1387 | A | LHS1858R | 8,000 | -25 | 25.6 | 2.6 |

スバル

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------------|--------|---|---------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■BRZ | | | | | | | | | | | |
| ZC6 | S, R | LHS-ZC6 | 25,000 | F | WST5504R/L | A | LHS2932F | 9,500 | -20 | 23.8 | 2.4 |
| | | LKIT-ZC6 | 81,000 | R | WSF9210 | A | LHS2933R | 9,500 | -12 | 42.1 | 4.3 |
| 12/3- | | ★LKIT1-ZC6 | 88,000 | | ★WSB9210 (10) | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■WRX S4 | | | | | | | | | | | |
| VAG | 除くBILSTEIN装着車 | LHS-VAG | 22,000 | F | WST5605R/L | A | LHS2519F | 9,500 | -14 | 51.3 | 5.2 |
| | | LKIT-VAG | 81,000 | R | WSF9236 | A | LHS2520R | 9,500 | -14 | 62.1 | 6.3 |
| 14/8- | | ★LKIT1-VAG | 88,000 | | ★WSB9236 (7) | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■エクシーガ | | | | | | | | | | | |
| YA5 | 除くSTI, 4WD | LHS-YA5 | 22,000 | F | WST5443R/L | A | LHS2513F | 9,500 | -23 | 34.7 | 3.5 |
| 08/6- | | LKIT-YA5 | 81,000 | R | WSF9186 | A | LHS2514R | 9,500 | -19 | 36.7 | 3.8 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■ジャスティ | | | | | | | | | | | |
| M900F | 2WD | LHS-M900S | 28,000 | F | WST5700R/L | A | LHS1994F | 8,000 | -26 | 25.1 | 2.6 |
| | | LKIT-M900S | 78,000 | R | WSF1352 | A | LHS2995R | 9,500 | -24 | 28.5 | 2.9 |
| 16/11- | | ★LKIT1-M900S | 83,000 | | ★WSB1352 (9) | A | | | | | |
| M910F | 4WD | LHS-M910S | 28,000 | F | WST5700R/L | A | LHS2996F | 9,500 | -24 | 26.9 | 2.7 |
| 16/11- | | LKIT-M910S | 78,000 | R | WSF1353 | A | LHS1997R | 8,000 | -26 | 26.9 | 2.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■トレジア | | | | | | | | | | | |
| NCP120X/NSP120X | FF | LHS-NSP120 | 21,000 | F | WST5392R/L | A | LHS2160F | 9,500 | -24 | 23.9 | 2.4 |
| 10/11- | | LKIT-NSP120 | 78,000 | R | WSF1098X | A | LHS2161R | 9,500 | -23 | 28.2 | 2.9 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■フォレスター | | | | | | | | | | | |
| SF5 | 4WD | LHS-SF5 | 22,000 | F | WST5174R/L | A | LHS2503F | 9,500 | -36 | 29.4 | 3.0 |
| 97/2-99/12 | アブライモデルA,B型 | LKIT-SF574 | 107,000 | R | WST5161R/L | C | LHS2504R | 9,500 | -25 | 24.5 | 2.5 |
| SF5 | 4WD | LHS-SF5 | 22,000 | F | WST5226R/L | B | LHS2503F | 9,500 | -36 | 29.4 | 3.0 |
| 00/1-02/1 | アブライモデルC,D型 | LKIT-SF526 | 107,000 | R | WST5161R/L | C | LHS2504R | 9,500 | -25 | 24.5 | 2.5 |
| SG5 | 4WD | LHS-SG5 | 22,000 | F | WST5241R/L | B | LHS2505F | 9,500 | -43 | 24.5 | 2.5 |
| 02/2-05/1 | アブライモデルA~C型 | LKIT-SG5 | 107,000 | R | WST5242R/L | B | LHS2506R | 9,500 | -37 | 27.4 | 2.8 |
| SJ5 | 4WD | LHS-SJ5 | 22,000 | F | WST5549R/L | A | LHS2517F | 9,500 | -26 | 32.7 | 3.3 |
| | | LKIT-SJ5 | 81,000 | R | WSF9224 | A | LHS2518R | 9,500 | -32 | 39.9 | 4.1 |
| 12/11- | | ★LKIT1-SJ5 | 88,000 | | ★WSB9224 (8) | A | | | | | |
| SJG | 4WD | LHS-SJG | 22,000 | F | WST5549R/L | A | LHS2515F | 9,500 | -28 | 38.5 | 3.9 |
| | | LKIT-SJG | 81,000 | R | WSF9224 | A | LHS2516R | 9,500 | -26 | 43.3 | 4.4 |
| 12/11- | | ★LKIT1-SJG | 88,000 | | ★WSB9224 (8) | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■プレオ | | | | | | | | | | | |
| [注]グレード「RS」(2WD・4WD共)のリヤディスクブレーキは、ブレーキワイヤーの取り回し設定上、ローダウンするとワイヤーに突っ張りが生じ、ブレーキがかかってくる場合があります。 | | | | | | | | | | | |
| サイドブレーキの調整を、フルに引いた状態でノーマル状態5ノッチから10ノッチ以上に緩めるなど調整をお願いいたします。 | | | | | | | | | | | |
| RA1 | FF/4WD, 除くABS装着車 | LHS-RA1 | 16,000 | F | WST5193R/L | A | LHS1501F | 8,000 | -33 | 25.9 | 2.6 |
| 98/10-01/10 | [注]参照 | LKIT-RA1 | 88,500 | R | WST5194R/L | A | LHS1502R | 8,000 | -32 | 20.0 | 2.0 |
| RA2 | FF/4WD, 除くABS装着車 | LHS-RA1 | 16,000 | F | WST5193R/L | A | LHS1501F | 8,000 | -32 | 25.9 | 2.6 |
| 98/10-01/10 | [注]参照 | LKIT-RA1 | 88,500 | R | WST5194R/L | A | LHS1502R | 8,000 | -28 | 20.0 | 2.0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■プレオプラス | | | | | | | | | | | |
| LA300F | FF | LHS-LA300S | 20,000 | F | WST5472R/L | A | LHS1821F | 8,000 | -30 | 23.3 | 2.4 |
| 12/12- | | LKIT-LA300S | 64,500 | R | WSF1145 | A | LHS1822R | 8,000 | -29 | 20.6 | 2.1 |
| LA310F | 4WD | LHS-LA310S | 20,000 | F | WST5472R/L | A | LHS1823F | 8,000 | -32 | 21.7 | 2.2 |
| 12/12- | | LKIT-LA310S | 64,500 | R | WSF1175 | A | LHS1824R | 8,000 | -29 | 17.5 | 1.8 |
| LA350F | FF | LHS-LA350S | 28,000 | F | WST5713R/L | A | LHS1853F | 8,000 | -23 | 20.9 | 2.1 |
| 17/5- | | LKIT-LA350S | 64,500 | R | WSF1376 | A | LHS1854R | 8,000 | -21 | 18.9 | 1.9 |
| LA360F | 4WD | LHS-LA360S | 28,000 | F | WST5711R/L | A | LHS1851F | 8,000 | -25 | 18.2 | 1.9 |
| 17/5- | | LKIT-LA360S | 64,500 | R | WSF1375 | A | LHS1852R | 8,000 | -20 | 16.4 | 1.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■レヴォーグ | | | | | | | | | | | |
| VM4 | 除くBILSTEIN装着車 | LHS-VM4 | 22,000 | F | WST5605R/L | A | LHS2511F | 9,500 | -17 | 49.9 | 5.1 |
| | | LKIT-VM4 | 81,000 | R | WSF9236 | A | LHS2512R | 9,500 | -15 | 53.8 | 5.5 |
| 14/6- | | ★LKIT1-VM4 | 88,000 | | ★WSB9236 (7) | A | | | | | |
| VMG | 除くBILSTEIN装着車 | LHS-VM4 | 22,000 | F | WST5605R/L | A | LHS2511F | 9,500 | -21 | 49.9 | 5.1 |
| | | LKIT-VM4 | 81,000 | R | WSF9236 | A | LHS2512R | 9,500 | -20 | 53.8 | 5.5 |
| 14/6- | | ★LKIT1-VM4 | 88,000 | | ★WSB9236 (7) | A | | | | | |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | パンパ ラパー ※3 | Lower Sports L・H・S | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|-------|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | | | 品番 | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | N | kg/mm | | |
| ■レガシィ B4 | | | | | | | | | | | |
| BM9 09/5- | アプライドモデルA~C型 除くS Package | LHS-BM9 | 23,000 | F | WST5418R/L | A | LHS3509F | 11,000 | -24 | 30.6 | 3.1 |
| | | LKIT-BM9 | 81,000 | R | WSF9173 | A | LHS2510R | 9,500 | -17 | 35.7 | 3.6 |
| ■レガシィ ツーリングワゴン | | | | | | | | | | | |
| BR9 09/5- | アプライドモデルA~C型 除くS Package | LHS-BR9 | 20,000 | F | WST5418R/L | A | LHS2507F | 9,500 | -28 | 30.6 | 3.1 |
| | | LKIT-BR9 | 81,000 | R | WSF9173 | A | LHS2508R | 9,500 | -20 | 38.7 | 4.0 |

スズキ

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■MRワゴン | | | | | | | | | | | |
| MF21S 01/12-04/03 | 1型, FF (除くスポーツ) R)純正No:41800-73H00/73HA0/73HB0 | LHS-MF21S | 20,000 | F | WST5243R/L | B | LHS1324F | 8,000 | -22 | 21.6 | 2.2 |
| | | LKIT-MF21S | 64,500 | R | WSF1042 | A | LHS1325R | 8,000 | -28 | 20.0 | 2.0 |
| MF21S 01/12-04/03 | 1型, FF (除くスポーツ) R)純正No:41800-73H10 | LHS-MF21S | 20,000 | F | WST5243R/L | B | LHS1324F | 8,000 | -22 | 21.6 | 2.2 |
| | | LKIT-MF21SZ | 64,500 | R | WSF1042Z | A | LHS1325R | 8,000 | -28 | 20.0 | 2.0 |
| MF21S 01/12-04/03 | 1型, FF (除くスポーツ) R)純正No:41800-73H20/73H30 | LHS-MF21S | 20,000 | F | WST5243R/L | B | LHS1324F | 8,000 | -22 | 21.6 | 2.2 |
| | | LKIT-MF21SA | 64,500 | R | WSF1042A | A | LHS1325R | 8,000 | -28 | 20.0 | 2.0 |
| MF33S 11/1- | T (TURBO), FF | LHS-MF33TB | 22,000 | F | WST5468R/L | A | LHS1722F | 8,000 | -29 | 21.5 | 2.2 |
| | | LKIT-MF33TB | 64,500 | R | WSF1133 | A | LHS1723R | 8,000 | -25 | 17.7 | 1.8 |
| MF33S 11/1- | G・X (NA), FF | LHS-MF33NA | 22,000 | F | WST5468R/L | A | LHS1724F | 8,000 | -32 | 25.5 | 2.6 |
| | | LKIT-MF33NA | 64,500 | R | WSF1133 | A | LHS1723R | 8,000 | -27 | 17.7 | 1.8 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------|--------|---|------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| ■SX4 | | | | | | | | | | | |
| YA11S 06/7- | FF, 1.5ℓ | LHS-YA11S | 24,000 | F | WST5347R/L | A | LHS3718F | 11,000 | -19 | 23.9 | 2.4 |
| | | LKIT-YA11S | 78,000 | R | WSF1084 | A | LHS2719R | 9,500 | -21 | 39.6 | 4.0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--------|---|--------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■XBEE | | | | | | | | | | | |
| MN71S 17/12- | HYBRID MX 2WD | LHS-MN71S2 | 28,000 | F | WST5729R/L | A | LHS1764F | 8,000 | -24 | 21.9 | 2.2 |
| | | LKIT-MN71S2 | 78,000 | R | WSF1390 | B | LHS1765R | 8,000 | -26 | 27.0 | 2.8 |
| | | ★LKIT1-MN71S2 | 83,000 | R | ★WSB1390 (6) | B | | | | | |
| MN71S 17/12- | HYBRID MZ 4WD | LHS-MN71S4 | 28,000 | F | WST5729R/L | A | LHS1764F | 8,000 | -30 | 21.9 | 2.2 |
| | | LKIT-MN71S4 | 78,000 | R | WSF1390 | B | LHS1766R | 8,000 | -33 | 19.2 | 2.0 |
| | | ★LKIT1-MN71S4 | 83,000 | R | ★WSB1390 (6) | B | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------|--------|---|---------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■アルト | | | | | | | | | | | |
| HA36S 14/12-16/8 | 標準車, 2WD | LHS-HAB36S | 20,000 | F | WST5659R/L | A | LHS1749F | 8,000 | -27 | 19.4 | 2.0 |
| | | LKIT-HAB36S | 64,500 | R | WSF1267 | B | LHS1750R | 8,000 | -29 | 17.7 | 1.8 |
| HA36S 16/8- | 標準車, 2WD | LHS-HAB36S | 20,000 | F | WST5659BR/BL | A | LHS1749F | 8,000 | -27 | 19.4 | 2.0 |
| | | LKIT-HAB36SB | 64,500 | R | WSF1267 | B | LHS1750R | 8,000 | -29 | 17.7 | 1.8 |
| HA36S 15/3- | ターボRS, 2WD | LHS-HA36RS | 20,000 | F | WST5628BR/L | A | LHS1740F | 8,000 | -29 | 18.4 | 1.9 |
| | | LKIT-HA36RS2B | 64,500 | R | WSF1267 | B | LHS1741R | 8,000 | -26 | 18.8 | 1.9 |
| | | ★LKIT1-HA36RS2B | 73,000 | R | ★WSB1267 (10) | B | | | | | |
| HA36S 15/3- | ターボRS, 4WD | LHS-HA36RS4 | 20,000 | F | WST5628BR/L | A | LHS1740F | 8,000 | -37 | 18.4 | 1.9 |
| | | LKIT-HA36RS4B | 64,500 | R | WSF1299 | A | LHS1748R | 8,000 | -32 | 13.8 | 1.4 |
| | | ★LKIT1-HA36RS4 | 73,000 | R | ★WSB1299 (8) | A | | | | | |
| HA36S 15/12-16/8 | WORKS, 2WD | LHS-HA36RS | 20,000 | F | WST5628AZR/L | A | LHS1740F | 8,000 | -30 | 18.4 | 1.9 |
| | | LKIT-HA36W2 | 64,500 | R | WSF1267Z | B | LHS1741R | 8,000 | -30 | 18.8 | 1.9 |
| | | ★LKIT1-HA36W2 | 73,000 | R | ★WSB1267Z (9) | B | | | | | |
| HA36S 16/8- | WORKS, 2WD | LHS-HA36RS | 20,000 | F | WST5628BZR/L | A | LHS1740F | 8,000 | -30 | 18.4 | 1.9 |
| | | LKIT-HA36W2B | 64,500 | R | WSF1267Z | B | LHS1741R | 8,000 | -30 | 18.8 | 1.9 |
| | | ★LKIT1-HA36W2B | 73,000 | R | ★WSB1267Z (9) | B | | | | | |
| HA36S 15/12- | WORKS, 4WD | LHS-HA36RS4 | 20,000 | F | WST5628BZR/L | A | LHS1740F | 8,000 | -34 | 18.4 | 1.9 |
| | | LKIT-HA36W4B | 64,500 | R | WSF1299Z | A | LHS1748R | 8,000 | -30 | 13.8 | 1.4 |
| | | ★LKIT1-HA36W4 | 73,000 | R | ★WSB1299Z (8) | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------------|--------|---|------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■イグニス | | | | | | | | | | | |
| FF21S 16/2- | 2WD | LHS-FF21S2 | 20,000 | F | WST5671R/L | A | LHS1753F | 8,000 | -28 | 21.3 | 2.2 |
| | | LKIT-FF21S2 | 78,000 | R | WSF1331 | B | LHS1754R | 8,000 | -27 | 20.7 | 2.1 |
| FF21S 16/2- | 4WD | LHS-FF21S4 | 20,000 | F | WST5671R/L | A | LHS1755F | 8,000 | -27 | 22.1 | 2.3 |
| | | LKIT-FF21S4 | 78,000 | R | WSF1332 | A | LHS1756R | 8,000 | -22 | 14.4 | 1.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------|---|-----------------|---|----------|-------|-----|------|-----|
| ■エブリイ | | | | | | | | | | | |
| DA64W 05/08-08/04 | ワゴン, 1, 2, 3型 | LHS-DA64W | 20,000 | F | WST5370R/L | A | LHS1714F | 8,000 | -27 | 29.8 | 3.0 |
| | | LKIT-DA64W | 64,500 | R | WSF1094 | A | LHS1715R | 8,000 | -27 | 31.8 | 3.2 |
| | | ★LKIT1-DA64W | 73,000 | R | ★WSB1094R/L (6) | A | | | | | |
| DA64W 08/05- | ワゴン, 4, 5型 | LHS-DA64W | 20,000 | F | WST5434R/L | A | LHS1714F | 8,000 | -27 | 29.8 | 3.0 |
| | | LKIT-DA64W4 | 64,500 | R | WSF1094 | A | LHS1715R | 8,000 | -27 | 31.8 | 3.2 |
| | | ★LKIT1-DA64W4 | 73,000 | R | ★WSB1094R/L (6) | A | | | | | |
| DA17W 15/2- | ワゴン, RWD | LHS-DA17W | 20,000 | F | WST5648R/L | A | LHS1744F | 8,000 | -25 | 31.1 | 3.2 |
| | | LKIT-DA17W | 64,500 | R | WSF1094 | A | LHS1745R | 8,000 | -19 | 33.2 | 3.4 |
| | | ★LKIT1-DA17W | 73,000 | R | ★WSB1094R/L (6) | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------|---|---------------|---|----------|--------|-----|------|-----|
| ■スイフト | | | | | | | | | | | |
| ZC11S 04/11- | 1.2型, FF | LHS-ZC11S | 22,000 | F | WST5335R/L | A | LHS3716F | 11,000 | -28 | 24.5 | 2.5 |
| | | LKIT-ZC11S | 78,000 | R | WSF1078 | B | LHS1717R | 8,000 | -29 | 26.5 | 2.7 |
| ZC21S 04/11- | 1.2型, FF | LHS-ZC11S | 22,000 | F | WST5335R/L | A | LHS3716F | 11,000 | -28 | 24.5 | 2.5 |
| | | LKIT-ZC11S | 78,000 | R | WSF1078 | B | LHS1717R | 8,000 | -29 | 26.5 | 2.7 |
| ZC11S 07/05- | 3.4型, FF | LHS-ZC11S | 22,000 | F | WST5335R/L | A | LHS3716F | 11,000 | -28 | 24.5 | 2.5 |
| | | LKIT-ZC11S | 78,000 | R | WSF1078 | B | LHS1717R | 8,000 | -29 | 26.5 | 2.7 |
| ZC72S 10/9- | FF | LHS-ZC72S | 22,000 | F | WST5486R/L | A | LHS1729F | 8,000 | -25 | 24.2 | 2.5 |
| | | LKIT-ZC72S | 78,000 | R | WSF1151 | A | LHS1730R | 8,000 | -27 | 28.3 | 2.9 |
| | | ★LKIT1-ZC72S | 83,000 | R | ★WSB2183X (4) | B | | | | | |
| ZD72S 10/9- | 4WD | LHS-ZD72S | 22,000 | F | WST5503R/L | A | LHS2731F | 9,500 | -26 | 23.7 | 2.4 |
| | | LKIT-ZD72S | 78,000 | R | WSF1163 | B | LHS1732R | 8,000 | -26 | 34.1 | 3.5 |
| ZC13S 17/1- | RSi 2WD, 1.0ℓターボ | LHS-ZC83S | 28,000 | F | WST5733R/L | A | LHS1769F | 8,000 | -28 | 20.2 | 2.1 |
| | | LKIT-ZC83S | 78,000 | R | WSF1405 | B | LHS1770R | 8,000 | -28 | 22.0 | 2.2 |
| | | ★LKIT1-ZC83S | 83,000 | R | ★WSB1405 (6) | B | | | | | |
| ZC53S 17/1- | HYBRID RS, HYBRID ML 2WD, 1.2ℓ | LHS-ZC83S | 28,000 | F | WST5733R/L | A | LHS1769F | 8,000 | -26 | 20.2 | 2.1 |
| | | LKIT-ZC83S | 78,000 | R | WSF1405 | B | LHS1770R | 8,000 | -29 | 22.0 | 2.2 |
| | | ★LKIT1-ZC83S | 83,000 | R | ★WSB1405 (5) | B | | | | | |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| LHS-O000 | = | L・H・S / 1台分 |
| LKIT-O000 | = | Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分 |
| LKIT1-O000 | = | Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分 |

※2 ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。

※3 A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラバーは純正品を推奨します)

・表内価格: 希望小売価格 (税別) / 円
 ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
 ・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーにつきましては、一切の責任を負いかねます。

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | | パンブラバー※3 | Lower Sports L・H・S | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|-------|------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| | | 品番※1 | 価格 (円) | | 品番 | 品番 | | 単品品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm |
| ■スイフト | | | | | | | | | | | |
| ZC83S | RS, XL, XG | LHS-ZC83S | 28,000 | F | WST5733R/L | A | LHS1769F | 8,000 | -27 | 20.2 | 2.1 |
| | 2WD, 1.2L NA | LKIT-ZC83S | 78,000 | R | WSF1405 | B | LHS1770R | 8,000 | -29 | 22.0 | 2.2 |
| 17/1- | | ★LKIT1-ZC83S | 83,000 | | ★WSB1405 (5) | B | | | | | |
| ZD53S | HYBRID RS, HYBRID ML | LHS-ZD83S | 28,000 | F | WST5734R/L | A | LHS1767F | 8,000 | -29 | 20.8 | 2.1 |
| 17/1- | 4WD, 1.2L NA | LKIT-ZD83S | 78,000 | R | WSF1406 | B | LHS1768R | 8,000 | -24 | 27.4 | 2.8 |
| ZD83S | HYBRID, XL, XG | LHS-ZD83S | 28,000 | F | WST5734R/L | A | LHS1767F | 8,000 | -29 | 20.8 | 2.1 |
| 17/1- | 4WD | LKIT-ZD83S | 78,000 | R | WSF1406 | B | LHS1768R | 8,000 | -26 | 27.4 | 2.8 |
| ■スイフトスポーツ | | | | | | | | | | | |
| ZC31S | FF, スポーツ | LHS-ZC31S | 22,000 | F | WST5419R/L | B | LHS2712F | 9,500 | -19 | 29.4 | 3.0 |
| 05/9- | | LKIT-ZC31S | 78,000 | R | WSF1107 | B | LHS1713R | 8,000 | -16 | 29.4 | 3.0 |
| ZC32S | FF, スポーツ | LHS-ZC32S | 23,000 | F | WST5606R/L | A | LHS2735F | 9,500 | -29 | 27.1 | 2.8 |
| | | LKIT-ZC32S | 78,000 | R | WSF2183 | B | LHS2736R | 9,500 | -32 | 34.5 | 3.5 |
| 11/12- | | ★LKIT1-ZC32S | 83,000 | | ★WSB2183 (10) | B | | | | | |
| ZC33S | FF, スポーツ | LHS-ZC33S | 28,000 | F | WST5720R/L * | A | LHS1775F | 8,000 | -24 | 28.6 | 2.9 |
| | | LKIT-ZC33S * | 78,000 | R | WSF1443 * | B | LHS1776R | 8,000 | -21 | 29.7 | 3.0 |
| 17/9- | | ★LKIT1-ZC33S * | 83,000 | | ★WSB1443 (7) * | B | | | | | |
| ■スペイン / スペインカスタム / スペインギア | | | | | | | | | | | |
| MK53S | スペイン, 2WD | LHS-MK53S2 | 28,000 | F | WST5765R/L * | A | LHS1773F | 8,000 | -26 | 20.0 | 2.0 |
| 17/12- | HYBRID, X/G | LKIT-MK53S2 * | 64,500 | R | WSF1435 * | B | LHS1774R | 8,000 | -25 | 26.3 | 2.7 |
| MK53S | カスタム, 2WD | LHS-MK53S2 | 28,000 | F | WST5765R/L * | A | LHS1773F | 8,000 | -25 | 20.0 | 2.0 |
| 17/12- | HYBRID, XSターボ/XS/GS | LKIT-MK53S2 * | 64,500 | R | WSF1435 * | B | LHS1774R | 8,000 | -20 | 26.3 | 2.7 |
| MK53S | ギア, 2WD | LHS-MK53S2 | 28,000 | F | WST5765R/L * | A | LHS1773F | 8,000 | -27 | 20.0 | 2.0 |
| 18/12- | HYBRID, XZターボ/XZ | LKIT-MK53S2 * | 64,500 | R | WSF1435 * | B | LHS1774R | 8,000 | -23 | 26.3 | 2.7 |
| MK53S | スペイン, 4WD | LHS-MK53S4 | 28,000 | F | WST5765R/L * | A | LHS1777F | 8,000 | -25 | 21.7 | 2.2 |
| 17/12- | HYBRID, X/G | LKIT-MK53S4 * | 64,500 | R | WSF1435 * | B | LHS1778R | 8,000 | -27 | 19.8 | 2.0 |
| MK53S | カスタム, 4WD | LHS-MK53S4 | 28,000 | F | WST5765R/L * | A | LHS1777F | 8,000 | -26 | 21.7 | 2.2 |
| 17/12- | HYBRID, XSターボ/XS/GS | LKIT-MK53S4 * | 64,500 | R | WSF1435 * | B | LHS1778R | 8,000 | -28 | 19.8 | 2.0 |
| MK53S | ギア, 4WD | LHS-MK53S4 | 28,000 | F | WST5765R/L * | A | LHS1777F | 8,000 | -25 | 21.7 | 2.2 |
| 18/12- | HYBRID, XZターボ/XZ | LKIT-MK53S4 * | 64,500 | R | WSF1435 * | B | LHS1778R | 8,000 | -27 | 19.8 | 2.0 |
| ■ソリオ | | | | | | | | | | | |
| MA15S | G, X, S, 2WD | LHS-MA15S | 20,000 | F | WST5462R/L | A | LHS2720F | 9,500 | -24 | 28.3 | 2.9 |
| 11/1- | | LKIT-MA15S | 78,000 | R | WSF1129 | A | LHS1721R | 8,000 | -24 | 23.5 | 2.4 |
| MA26S | 2WD | LHS-MA236S2 | 20,000 | F | WST5658R/L | A | LHS1751F | 8,000 | -24 | 21.2 | 2.2 |
| 15/9- | | LKIT-MA236S2 | 78,000 | R | WSF1300 | B | LHS1752R | 8,000 | -27 | 22.3 | 2.3 |
| MA36S | 2WD, HYBRID | LHS-MA236S2 | 20,000 | F | WST5658R/L | A | LHS1751F | 8,000 | -33 | 21.2 | 2.2 |
| 15/9- | | LKIT-MA236S2 | 78,000 | R | WSF1300 | B | LHS1752R | 8,000 | -30 | 22.3 | 2.3 |
| MA36S | 4WD, HYBRID | LHS-MA236S4 | 20,000 | F | WST5658R/L | A | LHS1746F | 8,000 | -27 | 22.2 | 2.3 |
| 15/9- | | LKIT-MA236S4 | 78,000 | R | WSF1311 | A | LHS1747R | 8,000 | -23 | 15.2 | 1.6 |
| MA46S | 2WD, HYBRID | LHS-MA46S | 28,000 | F | WST5731R/L * | A | LHS1751F | 8,000 | -29 | 21.2 | 2.2 |
| 16/10- | | LKIT-MA46S * | 78,000 | R | WSF1399 * | B | LHS1763R | 8,000 | -23 | 24.2 | 2.5 |
| ■ハスラー | | | | | | | | | | | |
| MR31S | 1型/2型, NA, FF | LHS-MR31S | 20,000 | F | WST5603AR/L | A | LHS1733F | 8,000 | -28 | 23.1 | 2.4 |
| | | LKIT-MR31S | 64,500 | R | WSF1247 | A | LHS1734R | 8,000 | -28 | 19.5 | 2.0 |
| 14/1- | | ★LKIT1-MR31SMC | 73,000 | | ★WSB1247 (6) | A | | | | | |
| MR31S | 1型/2型, NA, 4WD | LHS-MR31S | 20,000 | F | WST5603AR/L | A | LHS1733F | 8,000 | -28 | 23.1 | 2.4 |
| | | LKIT-MR31S | 64,500 | R | WSF1247 | A | LHS1734R | 8,000 | -22 | 19.5 | 2.0 |
| 14/1- | | ★LKIT1-MR31SMC | 73,000 | | ★WSB1247 (6) | A | | | | | |
| MR41S | FF | LHS-MR31S | 20,000 | F | WST5603AR/AL | A | LHS1733F | 8,000 | -23 | 23.1 | 2.4 |
| | | LKIT-MR31SMC | 64,500 | R | WSF1247 | A | LHS1734R | 8,000 | -29 | 19.5 | 2.0 |
| 15/12- | | ★LKIT1-MR31SMC | 73,000 | | ★WSB1247 (6) | A | | | | | |
| MR41S | 4WD | LHS-MR31S | 20,000 | F | WST5603AR/AL | A | LHS1733F | 8,000 | -23 | 23.1 | 2.4 |
| | | LKIT-MR31SMC | 64,500 | R | WSF1247 | A | LHS1734R | 8,000 | -23 | 19.5 | 2.0 |
| 15/12- | | ★LKIT1-MR31SMC | 73,000 | | ★WSB1247 (6) | A | | | | | |
| ■パレット | | | | | | | | | | | |
| MK21S | FF | LHS-MK21S | 22,000 | F | WST5393R/L | A | LHS1727F | 8,000 | -29 | 22.8 | 2.3 |
| 08/1- | | LKIT-MK21S | 64,500 | R | WSF1099 | A | LHS1728R | 8,000 | -24 | 18.5 | 1.9 |
| ■ワゴンR | | | | | | | | | | | |
| CT21S | 1型 (車体No.~310000) | LHS-CT21S | 18,000 | F | WST8006R/L | A | LHS1701F | 8,000 | -30 | 22.5 | 2.3 |
| 93/9-95/10 | FF | LKIT-CT21S | 64,500 | R | WSF80062A | A | LHS1702R | 8,000 | -30 | 24.5 | 2.5 |
| CV21S | 1型 (車体No.~150000) | LHS-CT21S | 18,000 | F | WST8006R/L | A | LHS1701F | 8,000 | -25 | 22.5 | 2.3 |
| 93/9-95/10 | 4WD | LKIT-CT21S | 64,500 | R | WSF80062A | A | LHS1702R | 8,000 | -25 | 24.5 | 2.5 |
| MC21S | FF/4WD | LHS-MC21S | 20,000 | F | WST5180R/L | A | LHS1703F | 8,000 | -30 | 23.5 | 2.4 |
| 98/9- | | LKIT-MC21S | 64,500 | R | WSF1031 | A | LHS1705R | 8,000 | -33 | 24.5 | 2.5 |
| MC22S | 0-3型, K6A, FF | LHS-MC21S | 20,000 | F | WST5180R/L | A | LHS1703F | 8,000 | -36 | 23.5 | 2.4 |
| 00/11-02/03 | | LKIT-MC21S | 64,500 | R | WSF1031 | A | LHS1705R | 8,000 | -46 | 24.5 | 2.5 |
| MC22S | 0-3型, K6A, 4WD | LHS-MC22S4 | 20,000 | F | WST5180R/L | A | LHS1742F | 8,000 | -27 | 22.2 | 2.3 |
| 00/11-02/03 | | LKIT-MC22S403 | 64,500 | R | WSF1031 | A | LHS1743R | 8,000 | -28 | 23.5 | 2.4 |
| MC22S | 4型, K6A, FF | LHS-MC21S | 20,000 | F | WST5243ZR/L | B | LHS1703F | 8,000 | -36 | 23.5 | 2.4 |
| 02/4-02/8 | | LKIT-MC22S | 64,500 | R | WSF1031 | A | LHS1705R | 8,000 | -46 | 24.5 | 2.5 |
| MC22S | 4型, K6A, 4WD | LHS-MC22S4 | 20,000 | F | WST5243ZR/L | B | LHS1742F | 8,000 | -27 | 22.2 | 2.3 |
| 02/4-02/8 | | LKIT-MC22S44 | 64,500 | R | WSF1031 | A | LHS1743R | 8,000 | -28 | 23.5 | 2.4 |
| MH21S | 1-2型, K6A, FF | LHS-MH21S2A | 20,000 | F | WST5308R/L | A | LHS1706F | 8,000 | -20 | 25.9 | 2.6 |
| 03/9-04/12 | | LKIT-MH21S2A | 64,500 | R | WSF1042A | A | LHS1707R | 8,000 | -15 | 26.3 | 2.7 |
| MH21S | 3-4型, K6A, FF | LHS-MH21S4 | 20,000 | F | WST5325R/L | A | LHS1708F | 8,000 | -21 | 27.1 | 2.8 |
| 04/12- | | LKIT-MH21S4 | 64,500 | R | WSF1042 | A | LHS1709R | 8,000 | -14 | 23.7 | 2.4 |

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

| 型式 年式 | 車種詳細 | SET (Spring) & KIT (SA+Spring) | | F / R | Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 | パンプ ラバー ※3 | Lower Sports L・H・S | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|-------|
| | | 品番※1 | 価格(円) | | | | 品番 | 単品 品番 | 単価/1本 (円) | ダウン量 (mm) | バネレート |
| | | | | | | | | | | N | kg/mm |
| MH23S 08/9- | FF | LHS-MH23S | 20,000 | F | WST5413R/L | A | LHS1710F | 8,000 | -28 | 23.2 | 2.4 |
| | | LKIT-MH23S | 64,500 | R | WSF1105 | A | LHS1711R | 8,000 | -25 | 20.9 | 2.1 |
| MH34S 12/9- | 標準グレード, FF F)スタビライザー無 | LHS-MH34S | 20,000 | F | WST5612R/L | A | LHS1737F | 8,000 | -23 | 31.2 | 3.2 |
| | | LKIT-MH34S | 64,500 | R | WSF1133 | A | LHS1738R | 8,000 | -27 | 19.8 | 2.0 |
| | | ★LKIT1-MH34S | 73,000 | R | ★WSB1133 (9) | A | | | | | |
| MH34S 12/9- | 標準グレード・ステイングレー, FF F)スタビライザー付 | LHS-MH34ST | 20,000 | F | WST5468R/L | A | LHS1739F | 8,000 | -25 | 22.7 | 2.3 |
| | | LKIT-MH34ST | 64,500 | R | WSF1133 | A | LHS1738R | 8,000 | -28 | 19.8 | 2.0 |
| | | ★LKIT1-MH34ST | 73,000 | R | ★WSB1133 (9) | A | | | | | |
| MH35S,MH55S 17/2- | 2WD F)スタビライザー無 | LHS-MH35SFF | 28,000 | F | WST5703R/L | A | LHS1757F | 8,000 | -24 | 29.5 | 3.0 |
| | | LKIT-MH35SFF | 64,500 | R | WSF1354 | B | LHS1758R | 8,000 | -27 | 26.8 | 2.7 |
| | | ★LKIT1-MH35SFF | 73,000 | R | ★WSB1354 (8) | B | | | | | |
| MH35S,MH55S 17/2- | 2WD, 含むステイングレー F)スタビライザー付 | LHS-MH55SFF | 28,000 | F | WST5704R/L | A | LHS1759F | 8,000 | -27 | 18.1 | 1.9 |
| | | LKIT-MH55SFF | 64,500 | R | WSF1354 | B | LHS1760R | 8,000 | -29 | 21.8 | 2.2 |
| | | ★LKIT1-MH55SFF | 73,000 | R | ★WSB1354 (8) | B | | | | | |
| MH35S,MH55S 17/2- | 4WD, 含むステイングレー | LHS-MH55S4 | 28,000 | F | WST5704R/L | A | LHS1761F | 8,000 | -26 | 18.0 | 1.8 |
| | | LKIT-MH55S4 | 64,500 | R | WSF1355 | A | LHS1762R | 8,000 | -22 | 16.2 | 1.7 |