

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1 LHS-O000 = L・H・S / 1台分
 LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分
 LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分

※2 ★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段階調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨タイヤ数を示します。
 ※3 A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラーは純正品を推奨します)

・表内価格: 希望小売価格(税込) / 円
 ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
 ・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F/R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2		パンブラー※3	Lower Sports L・H・S			
		品番※1	価格(円)		品番	品番		単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	パネレート N kg/mm

トヨ自動車

■86

ZN6 16/9-	MC後	LHS-ZC6	27,500	F	WST5504R/L	A	LHS2932F	10,450	-20	23.8	2.4
		LKIT-ZC6	98,010	R	WSF9210	A	LHS2933R	10,450	-12	42.1	4.3
		★LKIT1-ZC6	106,480		★WSB9210 (10)	A					

■bB

NCP31 00/2-05/12	2WD	LHS-NCP31	20,900	F	WST5204R/L	C	LHS1108F	8,800	-41	21.8	2.2
		LKIT-NCP31	94,380	R	WSF2054	A	LHS2109R	10,450	-27	25.2	2.6

■ist

NCP61 02/4-04/5	2WD	LHS-NCP61	20,900	F	WST5240R/L	B	LHS2126F	10,450	-25	25.6	2.6
		LKIT-NCP61	94,380	R	WSF2054	A	LHS1127R	8,800	-20	27.1	2.8

■アクア

NHP10 11/12-14/3	2WD, 除く「G's」	LHS-NHP10	25,300	F	WST5290R/L	A	LHS3916F	12,100	-27	23.0	2.4
		LKIT-NHP10	94,380	R	WSF1124	A	LHS3917R	12,100	-25	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10	100,430		★WSB1124 (6)	B					
NHP10 14/4-14/12	2WD, 除く「G's」	LHS-NHP10	25,300	F	WST5596R/L	A	LHS3916F	12,100	-27	23.0	2.4
		LKIT-NHP10MC	94,380	R	WSF1124	A	LHS3917R	12,100	-23	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10MC	100,430		★WSB1124 (6)	B					
NHP10 14inch車 14/12-	2WD, 除く「G's」 *フロント減衰力、変化感控えめ	LHS-NHP10	25,300	F	WST5620R/L	A	LHS3916F	12,100	-32	23.0	2.4
		LKIT-NHP10MC3	94,380	R	WSF1124	A	LHS3917R	12,100	-20	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10MC3	100,430		★WSB1124 (6)	B					
NHP10 15inch車 14/12-	2WD, 除く「G's」	LHS-NHP10	25,300	F	WST5670R/L	A	LHS3916F	12,100	-32	23.0	2.4
		LKIT-NHP10MC2	94,380	R	WSF1124	A	LHS3917R	12,100	-20	24.5	2.5
		★LKIT1-NHP10MC2	100,430		★WSB1124 (6)	B					

■アルテツァ

SXE10/GXE10 98/10-	2WD	LHS-SXE10	24,200	F	WSF9089	A	LHS2162F	10,450	-24	45.5	4.6
		LKIT-SXE10	78,100	R	WSF9090	A	LHS2163R	10,450	-21	43.4	4.4

■アルファード / ヴェルファイア (ハイブリッド)

MNH10W 02/5-	3.0% 除く「TEMS装着車」	LHS-AHR10W	24,200	F	WST5214R/L	B	LHS3118F	12,100	-29	36.8	3.8
		LKIT-MNH10W	94,380	R	WSF2059Z	C	LHS4128R	13,750	-32	58.8	6.0
ANH20W 08/5-	2.4% ※スプリングはExstage (白色) 用	EXS-ANH20W	39,600	F	WST5327R/L	A	EXS5107F ※	15,400	-30	28.3	2.9
		LKIT-ANH20W	111,980	R	WSF2089	A	EXS4108R ※	13,750	-33	66.9	6.8
		★LKIT1-ANH20W	118,030		★WSB2089 (10)	B					
GGH20W 08/5-	3.5% ※スプリングはExstage (白色) 用	EXS-GGH20W	39,600	F	WST5327R/L	A	EXS5105F ※	15,400	-17	29.9	3.1
		LKIT-GGH20W	111,980	R	WSF2089	A	EXS4106R ※	13,750	-15	68.2	7.0
		★LKIT1-GGH20W	118,030		★WSB2089 (10)	B					
ATH20W 11/11-	4WD	LHS-ATH20W	44,000	F	WST5480R/L	A	LHS4920F	13,750	-30	30.5	3.1
		LKIT-ATH20W	111,980	R	WSF2133	A	LHS5921R	15,400	-29	76.0	7.8
AGH30W 15/1-	2.5% 2WD	LHS-AGH30W	42,900	F	WST5632R/L	A	LHS5963F	15,400	-24	28.1	2.9
		LKIT-AGH30W	105,270	R	WSF2207	A	LHS5964R	15,400	-21	60.5	6.2
		★LKIT1-AGH30W	111,320		★WSB2207 (8)	A					
GGH30W 15/1-	3.5% 2WD	LHS-GGH30W	44,000	F	WST5632R/L	A	LHS5992F	15,400	-31	29.7	3.0
		LKIT-GGH30W	105,270	R	WSF2207	A	LHS5993R	15,400	-31	63.3	6.5
		★LKIT1-GGH30W	111,320		★WSB2207 (8)	A					
AGH35W 15/1-	2.5% 4WD	LHS-AGH35W	42,900	F	WST5632R/L	A	LHS5965F	15,400	-26	28.1	2.9
		LKIT-AGH35W	105,270	R	WSF2207	A	LHS5966R	15,400	-28	66.0	6.7
		★LKIT1-AGH35W	111,320		★WSB2207 (8)	A					
AYH30W 15/1-	HYBRID	LHS-AYH30W	44,000	F	WST5631R/L	A	LHS5961F	15,400	-28	27.3	2.8
		LKIT-AYH30W	105,270	R	WSF2207	A	LHS5962R	15,400	-28	58.9	6.0
		★LKIT1-AYH30W	111,320		★WSB2207 (8)	A					

■イプサム

[注] Lower Sports装着後はTEMS機構は使用できなくなります。(ノーマルSA装着車には取付不可となります。)

ACM21W 01/5-03/10	2WD, TEMS装着車 [注]参照	LHS-ACM21W	22,000	F	WST5229R/L	B	LHS3122F	12,100	-20	28.4	2.9
		LKIT-ACM21W	94,380	R	WSF2061	C	LHS3123R	12,100	-20	50.0	5.1

■ウィッシュ

ZNE10G 03/1-	2WD, 1.8%	LHS-ZNE10G	22,000	F	WST5247R/L	B	LHS2129F	10,450	-42	27.7	2.8
		LKIT-ZNE10G	94,380	R	WSF9131	A	LHS2130R	10,450	-20	41.1	4.2
ZGE20G 09/4-	2WD	LHS-ZGE20G	33,000	F	WST5408R/L	A	LHS3936F	12,100	-24	28.9	3.0
		LKIT-ZGE20G	98,010	R	WSF9170	A	LHS3937R	12,100	-18	42.0	4.3
ZGE22W 09/4-	2WD	LHS-ZGE22W	37,400	F	WST5407R/L	A	LHS3941F	12,100	-29	30.5	3.1
		LKIT-ZGE22W	98,010	R	WSF9169	A	LHS4942R	13,750	-22	78.8	8.0

■ヴィッツ

SCP10 99/1-02/5	2WD	LHS-SCP10	19,800	F	WST5206R/L	B	LHS1112F	8,800	-38	20.9	2.1
		LKIT-SCP10	94,380	R	WSF2051	C	LHS1113R	8,800	-29	20.9	2.1
KSP90/SCP90/NCP91 05/1-	2WD, 除く「RS」	LHS-KSP90	19,800	F	WST5290R/L	A	LHS2154F	10,450	-25	20.0	2.0
		LKIT-KSP90	94,380	R	WSF1062	A	LHS2155R	10,450	-20	25.6	2.6
		★LKIT1-KSP90	100,430		★WSB1062 (6)	B					
KSP/NSP130/ NCP131 10/12-14/1	2WD, 除く「RS」	LHS-KSP130	19,800	F	WST5454R/L	A	LHS1156F	8,800	-29	22.0	2.2
		LKIT-KSP130	94,380	R	WSF1124	A	LHS1157R	8,800	-21	25.9	2.6
		★LKIT1-KSP130	100,430		★WSB1124 (8)	B					
KSP130 14/1-16/12	2WD, 除く「RS」 M/C後	LHS-KSP130	19,800	F	WST5620R/L	A	LHS1156F	8,800	-29	22.0	2.2
		LKIT-KSP130MC	94,380	R	WSF1124	A	LHS1157R	8,800	-21	25.9	2.6
		★LKIT1-KSP130MC	100,430		★WSB1124 (8)	B					

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1	LHS-O000 = L・H・S / 1台分	※2	★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段階調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。	・表内価格: 希望小売価格 (税込) / 円
	LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分			・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
	LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分	※3	A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラバは純正品を推奨します)	・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2		パンブラバ※3	Lower Sports L・H・S			
		品番※1	価格 (円)		品番	品番		単品品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート
										N	kg/mm
■ヴィッツ											
KSP130	1.0%, 2WD	LHS-KSP130	19,800	F	WST5707R/L	A	LHS1156F	8,800	-32	22.0	2.3
		LKIT-KSP130MC2	94,380	R	WSF1362	A	LHS1157R	8,800	-20	25.9	2.6
17/1-		★LKIT1-KSP130MC2	100,430		★WSB1124 (8)	B					
NSP130/NCP131	2WD, 除く「RS」 M/C後	LHS-KSP130	19,800	F	WST5623R/L	A	LHS1156F	8,800	-29	22.0	2.2
		LKIT-NSP130MC	94,380	R	WSF1124	A	LHS1157R	8,800	-21	25.9	2.6
14/1-16/12		★LKIT1-NSP130MC	100,430		★WSB1124 (8)	B					
NSP130	1.3%, 2WD	LHS-KSP130	19,800	F	WST5706R/L	A	LHS1156F	8,800	-32	22.0	2.3
		LKIT-NSP130MC2	94,380	R	WSF1362	A	LHS1157R	8,800	-20	25.9	2.6
17/1-		★LKIT1-NSP130MC2	100,430		★WSB1124 (8)	B					
NCP131	2WD, RS	LHS-NCP131	22,000	F	WST5456R/L	A	LHS2158F	10,450	-26	26.4	2.7
		LKIT-NCP131	94,380	R	WSF1063	A	LHS1159R	8,800	-23	28.5	2.9
10/12-14/1		LHS-NCP131	22,000	F	WST5623R/L	A	LHS2158F	10,450	-26	26.4	2.7
NCP131	2WD, RS (M/C後)	LKIT-NCP131MC	94,380	R	WSF1314	A	LHS1159R	8,800	-23	28.5	2.9
14/1-		LHS-NHP130	22,000	F	WST5706R/L	A	LHS2990F	10,450	-26	21.4	2.2
NHP130	HYBRID, 2WD	LKIT-NHP130	94,380	R	WSF1361	A	LHS2991R	10,450	-18	23.0	2.4
17/1-		★LKIT1-NHP130	100,430		★WSB1124 (8)	B					
NSP135	4WD	LHS-NSP135	33,000	F	WST5624R/L	A	LHS3998F	12,100	-21	21.4	2.2
		LKIT-NSP135	94,380	R	WSF1257	A	LHS2999R	10,450	-18	24.5	2.5
14/4-16/12		LHS-NSP135	33,000	F	販売終了	A	LHS3998F	12,100	-21	21.4	2.2
NSP135	4WD	LKIT-NSP135	94,380	R	販売終了	A	LHS2999R	10,450	-18	24.5	2.5
17/1-		販売終了	-		販売終了	A	LHS2999R	10,450	-18	24.5	2.5

■エスティマ / エミナー・ルシーダ / ハイブリッド

TCR21G	ダブルウィッシュ 4WD	LHS-TCR21G	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	12,100	-33	35.3	3.6
		LKIT-TCR21G	94,380	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	13,750	-40	67.6	6.9
92/1-99/12		LHS-TCR21G	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	12,100	-50	35.3	3.6
CXR21G	ダブルウィッシュ 4WD	LKIT-TCR21G	94,380	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	13,750	-40	67.6	6.9
92/1-99/12		LHS-TCR10G	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3101F	12,100	-50	35.3	3.6
TCR10G	4リンク 2WD	LKIT-TCR10G	94,380	R	WSF2015	A	LHS2102R	10,450	-55	54.9	5.6
92/1-99/12		LHS-TCR10G	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3101F	12,100	-55	35.3	3.6
CXR10G	4リンク 2WD	LKIT-TCR10G	94,380	R	WSF2015	A	LHS2102R	10,450	-55	54.9	5.6
92/1-99/12		LHS-TCR21G	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	12,100	-40	35.3	3.6
TCR11W	ダブルウィッシュ 2WD	LKIT-TCR21G	94,380	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	13,750	-50	67.6	6.9
91/8-99/12		LHS-TCR21G	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	12,100	-45	35.3	3.6
TCR21W	ダブルウィッシュ 4WD	LKIT-TCR21G	94,380	R	WSF2014Z	A	LHS4104R	13,750	-50	67.6	6.9
91/8-99/12		LHS-TCR10W	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	12,100	-41	35.3	3.6
TCR10W	4リンク 2WD	LKIT-TCR10W	94,380	R	WSF2015	A	LHS2102R	10,450	-47	54.9	5.6
93/2-99/12		LHS-TCR20W	24,200	F	WST5076R/L	A	LHS3103F	12,100	-40	35.3	3.6
TCR20W	4リンク4WD	LKIT-TCR20W	94,380	R	WSF2015	A	LHS3105R	12,100	-45	54.9	5.6
93/2-99/12		LHS-ACR30W	27,500	F	WST5207R/L	B	LHS3114F	12,100	-34	34.8	3.6
ACR30W	2WD	LKIT-ACR30W	94,380	R	WSF2057	C	LHS3115R	12,100	-29	56.4	5.8
99/12-05/12		LHS-MCR30W	27,500	F	WST5207R/L	B	LHS3118F	12,100	-34	36.3	3.7
MCR30W	2WD	LKIT-MCR30W	94,380	R	WSF2057	C	LHS3115R	12,100	-23	56.4	5.8
99/12-05/12		LHS-ACR40W	27,500	F	WST5214R/L	B	LHS3114F	12,100	-22	34.8	3.6
ACR40W	4WD	LKIT-ACR40W	94,380	R	WSF2059	C	LHS3119R	12,100	-49	58.8	6.0
99/12-05/12		LHS-MCR40W	27,500	F	WST5214R/L	B	LHS3118F	12,100	-38	36.3	3.7
MCR40W	4WD	LKIT-MCR40W	94,380	R	WSF2059	C	LHS3119R	12,100	-53	58.8	6.0
99/12-05/12		LHS-ACR50W	28,600	F	WST5327R/L	A	LHS3137F	12,100	-26	33.0	3.4
ACR50W	2WD	LKIT-ACR50W	94,380	R	WSF2089	A	LHS3138R	12,100	-19	68.2	7.0
06/1-16/6		★LKIT1-ACR50W	100,430		★WSB2089 (10)	B					
ACR50W	2WD	LHS-ACR50W	28,600	F	WST5697R/L	A	LHS3137F	12,100	-24	33.0	3.4
		LKIT-ACR50WMC	94,380	R	WSF2246	A	LHS3138R	12,100	-31	68.2	7.0
16/6-		LHS-GSR50W	28,600	F	WST5327R/L	A	LHS3141F	12,100	-26	35.2	3.6
GSR50W	2WD	LKIT-GSR50W	94,380	R	WSF2089	A	LHS4142R	13,750	-20	73.8	7.5
06/1-16/6		★LKIT1-GSR50W	100,430		★WSB2089 (10)	B					
ACR55W	4WD	LHS-ACR55W	28,600	F	WST5327R/L	A	LHS3139F	12,100	-26	33.0	3.4
		LKIT-ACR55W	94,380	R	WSF2090	A	LHS4140R	13,750	-22	79.2	8.1
06/1-16/6		LHS-ACR55W	28,600	F	WST5697R/L	A	LHS3139F	12,100	-28	33.0	3.4
ACR55W	4WD	LKIT-ACR55WMC	94,380	R	WSF2232	A	LHS4140R	13,750	-29	79.2	8.1
16/6-		LHS-GSR55W	28,600	F	WST5327R/L	A	LHS3143F	12,100	-27	35.2	3.6
GSR55W	4WD	LKIT-GSR55W	94,380	R	WSF2090	A	LHS4144R	13,750	-24	79.2	8.1
06/1-16/6		LHS-AHR10W	24,200	F	WST5207R/L	B	LHS3118F	12,100	-34	36.8	3.8
AHR10W	HYBRID, 4WD	LKIT-AHR10W	94,380	R	WSF2059Z	C	LHS4128R	13,750	-33	58.8	6.0
01/5-		LHS-AHR20W	33,000	F	WST5369R/L	A	LHS4145F	13,750	-30	34.2	3.5
AHR20W	HYBRID, 4WD	LKIT-AHR20W	94,380	R	WSF2098	A	LHS4146R	13,750	-25	80.2	8.2
06/6-16/6		LHS-AHR20W	33,000	F	WST5688R/L	A	LHS4145F	13,750	-20	34.2	3.5
AHR20W	HYBRID, 4WD	LKIT-AHR20WMC	94,380	R	WSF2232	A	LHS4146R	13,750	-22	80.2	8.2
16/6-											

■オーリス

NZE181H	150X, 2WD	LHS-NZE181H	33,000	F	WST5586R/L	A	LHS3946F	12,100	-30	20.4	2.1
		LKIT-NZE181H	94,380	R	WSF2162	A	LHS3947R	12,100	-33	26.8	2.7
12/8-		LHS-ZRE186H	33,000	F	WST5586R/L	A	LHS3948F	12,100	-26	21.4	2.2
ZRE186H	180G/RS, 2WD	LKIT-ZRE186H	94,380	R	WSF2160	A	LHS3949R	12,100	-30	40.7	4.2
12/8-											

■カムリ

AVV50	HYBRID, 2WD	▲LHS-AVV50	41,800	F	▲WST5613R/L	A	▲LHS5959F	15,400	-21	28.9	3.0
		▲LKIT-AVV50	129,470	R	▲WST5614R/L	A	▲LHS4960R	13,750	-19	27.3	2.8
11/9-											

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 品番	パンプ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格(円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
■カルディナワゴン											
AZT241W 02/9-	2WD	▲LHS-AZT241W	22,000	F	販売終了	A	▲LHS2131F	10,450	-27	24.5	2.5
		販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS2132R	10,450	-20	51.9	5.3
■カローラアクシオ											
NZE161 12/5-	1.5% 2WD	LHS-NZE161	29,700	F	WST5481R/L	A	LHS3922F	12,100	-27	18.7	1.9
		LKIT-NZE161	94,380	R	WSF1149	A	LHS3923R	12,100	-24	25.3	2.6
NZE164 12/5-	1.5% 4WD	LHS-NZE164	29,700	F	WST5482R/L	A	LHS3929F	12,100	-35	21.4	2.2
		LKIT-NZE164	94,380	R	WSF1150	A	LHS3930R	12,100	-28	29.4	3.0
NKE165 13/8-	HYBRID, 2WD	LHS-NKE165	29,700	F	WST5588R/L	A	LHS3938F	12,100	-29	21.4	2.2
		LKIT-NKE165	94,380	R	WSF1230	A	LHS3939R	12,100	-27	24.6	2.5
■カローラルミオン											
NZE151N/ZRE152N 07/10-	2WD	LHS-NZE151N	23,100	F	WST5387R/L	A	LHS2168F	10,450	-28	24.5	2.5
		LKIT-NZE151N	94,380	R	WSF2100	A	LHS2169R	10,450	-30	28.5	2.9
■シエンタ											
NSP170G 15/7-	2WD	LHS-NSP170G	33,000	F	WST5651R/L	A	LHS3973F	12,100	-27	27.3	2.8
		LKIT-NSP170G	98,010	R	WSF9250	A	LHS3974R	12,100	-22	42.0	4.3
		★LKIT1-NSP170G	106,480		★WSB9250 (5)	A					
NHP170G 15/7-	HYBRID	LHS-NHP170G	33,000	F	WST5651R/L	A	LHS3978F	12,100	-23	27.8	2.8
		LKIT-NHP170G	98,010	R	WSF9250	A	LHS3979R	12,100	-23	42.8	4.4
		★LKIT1-NHP170G	106,480		★WSB9250 (6)	A					
NCP175G 15/7-	4WD	▲LHS-NCP175G	37,400	F	販売終了	A	▲LHS3973F	12,100	-27	27.3	2.8
		販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS4977R	13,750	-26	71.9	7.3
■スベイド											
NCP141 12/7-	1.5% 2WD	LHS-NCP141	30,800	F	WST5392R/L	A	LHS3925F	12,100	-26	21.4	2.2
		LKIT-NCP141	94,380	R	WSF1124	A	LHS3926R	12,100	-21	24.6	2.5
■ノア/ヴォクシー/エスクァイア											
[注] Lower Sports装着後はTEMS機能は使用できなくなります。(ノーマルSA装着車には取付不可となります。)											
AZR60G 01/11-	2WD	LHS-AZR60G	27,500	F	WST5234R/L	B	LHS3124F	12,100	-30	23.3	2.4
		LKIT-AZR60G	94,380	R	WSF2063	C	LHS3125R	12,100	-25	49.0	5.0
AZR60G 01/11-	2WD, TEMS装着車 [注]参照	LHS-AZR60G	27,500	F	WST5234R/L	B	LHS3124F	12,100	-30	23.3	2.4
		LKIT-AZR61G	94,380	R	WSF2061	C	LHS3125R	12,100	-25	49.0	5.0
ZRR70G 07/6-	2WD	LHS-ZRR70G	39,600	F	WST5381R/L	A	LHS4912F	13,750	-20	23.0	2.4
		LKIT-ZRR70G	94,380	R	WSF2063	A	LHS4913R	13,750	-19	57.2	5.8
		★LKIT1-ZRR70G	100,430		★WSB2063 (9)	B					
ZRR70W 07/6-	2WD	LHS-ZRR70G	39,600	F	WST5384R/L	A	LHS4912F	13,750	-17	23.0	2.4
		LKIT-ZRR70W	94,380	R	WSF2063	A	LHS4913R	13,750	-22	57.2	5.8
		★LKIT1-ZRR70W	100,430		★WSB2063 (9)	B					
ZRR80G 14/1-	2WD, ナローボディ	LHS-ZRR80G	39,600	F	WST5590R/L	B	LHS4950F	13,750	-32	28.6	2.9
		LKIT-ZRR80G	94,380	R	WSF1234	A	LHS4951R	13,750	-30	56.7	5.8
		★LKIT1-ZRR80G	100,430		★WSB1234 (9)	B					
ZRR80W 14/1-	2WD, ワイドボディ	LHS-ZRR80W	39,600	F	WST5591R/L	B	LHS4953F	13,750	-34	29.9	3.1
		LKIT-ZRR80W	94,380	R	WSF1234	A	LHS4954R	13,750	-31	58.3	6.0
		★LKIT1-ZRR80W	100,430		★WSB1234 (9)	B					
ZRR85G 14/1-	4WD, ナローボディ	LHS-ZRR85G	39,600	F	WST5590R/L	B	LHS4955F	13,750	-35	27.8	2.8
		LKIT-ZRR85G	94,380	R	WSF1235	A	LHS4956R	13,750	-32	56.7	5.8
ZRR85W 14/1-	4WD, ワイドボディ	LHS-ZRR85W	39,600	F	WST5591R/L	B	LHS4957F	13,750	-33	28.6	2.9
		LKIT-ZRR85W	94,380	R	WSF1235	A	LHS4958R	13,750	-51	56.7	5.8
ZWR80G 14/1-	HYBRID, ナローボディ	LHS-ZWR80G	39,600	F	WST5590R/L	B	LHS4950F	13,750	-30	28.6	2.9
		LKIT-ZWR80G	94,380	R	WSF1234	A	LHS4952R	13,750	-29	61.0	6.2
		★LKIT1-ZWR80G	100,430		★WSB1234 (9)	B					
ZWR80W 16/1-	HYBRID, ワイドボディ	LHS-ZWR80W	39,600	F	WST5591R/L	B	LHS4953F	13,750	-35	29.9	3.1
		LKIT-ZWR80W	94,380	R	WSF1234	A	LHS4952R	13,750	-29	61.0	6.2
		★LKIT1-ZWR80W	100,430		★WSB1234 (9)	B					
■パッソ											
M700A 16/4-	2WD	LHS-M700S	22,000	F	WST5691R/L	A	LHS1845F	8,800	-29	21.0	2.1
		LKIT-M700S	94,380	R	WSF1345	A	LHS1846R	8,800	-31	22.3	2.3
M710A 16/4-	4WD	LHS-M710S	22,000	F	WST5691R/L	A	LHS1841F	8,800	-28	24.5	2.5
		LKIT-M710S	94,380	R	WSF1346	A	LHS1842R	8,800	-22	22.3	2.3
■ピクシエボック											
LA300A 12/5-	2WD	LHS-LA300S	22,000	F	WST5472R.L	A	LHS1821F	8,800	-30	23.3	2.4
		LKIT-LA300S	78,100	R	WSF1145	A	LHS1822R	8,800	-29	20.6	2.1
LA310A 12/5-	4WD	LHS-LA310S	22,000	F	WST5472R.L	A	LHS1823F	8,800	-32	21.7	2.2
		LKIT-LA310S	78,100	R	WSF1175	A	LHS1824R	8,800	-29	17.5	1.8
LA350A 17/5-	2WD	LHS-LA350S	30,800	F	WST5713R.L	A	LHS1853F	8,800	-23	20.9	2.1
		LKIT-LA350S	78,100	R	WSF1376	A	LHS1854R	8,800	-21	18.9	1.9
LA360A 17/5-	4WD	LHS-LA360S	30,800	F	WST5711R.L	A	LHS1851F	8,800	-25	18.2	1.9
		LKIT-LA360S	78,100	R	WSF1375	A	LHS1852R	8,800	-20	16.4	1.7
■ピクシジョイ											
LA250A 15/9-	FASHION, 2WD	LHS-LA250S	22,000	F	WST5656R/L	A	LHS1843F	8,800	-24	21.6	2.2
		LKIT-LA250S	78,100	R	WSF1298	A	LHS1844R	8,800	-25	22.6	2.3
LA260A 15/9-	FASHION, 4WD	LHS-LA260S	30,800	F	WST5656R/L	A	LHS1847F	8,800	-20	21.2	2.2
		LKIT-LA260S	78,100	R	WSF1344	A	LHS1848R	8,800	-20	18.7	1.9
LA260A 15/9-	SPORT, 4WD	LHS-LA260S	30,800	F	WST5732R/L	A	LHS1847F	8,800	-18	21.2	2.2
		LKIT-LA260SP	78,100	R	WSF1344	A	LHS1848R	8,800	-22	18.7	1.9
■ピクシメガ											
LA700A 15/7-	2WD	LHS-LA700S	23,100	F	WST5643R/L	A	LHS1831F	8,800	-26	25.8	2.6
		LKIT-LA700S	78,100	R	WSF1283	A	LHS1832R	8,800	-26	27.6	2.8
LA710A 15/7-	4WD	LHS-LA710S	23,100	F	WST5643R/L	A	LHS1833F	8,800	-27	25.3	2.6
		LKIT-LA710S	78,100	R	WSF1293	A	LHS1834R	8,800	-23	26.4	2.7

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1	LHS-O000 = L・H・S / 1台分	※2	★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。	・表内価格: 希望小売価格 (税込) / 円
	LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分	※3	A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラーは純正品を推奨します)	・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
	LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分			・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2		パンブラー※3	Lower Sports L・H・S			
		品番※1	価格 (円)		品番	品番		単品品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート
										N	kg/mm
■ファンカーゴ											
NCP20	2WD	LHS-NCP20	22,000	F	WST5206R/L	B	LHS2110F	10,450	-30	22.5	2.3
99/8-00/10		LKIT-NCP20	94,380	R	WSF2056	A	LHS2111R	10,450	-39	27.4	2.8
■フィールダー											
ZZE123G	2WD	LHS-ZZE123G	20,900	F	WST5225R/L	B	LHS2120F	10,450	-34	23.5	2.4
00/8-02/9		LKIT-ZZE123G	98,010	R	WSF9125	B	LHS1121R	8,800	-28	27.4	2.8
NZE141G	2WD	LHS-NZE141G	20,900	F	WST5361R/L	A	LHS2133F	10,450	-27	19.7	2.0
06/10-		LKIT-NZE141G	98,010	R	WSF9156	A	LHS1134RT	8,800	-18	26.3	2.7
ZRE142G	2WD	LHS-NZE141G	20,900	F	WST5368R/L	A	LHS2133F	10,450	-32	19.7	2.0
06/10-		LKIT-ZRE142G	98,010	R	WSF9156	A	LHS1134RT	8,800	-28	26.3	2.7
NZE161G	1.5% 2WD	LHS-NZE161G	33,000	F	WST5481R/L	A	LHS3922F	12,100	-29	18.7	1.9
12/5-		LKIT-NZE161G	94,380	R	WSF1149	A	LHS3924R	12,100	-21	26.2	2.7
ZRE162G	1.8% 2WD	LHS-ZRE162G	33,000	F	WST5392R/L	A	LHS3927F	12,100	-29	18.7	1.9
12/5-		LKIT-ZRE162G	94,380	R	WSF1149	A	LHS3928R	12,100	-21	26.2	2.7
NZE164G	1.5% 4WD	LHS-NZE164G	33,000	F	WST5482R/L	A	LHS3929F	12,100	-29	18.7	1.9
12/5-		LKIT-NZE164G	94,380	R	WSF1150	A	LHS3931R	12,100	-21	26.2	2.7
NKE165G	HYBRID, 2WD	LHS-NKE165G	33,000	F	WST5588R/L	A	LHS3938F	12,100	-30	21.4	2.2
13/8-		LKIT-NKE165G	94,380	R	WSF1230	A	LHS3940R	12,100	-22	26.2	2.7
■プリウス											
[注] 15inchホイールのソーラーパネル装着車はLKIT-ZVW307を装着ください。2011年11月以降の15inch車はLKIT-ZVW307に統合となります。(フロントアッパーマウント17inch車統合の為)											
NHW20	15inch	LHS-NHW2015	27,500	F	WST5386R/L	B	LHS2150F	10,450	-25	25.4	2.6
03/09-		LKIT-NHW2015	98,010	R	WSF9156Z	A	LHS2151R	10,450	-14	30.8	3.1
NHW20	16inch	LHS-NHW2016	27,500	F	WST5386R/L	B	LHS2152F	10,450	-25	23.4	2.4
03/09-		LKIT-NHW2016	98,010	R	WSF9160	A	LHS2153R	10,450	-21	30.4	3.1
ZVW30	15inch [注]参照	LHS-ZVW305	27,500	F	WST5405R/L	A	LHS2149F	10,450	-24	23.2	2.4
09/5-11/12		LKIT-ZVW305	94,380	R	WSF2113	A	LHS2148R	10,450	-20	26.2	2.7
ZVW30	17inch [注]参照	★LKIT1-ZVW305	100,430		★WSB2113 (7)	A					
09/5-		LHS-ZVW307	27,500	F	WST5405R/L	A	LHS2147F	10,450	-26	23.2	2.4
		LKIT-ZVW307	94,380	R	WSF2113	A	LHS2148R	10,450	-20	26.2	2.7
		★LKIT1-ZVW307	100,430		★WSB2113 (7)	A					
ZVW50	S, 除く[TSSP装着車]	LHS-ZVW50	35,200	F	WST5666R/L	A	LHS4980F	13,750	-23	23.0	2.4
15/12-		LKIT-ZVW50	94,380	R	WSF2222	A	LHS2981R	10,450	-19	31.5	3.2
		★LKIT1-ZVW50	100,430		★WSB2222 (9)	A					
ZVW55	S, 除く[TSSP装着車]	LHS-ZVW55	35,200	F	WST5666R/L	A	LHS4982F	13,750	-28	26.2	2.7
15/12-		LKIT-ZVW55	94,380	R	WSF2222	A	LHS2983R	10,450	-25	35.7	3.6
■プリウス PHV											
ZVW52	Aプレミアム, A, S	LHS-ZVW52	41,800	F	WST5666ZR/ZL	A	LHS49102F	13,750	-20	26.2	2.7
17/12-	2WD	LKIT-ZVW52	100,430	R	WSF2222Z	A	LHS49103R	13,750	-6	52.5	5.4
■プリウスα											
ZVW41W	5人乗り 除く[TSSP装着車][G's]	LHS-ZVW41W	38,500	F	WST5471R/L	A	LHS4909F	13,750	-27	26.2	2.7
11/5-17/11		LKIT-ZVW41W	100,430	R	WSF2130	A	LHS3910R	12,100	-25	34.7	3.5
		★LKIT1-ZVW41W	106,480		★WSB2130 (8)	A					
ZVW40W	7人乗り 除く[TSSP装着車][G's]	LHS-ZVW41W	38,500	F	WST5471R/L	A	LHS4909F	13,750	-28	26.2	2.7
11/5-17/11		LKIT-ZVW41W	100,430	R	WSF2130	A	LHS3910R	12,100	-12	34.7	3.5
		★LKIT1-ZVW41W	106,480		★WSB2130 (8)	A					
■プロボックス / サクシード											
NCP58G	2WD	LHS-NCP58G	33,000	F	WST5248R/L	A	LHS3901F	12,100	-28	29.0	3.0
02/6-		LKIT-NCP58G	94,380	R	WSF1046	A	LHS3902R	12,100	-24	49.4	5.0
NSP,NCP160V	2WD	LHS-NCP160V	33,000	F	WST5650R/L	A	LHS3986F	12,100	-28	23.0	2.4
14/9-		LKIT-NCP160V	94,380	R	WSF1295	A	LHS3987R	12,100	-23	44.4	4.5
NCP165V	4WD	LHS-NCP165V	37,400	F	WST5649R/L	A	LHS4984F	13,750	-21	24.6	2.5
14/9-		LKIT-NCP165V	94,380	R	WSF1295	A	LHS3985R	12,100	-21	46.1	4.7
■ポルテ											
NCP141	1.5% 2WD	LHS-NCP141	30,800	F	WST5392R/L	A	LHS3925F	12,100	-26	21.4	2.2
12/7-		LKIT-NCP141	94,380	R	WSF1124	A	LHS3926R	12,100	-21	24.6	2.5
■マークX											
GRX120	250G, FR, 除く[AVS装着車]	LHS-GRX120	35,200	F	WSG9311R/L	A	LHS3918F	12,100	-23	36.4	3.7
04/11-		LKIT-GRX120	85,360	R	WSG9312	A	LHS4919R	13,750	-21	49.4	5.0
GRX130/GRX133	250G, FR, 除く[AVS/FAD車][G's]	LHS-GRX130	35,200	F	WSG9318R/L	A	LHS3934F	12,100	-21	44.0	4.5
09/10-13/12		LKIT-GRX130	85,360	R	WSG9319	A	LHS4935R	13,750	-21	48.2	4.9
GRX130/GRX133	250G, FR, 除く[AVS/FAD車][G's]	LHS-GRX130MC	35,200	F	WSG9318R/L	A	LHS3934F	12,100	-21	44.0	4.5
13/12-16/11		LKIT-GRX130MC	85,360	R	WSG9319	A	LHS4945R	13,750	-21	48.2	4.9
■マークX ZIO											
ANA10	2.4% 2WD	LHS-ANA10	33,000	F	WST5388R/L	A	LHS4967F	13,750	-19	28.6	2.9
07/9-		LKIT-ANA10	94,380	R	WSF2101	A	LHS3968R	12,100	-21	55.6	5.7
■ラクティス											
NCP120/NSP120	2WD	LHS-NSP120	23,100	F	WST5392R/L	A	LHS2160F	10,450	-24	23.9	2.4
10/11-		LKIT-NSP120	94,380	R	WSF1098X	A	LHS2161R	10,450	-23	28.2	2.9
■ルーミー・タンク											
M900A	2WD	LHS-M900S	30,800	F	WST5700R/L	A	LHS1994F	8,800	-26	25.1	2.6
16/11-		LKIT-M900S	94,380	R	WSF1352	A	LHS2995R	10,450	-24	28.5	2.9
		★LKIT1-M900S	100,430		★WSB1352 (9)	A					
M910A	4WD	LHS-M910S	30,800	F	WST5700R/L	A	LHS2996F	10,450	-24	26.9	2.7
16/11-		LKIT-M910S	94,380	R	WSF1353	A	LHS1997R	8,800	-26	26.9	2.7

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 品番	パンプ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S			
		品番※1	価格(円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm

日産自動車

■ウイングロード

WFY11 00/10-05/10	2WD	▲LHS-WFY11	20,900	F	販売終了	B	▲LHS2322F	10,450	-30	21.4	2.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS2323R	10,450	-25	18.9	1.9

■エルグランド

[注] E52系の2016年9月以降車は、フロントのアップアーマウントが混在している可能性があります。純正品番をご確認の上、品番選定をお願いいたします。

- ・E4302/3-1JB0C,1JB1C → LKIT/LKIT1-PE52/TE52
- ・E4302/3-1JB0D,1JB0E,1JB1D,1JB1E → LKIT/LKIT1-PE52MC/TE52MC

ALE50 97/5-00/8	FR 3.3%ガソリン	LHS-E50	24,200	F	販売終了	A	LHS4301F	13,750	-20	41.2	4.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS3302R	12,100	-30	76.4	7.8
ALWE50 97/5-00/8	4WD 3.3%ガソリン	LHS-E50	24,200	F	販売終了	A	LHS4301F	13,750	-25	41.2	4.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS3302R	12,100	-40	76.4	7.8
AVE50 97/5-00/8	FR 3.2%ディーゼル	LHS-E50	24,200	F	販売終了	A	LHS4301F	13,750	-25	41.2	4.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS3302R	12,100	-25	76.4	7.8
ATWE50 99/8-00/08	4WD 3.0%ディーゼル	LHS-E50	24,200	F	販売終了	A	LHS4301F	13,750	-42	41.2	4.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS3302R	12,100	-43	76.4	7.8
ATWE50 00/8-00/10	4WD 3.0%ディーゼル	LHS-E50	24,200	F	販売終了	A	LHS4301F	13,750	-33	41.2	4.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS3302R	12,100	-45	76.2	7.8
ATWE50 00/10-	4WD 3.0%ディーゼル	LHS-E50	24,200	F	WST5216R/L	A	LHS4301F	13,750	-33	41.2	4.2
		LKIT-E5016	94,380	R	WSF2045	A	LHS3302R	12,100	-45	76.2	7.8
APE50 00/8-00/10	FR 3.5%ガソリン	LHS-E50	24,200	F	販売終了	A	LHS4301F	13,750	-31	41.2	4.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS3302R	12,100	-46	76.4	7.8
APE50 00/10-	FR 3.5%ガソリン	LHS-E50	24,200	F	WST5216R/L	A	LHS4301F	13,750	-31	41.2	4.2
		LKIT-E5016	94,380	R	WSF2045	A	LHS3302R	12,100	-46	76.4	7.8
APWE50 00/8-00/10	4WD 3.5%ガソリン	LHS-E50	24,200	F	販売終了	A	LHS4301F	13,750	-31	41.2	4.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS3302R	12,100	-46	76.4	7.8
APWE50 00/10-	4WD 3.5%ガソリン	LHS-E50	24,200	F	WST5216R/L	A	LHS4301F	13,750	-33	41.2	4.2
		LKIT-E5016	94,380	R	WSF2045	A	LHS3302R	12,100	-46	76.4	7.8
E51 02/5-04/08	FR	LHS-E51	30,800	F	WST5232R/L	B	LHS4320F	13,750	-25	30.4	3.1
		LKIT-E51	94,380	R	WSF2062	A	LHS4321R	13,750	-31	59.8	6.1
NE51 02/5-04/08	4WD	LHS-NE51	30,800	F	WST5232R/L	B	LHS4326F	13,750	-24	33.3	3.4
		LKIT-NE51	94,380	R	WSF2062	A	LHS4321R	13,750	-26	65.7	6.7
PE52 10/8-13/3	除く「オーテック車両」 [注]参照	LHS-PE52	41,800	F	WST5442R/L	A	LHS4907F	13,750	-26	34.8	3.6
		LKIT-PE52	105,270	R	WSF2121	A	LHS5908R	15,400	-25	87.0	8.9
		★LKIT1-PE52	111,320			B					
PE52 13/4-16/9	除く「オーテック車両」 [注]参照	LHS-PE52	41,800	F	WST5502R/L	A	LHS4907F	13,750	-26	34.8	3.6
		LKIT-PE52MC	105,270	R	WSF2121	A	LHS5908R	15,400	-25	87.0	8.9
		★LKIT1-PE52MC	111,320			B					
PE52 19/3-	除く「オーテック車両」 [注]参照	LHS-PE52	41,800	F	WST5442AR/L	A	LHS4907F	13,750	-25	31.7	3.2
		LKIT-PE52MC2	105,270	R	WSF2121	A	LHS5908R	15,400	-27	87.0	8.9
		★LKIT1-PE52MC2	111,320			B					
TE52 10/8-13/3	除く「オーテック車両」 [注]参照	LHS-TE52	41,800	F	WST5442R/L	A	LHS4905F	13,750	-25	31.7	3.2
		LKIT-TE52	105,270	R	WSF2121	A	LHS5906R	15,400	-27	87.0	8.9
		★LKIT1-TE52	111,320			B					
TE52 13/4-16/9	除く「オーテック車両」 [注]参照	LHS-TE52	41,800	F	WST5502R/L	A	LHS4905F	13,750	-25	31.7	3.2
		LKIT-TE52MC	105,270	R	WSF2121	A	LHS5906R	15,400	-27	87.0	8.9
		★LKIT1-TE52MC	111,320			B					
TE52 19/3-	除く「オーテック車両」 [注]参照	LHS-TE52	41,800	F	WST5442AR/L	A	LHS4907F	13,750	-26	34.8	3.6
		LKIT-TE52MC2	105,270	R	WSF2121	A	LHS5908R	15,400	-25	87.0	8.9
		★LKIT1-TE52MC2	111,320			B					

■キューブ

BZ11 02/10-	2WD	LHS-BZ11	20,900	F	WST5230Z/R/L	B	LHS1329F	8,800	-33	22.4	2.3
		LKIT-BZ11	94,380	R	WSF1041Z	A	LHS2330R	10,450	-32	40.7	4.2
Z12 08/11-	2WD 除く「Rider」	LHS-Z12	24,200	F	WST5289R/L	A	LHS2347F	10,450	-25	24.9	2.5
		LKIT-Z12	94,380	R	WSF1102	A	LHS2348R	10,450	-24	40.6	4.1

■シルフィ

TB17 12/12-	2WD	LHS-TB17	24,200	F	WST5516R/L	A	LHS2354F	10,450	-22	24.2	2.5
		LKIT-TB17	94,380	R	WSF2146	A	LHS2355R	10,450	-22	38.9	4.0

■ステージア

WGNC34 96/9-	4WD 除く「RSFS, 5MT」	LHS-WGNC34	20,900	F	WSF9058	A	LHS2303F	10,450	-35	34.3	3.5
		LKIT-WGNC34	72,050	R	WSF9054Z	A	LHS2304R	10,450	-28	41.2	4.2
NM35 01/10-	4WD 除く「フォグランブ車」	LHS-NM35	27,500	F	WSF9420R/L	B	LHS3327F	12,100	-21	54.9	5.6
		LKIT-NM35	94,380	R	WSF2069	B	LHS3328R	12,100	-25	61.7	6.3

■セレナ

PC24 99/6-00/10	2WD	LHS-PC24	22,000	F	販売終了	B	LHS2315F	10,450	-40	24.4	2.5
		販売終了	-	R	販売終了	B	LHS2316R	10,450	-45	83.7	8.5
PC24 00/10-01/12	2WD	LHS-PC24	22,000	F	WST5220R/L	B	LHS2315F	10,450	-35	24.4	2.5
		LKIT-PC2420	94,380	R	WSF1038	B	LHS2316R	10,450	-28	83.7	8.5
TC24 01/12-	2WD	LHS-TC24	22,000	F	WST5220Z/R/L	B	LHS2315F	10,450	-38	24.4	2.5
		LKIT-TC24	94,380	R	WSF1038Z	B	LHS2319R	10,450	-34	83.7	8.5
C25 05/5-	2WD, 除く「20RS, 20RX, Rider, Rider-S, 車高降下装置付車」	LHS-C25	22,000	F	WST5352R/L	A	LHS2333F	10,450	-22	28.9	2.9
		LKIT-C25	94,380	R	WSF1090	B	LHS3334RT	12,100	-25	54.3	5.5
		★LKIT1-C25	100,430			B					
C26 10/11-	2WD	LHS-C26	28,600	F	WST5459R/L	A	LHS2342F	10,450	-28	31.3	3.2
		LKIT-C26	94,380	R	WSF1127	A	LHS3343R	12,100	-26	56.2	5.5
		★LKIT1-C26	100,430			B					
HC26/HFC26 12/8-	S-HYBRID	LHS-HC26	28,600	F	WST5459R/L	A	LHS3356F	12,100	-29	32.9	3.4
		LKIT-HC26	94,380	R	WSF1127	A	LHS3357R	12,100	-26	57.1	5.8
		★LKIT1-HC26	100,430			B					
NC26 10/11-	4WD	LHS-NC26	28,600	F	WST5460R/L	A	LHS3345F	12,100	-27	30.4	3.1
		LKIT-NC26	94,380	R	WSF1127	A	LHS4346R	13,750	-28	90.8	9.3
		★LKIT1-NC26	100,430			B					

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1	LHS-O000 = L・H・S / 1台分	※2	★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段階調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。	※3	A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラーは純正品を推奨します)	・表内価格: 希望小売価格 (税込) / 円 ・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了 ・*印: 開発中品番
	LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分					
	LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分					

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 品番	パンブラー※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格 (円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
■セレナ											
C27/GC27	2WD 除く「ライダー」	LHS-C27	33,000	F	WST5702R/L	A	LHS2369F	10,450	-25	29.5	3.0
		LKIT-C27	94,380	R	WSF2250	A	LHS3370R	12,100	-27	58.1	5.9
16/8-		★LKIT1-C27	100,430		★WSB1127 (6)	B					
GFC27/GC27	2WD (ハイウェイスター, ライダー)	LHS-C27	33,000	F	WST5702R/L	A	LHS2369F	10,450	-25	29.5	3.0
		LKIT-GFC27	94,380	R	WSF2250Z	A	LHS3370R	12,100	-27	58.1	5.9
16/8-		★LKIT1-C27	100,430		★WSB1127 (6)	B					
GNC27	4WD 除く「ライダー」	LHS-GNC27	35,200	F	WST5460R/L	A	LHS2371F	10,450	-23	29.9	3.1
		LKIT-GNC27	94,380	R	WSF2250	A	LHS4372R	13,750	-26	90.0	9.2
16/8-		★LKIT1-GNC27	100,430		★WSB1127 (8)	B					
GNC27	4WD (ハイウェイスター, ライダー)	LHS-GNC27	35,200	F	WST5460R/L	A	LHS2371F	10,450	-23	29.9	3.1
		LKIT-GFNC27	94,380	R	WSF2250Z	A	LHS4372R	13,750	-26	90.0	9.2
16/8-		★LKIT1-GNC27	100,430		★WSB1127 (8)	B					
HC27	e-power, e-power X, e-power XV, e-power G 2WD	LHS-HC27	33,000	F	WST5460R/L	A	LHS2384F	10,450	-30	29.2	3.0
		LKIT-HC27	94,380	R	WSF2250	B	LHS3385R	12,100	-21	57.8	5.9
18/3-		★LKIT1-HC27	100,430		★WSB1127 (7)	B					
HFC27	e-powerハイウェイスター, e-poewrハイウェイスター-V, e-powerハイウェイスター-G, 2WD	LHS-HC27	33,000	F	WST5460R/L	A	LHS2384F	10,450	-30	29.2	3.0
		LKIT-HC27	94,380	R	WSF2250	B	LHS3385R	12,100	-21	57.8	5.9
18/3-		★LKIT1-HC27	100,430		★WSB1127 (7)	B					
■ティータ											
C11	2WD	LHS-C11	24,200	F	WST5289XR/L	A	LHS2340F	10,450	-26	22.2	2.3
04/9-		LKIT-C11	94,380	R	WSF1061	A	LHS2341R	10,450	-25	35.8	3.7
■デイズ											
B43W, B44W, B45W	2WD	LHS-B4345W	30,800	F	WST5762R/L *	A	LHS1386F	8,800	-29	24.0	2.4
		LKIT-B4345W *	78,100	R	WSF1431 *	A	LHS1387R	8,800	-28	22.4	2.3
19/3-		★LKIT1-B4345W *	88,330		★WSB1431 (9) *	B					
B46W, B47W, B48W	4WD	LHS-B4678W	30,800	F	WST5763R/L *	A	LHS1382F	8,800	-32	24.3	2.5
19/3-		LKIT-B4678W *	78,100	R	WSF1432 *	A	LHS1383R	8,800	-33	18.4	1.9
■ノート											
E12	2WD	LHS-E12	24,200	F	WST5552R/L	A	LHS1351F	8,800	-25	25.9	2.6
		LKIT-E12	94,380	R	WSF1191	A	LHS2352R	10,450	-26	41.4	4.2
12/9-16/11		★LKIT1-E12	100,430		★WSB1191 (8)	B					
NE12	4WD	LHS-NE12	22,000	F	WST5552R/L	A	LHS1351F	8,800	-35	25.9	2.6
		LKIT-NE12	94,380	R	WSF1192	A	LHS2353R	10,450	-33	44.6	4.6
E12	2WD	LHS-E12MC	30,800	F	WST5552R/L	A	LHS1373F	8,800	-25	25.9	2.6
		LKIT-E12MC	94,380	R	WSF1191	A	LHS2352R	10,450	-22	41.4	4.2
16/11-		★LKIT1-E12MC	100,430		★WSB1191 (8)	B					
HE12	e-POWER	LHS-HE12	30,800	F	WST5552ZR/L	A	LHS1374F	8,800	-15	29.5	3.0
		LKIT-HE12	94,380	R	WSF1191	A	LHS2375R	10,450	-15	38.8	4.0
16/11-		★LKIT1-HE12	100,430		★WSB1191 (8)	B					
■プレサージュ											
TU31	QR25DE, 2WD 除く「HWS」	LHS-TU31	24,200	F	WST5266R/L	A	LHS3365F	12,100	-24	32.3	3.3
03/6-		LKIT-TU31	94,380	R	WSF2079	A	LHS4366R	13,750	-24	65.3	6.7
■マーチ											
AK12	2WD	LHS-AK12	20,900	F	WST5230R/L	B	LHS1331F	8,800	-28	19.0	1.9
		LKIT-AK12	94,380	R	WSF1041	A	LHS2332R	10,450	-27	33.5	3.4
K13	12S, 12X, 12G, 2WD	LHS-K13	24,200	F	WST5441R/L	A	LHS1335F	8,800	-32	23.8	2.4
		LKIT-K13	94,380	R	WSF1120	B	LHS2336R	10,450	-30	40.9	4.2
10/7-		★LKIT1-K13	100,430		★WSB1120 (11)	B					
■モコ											
【注】初年度登録の遅れなどから、適合通りの車種でもリアの下部形状が異なる車種がある為、現車確認をお願いいたします。 リヤ下部アイカラーの長さが、32mmは「LKIT-MF21S」を、60mmは「LKIT-MF21SA」を装着ください。											
MG21S	2WD 【注】参照	LHS-MF21S	22,000	F	WST5243R/L	B	LHS1324F	8,800	-22	21.6	2.2
		LKIT-MF21S	78,100	R	WSF1042	A	LHS1325R	8,800	-28	20.0	2.0
MG21S	2WD 【注】参照	LHS-MF21S	22,000	F	WST5243R/L	B	LHS1324F	8,800	-22	21.6	2.2
		LKIT-MF21SA	78,100	R	WSF1042A	A	LHS1325R	8,800	-28	20.0	2.0
MG33S	T, TURBO	LHS-MF33TB	24,200	F	WST5468R/L	A	LHS1722F	8,800	-29	21.5	2.2
		LKIT-MF33TB	78,100	R	WSF1133	A	LHS1723R	8,800	-25	17.7	1.8
MG33S	G・X, NA	LHS-MF33NA	24,200	F	WST5468R/L	A	LHS1724F	8,800	-32	25.5	2.6
		LKIT-MF33NA	78,100	R	WSF1133	A	LHS1723R	8,800	-27	17.7	1.8
■ルークス											
ML21S	2WD	LHS-MK21S	24,200	F	WST5393R/L	A	LHS1727F	8,800	-29	22.8	2.3
		LKIT-MK21S	78,100	R	WSF1099	A	LHS1728R	8,800	-24	18.5	1.9
マ ツ ダ											
■CX-3											
DK5FW	2WD	LHS-DK5FW	24,200	F	WST5669R/L	A	LHS2640F	10,450	-25	27.1	2.8
		LKIT-DK5FW	94,380	R	WSF1322	A	LHS1641R	8,800	-21	26.3	2.7
DK5AW	4WD	LHS-DK5AW	24,200	F	WST5669R/L	A	LHS2642F	10,450	-20	27.9	2.9
		LKIT-DK5AW	94,380	R	WSF1323	A	LHS1643R	8,800	-18	41.9	4.3
DKEFW	2.0L, 2WD	LHS-DKEFW2	30,800	F	WST5669XR/XL	A	LHS2653F	10,450	-26	23.8	2.4
		LKIT-DKEFW	94,380	R	WSF1322X	A	LHS2654R	10,450	-27	42.3	4.3
■CX-5											
KEEFW	SKYACTIV-G 2.0, 2WD	LHS-KEEFW	27,500	F	WST5585R/L	A	LHS3618F	12,100	-31	29.6	3.0
		LKIT-KEEFW8	94,380	R	WSF2158	A	LHS2619R	10,450	-31	38.8	4.0
12/02-13/05		★LKIT1-KEEFW8	100,430		★WSB2158 (10)	A					

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2	パンプ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格(円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
KEEFW 13/05-	SKYACTIV-G 2.0, 2WD	LHS-KEEFW	27,500	F	WST5585R/L	A	LHS3618F	12,100	-31	29.6	3.0
		LKIT-KEEFW9	94,380	R	WSF2159	A	LHS2619R	10,450	-31	38.8	4.0
		★LKIT1-KEEFW9	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					
KE2AW 12/02-13/05	SKYACTIV-D 2.2, 4WD	LHS-KE2AW	27,500	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	12,100	-31	29.6	3.0
		LKIT-KE2AW8	94,380	R	WSF2158	A	LHS2617R	10,450	-32	40.0	4.1
		★LKIT1-KE2AW8	100,430	R	★WSB2158 (10)	A					
KE2AW 13/05-	SKYACTIV-D 2.2, 4WD	LHS-KE2AW	27,500	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	12,100	-31	29.6	3.0
		LKIT-KE2AW9	94,380	R	WSF2159	A	LHS2617R	10,450	-32	40.0	4.1
		★LKIT1-KE2AW9	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					
KE2FW 12/02-13/05	SKYACTIV-D 2.2, 2WD	LHS-KE2FW	27,500	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	12,100	-36	29.6	3.0
		LKIT-KE2FW8	94,380	R	WSF2158	A	LHS2619R	10,450	-32	38.8	4.0
		★LKIT1-KE2FW8	100,430	R	★WSB2158 (10)	A					
KE2FW 13/05-	SKYACTIV-D 2.2, 2WD	LHS-KE2FW	27,500	F	WST5585R/L	A	LHS3616F	12,100	-36	29.6	3.0
		LKIT-KE2FW9	94,380	R	WSF2159	A	LHS2619R	10,450	-32	38.8	4.0
		★LKIT1-KE2FW9	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					
KFEP 17/2-	2.0L, 2WD	LHS-KFEP2	30,800	F	WST5710R/L	A	LHS2648F	10,450	-26	27.9	2.9
		LKIT-KFEP2	94,380	R	WSF2265	A	LHS2649R	10,450	-25	42.6	4.4
		★LKIT1-KFEP2	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					
KF5P 17/2-	2.5L, 2WD	LHS-KF5P2	30,800	F	WST5710R/L	A	LHS2650F	10,450	-32	27.9	2.9
		LKIT-KF5P2	94,380	R	WSF2265	A	LHS2649R	10,450	-28	42.6	4.4
		★LKIT1-KF5P2	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					
KF5P 17/2-	2.5L, 4WD	LHS-KF5P4	33,000	F	WST5710R/L	A	LHS3655F	12,100	-27	28.9	3.0
		LKIT-KF5P4	94,380	R	WSF2265	A	LHS2652R	10,450	-29	42.6	4.4
		★LKIT1-KF5P4	100,430	R	★WSB2159 (9)	A					
KF2P 17/2-	2.2L, 2WD	LHS-KF2P2	33,000	F	WST5710R/L	A	LHS3651F	12,100	-29	30.5	3.1
		LKIT-KF2P2	94,380	R	WSF2265	A	LHS2649R	10,450	-25	42.6	4.4
		★LKIT1-KF2P2	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					
KF2P 17/2-	2.2L, 4WD	LHS-KF2P4	33,000	F	WST5710R/L	A	LHS3651F	12,100	-29	30.5	3.1
		LKIT-KF2P4	94,380	R	WSF2265	A	LHS2652R	10,450	-22	42.6	4.4
		★LKIT1-KF2P4	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					

■CX-8

KG2P 17/2-	2.2%ディーゼルトーボ, FWD	LHS-KG2P2	37,400	F	WST5710R/L	A	LHS3656F	12,100	-21	32.2	3.3
		LKIT-KG2P2	94,380	R	WSF2265	A	LHS3657R	12,100	-17	52.1	5.3
		★LKIT1-KG2P2	100,430	R	★WSB2159 (9)	A					
KG2P 17/2-	2.2%ディーゼルトーボ, AWD	LHS-KG2P4	37,400	F	WST5710R/L	A	LHS3656F	12,100	-20	32.2	3.3
		LKIT-KG2P4	94,380	R	WSF2265	A	LHS3658R	12,100	-21	59.9	6.1
		★LKIT1-KG2P4	100,430	R	★WSB2159 (10)	A					

■アクセラ

BM2FS 13/11-	XD, 2WD	LHS-BM2FS	26,400	F	WST5609R/L	A	LHS2633F	10,450	-23	28.5	2.9
		LKIT-BM2FS	94,380	R	WSF1249	A	LHS2634R	10,450	-24	28.4	2.9
		★LKIT1-BM2FS	100,430	R	★WSB1249 (10)	A					
BM5FS 13/11-	Sport, 2WD	LHS-BM5FS	26,400	F	WST5609R/L	A	LHS2627F	10,450	-28	24.3	2.5
		LKIT-BM5FS	94,380	R	WSF1248	A	LHS1628R	8,800	-21	27.2	2.8
		▲LHS-BM5AS	26,400	F	販売終了	A	LHS2620F	10,450	-24	24.9	2.5
BM5AS 13/11-	15C/15S, 4WD	▲LHS-BM5AS	26,400	F	販売終了	A	▲LHS2624R	10,450	-24	41.0	4.2
		LHS-BMEFS	26,400	F	WST5609R/L	A	LHS2620F	10,450	-25	24.9	2.5
		LKIT-BMEFS	94,380	R	WSF1248	A	LHS2621R	10,450	-26	28.9	3.0
BYEFP 13/11-	HYBRID, セダン	LHS-BYEFP	26,400	F	WST5609R/L	A	LHS2622F	10,450	-24	29.2	3.0
		LKIT-BYEFP	94,380	R	WSF1249	A	LHS3623R	12,100	-27	33.6	3.4
		★LKIT1-BYEFP	100,430	R	★WSB1249 (10)	A					

■アテンザ

GY3W 02/6-	2WD ワゴン	LHS-GY3W	22,000	F	WSF9419R/L	B	LHS2608F	10,450	-22	40.4	4.1
		LKIT-GY3W	80,520	R	WSF2065	A	LHS2609R	10,450	-21	33.2	3.4
GG3S 02/5-	2WD セダン	LHS-GY3W	22,000	F	WSF9419R/L	B	LHS2608F	10,450	-17	40.4	4.1
		LKIT-GY3W	80,520	R	WSF2065	A	LHS2609R	10,450	-6	33.2	3.4
GHEFP/GH5FP 08/1-	2WD, セダン	LHS-GH5S	22,000	F	WSF9181R/L	A	LHS2612F	10,450	-16	46.1	4.7
		LKIT-GH5S	80,520	R	WSF2118	A	LHS2613R	10,450	-20	42.8	4.4
		LHS-GH5W	22,000	F	WSF9181R/L	A	LHS2612F	10,450	-21	46.1	4.7
GH5FS 08/1-	2WD, SPORT	LKIT-GH5W	80,520	R	WSF2118	A	LHS2614R	10,450	-22	47.9	4.9
		LHS-GH5W	22,000	F	WSF9181R/L	A	LHS2612F	10,450	-23	46.1	4.7
		LKIT-GH5W	80,520	R	WSF2118	A	LHS2614R	10,450	-22	47.9	4.9
GHEFW/GH5FW 08/1-	2WD, SPORTWAGON	LHS-GH5W	22,000	F	WSF9181R/L	A	LHS2612F	10,450	-23	46.1	4.7
		LKIT-GH5W	80,520	R	WSF2118	A	LHS2614R	10,450	-22	47.9	4.9

■キャロル

HB36S 15/1-16/8	標準車, 2WD	LHS-HAB36S	22,000	F	WST5659R/L	A	LHS1749F	8,800	-27	19.4	2.0
		LKIT-HAB36S	78,100	R	WSF1267	A	LHS1750R	8,800	-29	17.7	1.8
HB36S 16/8-	標準車, 2WD	LHS-HAB36SB	22,000	F	WST5659BR/BL	A	LHS1749F	8,800	-27	19.4	2.0
		LKIT-HAB36SB	78,100	R	WSF1267	A	LHS1750R	8,800	-29	17.7	1.8

■デミオ

DY5W 02/8-	2WD, 除く「MC後SPORT」	LHS-DY5W	22,000	F	WST3017R/L	C	LHS2610F	10,450	-27	16.3	1.7
		LKIT-DY5W	94,380	R	WSG4725	A	LHS1611R	8,800	-25	15.9	1.6
DE3FS 07/7-	2WD, 1.3% V	LHS-DE3FS	25,300	F	WST5403R/L	A	LHS3903F	12,100	-24	19.8	2.0
		LKIT-DE3FS	94,380	R	WSG5800	A	LHS2904R	10,450	-25	16.5	1.7
DJ3FS 14/10-	SKYACTIV-G, 2WD	LHS-DJ3FS	24,200	F	WST5629XR/L	A	LHS2625F	10,450	-23	20.0	2.0
		LKIT-DJ3FS	94,380	R	WSF1268	A	LHS1626R	8,800	-19	26.1	2.7
		★LKIT1-DJ3FS	100,430	R	★WSB1268 (9)	A					
DJ5FS 14/10-	SKYACTIV-D, 2WD	LHS-DJ5FS	24,200	F	WST5629R/L	A	LHS2629F	10,450	-28	23.7	2.4
		LKIT-DJ5FS	94,380	R	WSF1268	A	LHS1630R	8,800	-26	26.1	2.7
		★LKIT1-DJ5FS	100,430	R	★WSB1268 (9)	A					

三菱自動車工業

■ek X

B34W,B35W 19/3-	2WD	LHS-B4345W	30,800	F	WST5762R/L *	A	LHS1386F	8,800	-29	24.0	2.4
		LKIT-B4345W *	78,100	R	WSF1431 *	A	LHS1387R	8,800	-28	22.4	2.3
		★LKIT1-B4345W *	88,330	R	★WSB1431 (9) *	B					

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1	LHS-O000 = L・H・S / 1台分	※2	★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。	・表内価格: 希望小売価格 (税込) / 円
	LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分	※3	A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストフーツ一体型のパンブラバは純正品を推奨します)	・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
	LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分			・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2		パンブラバ※3	Lower Sports L・H・S			
		品番※1	価格 (円)		品番	品番		単品品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	パネレート
										N	kg/mm
■ek X											
B37W,B38W 19/3-	4WD	LHS-B4678W	30,800	F	WST5763R/L *	A	LHS1382F	8,800	-32	24.3	2.5
		LKIT-B4678W *	78,100	R	WSF1432 *	A	LHS1383R	8,800	-33	18.4	1.9
■ekワゴン											
H81W 01/9-	2WD	▲LHS-H81W	19,800	F	販売終了	B	▲LHS1411F	8,800	-27	20.2	2.1
		販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS1412R	8,800	-29	18.2	1.9
B33W 19/3-	2WD	LHS-B4345W	30,800	F	WST5762R/L *	A	LHS1386F	8,800	-29	24.0	2.4
		LKIT-B4345W *	78,100	R	WSF1431 *	A	LHS1387R	8,800	-28	22.4	2.3
		★LKIT1-B4345W *	88,330	R	★WSB1431 (9) *	B					
B36W 19/3-	4WD	LHS-B4678W	30,800	F	WST5763R/L *	A	LHS1382F	8,800	-32	24.3	2.5
		LKIT-B4678W *	78,100	R	WSF1432 *	A	LHS1383R	8,800	-33	18.4	1.9
■アウトランダー											
CW4W 09/12-	2 ² %	LHS-CW4W	22,000	F	WST5350R/L	A	LHS3415F	12,100	-41	32.2	3.3
		LKIT-CW4W	98,010	R	WSF9194	A	LHS2416R	10,450	-16	29.4	3.0
GF7W 12/10-15/7	20G, 2WD, M/C前	▲LHS-GF7W	27,500	F	販売終了	A	▲LHS3425F	12,100	-30	31.4	3.2
		販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS2426R	10,450	-25	33.5	3.4
GF8W 12/10-15/7	24G, 4WD, M/C前	LHS-GF8W	27,500	F	販売終了	A	LHS3423F	12,100	-26	31.9	3.3
		販売終了	-	R	販売終了	A	LHS2424R	10,450	-25	36.0	3.7
GF8W 15/7-	24G, 4WD, M/C後	LHS-GF8W	27,500	F	WST5662R/L	A	LHS3423F	12,100	-24	31.9	3.3
		LKIT-GF8WMC	98,010	R	WSF9255	A	LHS2424R	10,450	-28	36.0	3.7
■アウトランダー PHEV											
GG2W 13/1-15/7	PHEV, M/C前	LHS-GG2W	27,500	F	WST5550R/L	A	LHS3421F	12,100	-20	35.4	3.6
		LKIT-GG2W	98,010	R	WSF9225	A	LHS2422R	10,450	-21	47.8	4.9
GG2W 15/7-	PHEV, M/C後	LHS-GG2W	27,500	F	WST5662R/L	A	LHS3421F	12,100	-20	35.4	3.6
		LKIT-GG2WMC	98,010	R	WSF9256	A	LHS2422R	10,450	-21	47.8	4.9
■エクリプスクロス											
GK1W 18/3-	M, G, G Plus Package 2WD	LHS-GK1W2	30,800	F	WST5744R/L *	A	LHS2431F	10,450	-26	36.1	3.7
		LKIT-GK1W2 *	94,380	R	WSF9273 *	A	LHS1432R	8,800	-22	32.5	3.3
GK1W 18/3-	M, G, G Plus Package 4WD	LHS-GK1W4	30,800	F	WST5744R/L *	A	LHS2433F	10,450	-25	37.9	3.9
		LKIT-GK1W4 *	94,380	R	WSF9273 *	A	LHS1434R	8,800	-20	33.6	3.4
■ギャランフォルティス											
CY4A 07/8-	2.0 ² %, 2WD 除く[RALLIART]	LHS-CY4A	20,900	F	WST5446R/L	A	LHS3417F	12,100	-31	34.5	3.5
		LKIT-CY4A	98,010	R	WSF9190	A	LHS1418R	8,800	-18	27.6	2.8
CY3A 09/12-	1.8 ² %, 2WD	LHS-CY6A	24,200	F	WST5446R/L	A	LHS3419F	12,100	-21	26.0	2.7
		LKIT-CY6A	98,010	R	WSF9190	A	LHS1420R	8,800	-13	20.5	2.1
CY6A 11/10-	1.8 ² %, 2WD	LHS-CY6A	24,200	F	WST5446R/L	A	LHS3419F	12,100	-22	26.0	2.7
		LKIT-CY6A	98,010	R	WSF9190	A	LHS1420R	8,800	-22	20.5	2.1
■シャリオグランディス											
N84W 97/10-00/3	2WD	▲LHS-N84W	22,000	F	販売終了	A	▲LHS3401F	12,100	-36	29.4	3.0
		販売終了	-	R	販売終了	C	▲LHS2402R	10,450	-33	72.5	7.4
N94W 97/10-00/3	4WD	▲LHS-N84W	22,000	F	販売終了	A	▲LHS3401F	12,100	-40	29.4	3.0
		販売終了	-	R	販売終了	C	▲LHS2402R	10,450	-30	72.5	7.4
NA4W 03/3-	2WD, 4WD	LHS-NA4W	26,400	F	WST5259R/L	A	LHS3413F	12,100	-26	28.1	3.0
		LKIT-NA4W	94,380	R	WSF2075	C	LHS2414R	10,450	-26	86.5	8.8
■デリカD2											
MB15S 11/1-	G, X, S, 2WD	LHS-MA15S	22,000	F	WST5462R/L	A	LHS2720F	10,450	-24	28.3	2.9
		LKIT-MA15S	94,380	R	WSF1129	A	LHS1721R	8,800	-24	23.5	2.4
■ミニカ トップ/BJ											
H46A 98/8-		▲LHS-H41A	20,900	F	販売終了	A	▲LHS1403F	8,800	-45	20.7	2.1
		販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS1404R	8,800	-43	20.1	2.1
■ミラージュ											
A05A 12/8-	3A90, 2WD	LHS-A05A	19,800	F	WST5625R/L	A	LHS1427F	8,800	-31	23.3	2.4
		LKIT-A05A	94,380	R	WSF1265	B	LHS1428R	8,800	-27	18.1	1.9
		★LKIT1-A05A	100,430	R	★WSB1265 (10)	B					
■ランサーセディア											
CS5W 00/11-	2WD, ワゴン	LHS-CS5W	23,100	F	WST5223R/L	B	LHS3409F	12,100	-31	25.5	2.6
		LKIT-CS5W	98,010	R	WSF9124	B	LHS1410R	8,800	-24	21.6	2.2

本田技研工業

■N BOX												
型式 年式	車種詳細	LHS	価格 (円)	F / R	品番	品番	品番	単品品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	N	kg/mm
JF1 11/12-	Custom, 2WD	LHS-JF1CU	30,800	F	WST5683R/L	A	LHS1299F	8,800	-36	29.4	3.0	
		LKIT-JF1CU	78,100	R	WSF1339	B	LHS12100R	8,800	-28	23.0	2.4	
		★LKIT1-JF1CU	88,330	R	★WSB1339 (7)	B						
JF1 11/12-	2WD	LHS-JF1	30,800	F	WST5683R/L	A	LHS1297F	8,800	-34	39.5	4.0	
		LKIT-JF1	78,100	R	WSF1340	B	LHS1298R	8,800	-31	28.1	2.9	
		★LKIT1-JF1	88,330	R	★WSB1340 (7)	B						
JF3 17/9-	2WD, 除く「スロープ」	LHS-JF3	30,800	F	WST5753R/L	A	LHS12143F	8,800	-28	20.5	2.1	
		LKIT-JF3	78,100	R	WSF1426	B	LHS12144R	8,800	-27	18.2	1.9	
		★LKIT1-JF3	88,330	R	★WSB1426 (7)	B						
JF3 17/9-	2WD, カスタム, 除く「スロープ」	LHS-JF3C	30,800	F	WST5753R/L	A	LHS12145F	8,800	-24	23.5	2.4	
		LKIT-JF3C	78,100	R	WSF1426	B	LHS12146R	8,800	-20	20.1	2.1	
		★LKIT1-JF3C	88,330	R	★WSB1426 (7)	B						
JF4 17/9-	4WD, 含む「Custom」 除く「スロープ」	LHS-JF4	30,800	F	WST5756R/L	A	LHS12151F	8,800	-25	24.2	2.5	
		LKIT-JF4	78,100	R	WSF1428	B	LHS12152R	8,800	-26	36.6	3.7	

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 品番	パンプ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格(円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
■N-ONE											
JG1 12/11-	F) スタビライザー無	LHS-JG1N	30,800	F	WST5684R/L	A	LHS12101F	8,800	-31	33.2	3.4
		LKIT-JG1N	78,100	R	WSF1341	B	LHS12102R	8,800	-32	21.8	2.2
JG1 12/11-	F) スタビライザー付	★LKIT1-JG1N	88,330	R	★WSB1341 (5)	B					
		LHS-JG1T	30,800	F	WST5684R/L	A	LHS12103F	8,800	-29	26.4	2.7
		LKIT-JG1T	78,100	R	WSF1341	B	LHS12102R	8,800	-30	21.8	2.2
		★LKIT1-JG1T	88,330	R	★WSB1341 (5)	B					
■N-WGN											
JH1 13/11-	F) スタビライザー無	LHS-JH1N	30,800	F	WST5685R/L	A	LHS12104F	8,800	-32	35.6	3.6
		LKIT-JH1N	78,100	R	WSF1341	B	LHS12105R	8,800	-32	26.4	2.7
JH1 13/11-	F) スタビライザー付 含む「Custom」	★LKIT1-JH1N	88,330	R	★WSB1341 (5)	B					
		LHS-JH1T	30,800	F	WST5685R/L	A	LHS12106F	8,800	-28	28.4	2.9
JH3 19/8-	G,L,L TURBO 2WD	LKIT-JH1T	78,100	R	WSF1341	B	LHS12105R	8,800	-35	26.4	2.7
		★LKIT1-JH1T	88,330	R	★WSB1341 (5)	B					
JH3 19/8-	Custom G,L,L TURBO 2WD	LHS-JH3	30,800	F	WST5753R/L	A	LHS12166F	8,800	-28	23.8	2.4
		LKIT-JH3	70,950	R	WSF1426Z	B	LHS12167R	8,800	-27	22.6	2.3
		★LKIT1-JH3	80,300	R	★WSB1426 (8)	B					
		LHS-JH3C	30,800	F	WST5753R/L	A	LHS12164F	8,800	-27	21.9	2.2
		LKIT-JH3C	70,950	R	WSF1426Z	B	LHS12165R	8,800	-24	19.6	2.0
		★LKIT1-JH3C	80,300	R	★WSB1426 (8)	B					
■N-VAN											
JJ2 18/7-	4WD	LHS-JJ2	33,000	F	WST5764R/L *	A	LHS12155F	8,800	-31	29.4	3.0
		LKIT-JJ2 *	78,100	R	WSF1434 *	B	LHS32156R	12,100	-28	71.2	7.3
■Z											
PA1 98/10-	Turbo	LHS-PA1	17,600	F	WST3012R/L	A	LHS1220F	8,800	-40	19.6	2.0
		LKIT-PA1	78,100	R	WSF1026	B	LHS1221R	8,800	-38	27.4	2.8
■インサイト											
ZE2 09/2-		LHS-ZE2	22,000	F	WST5423R/L	A	LHS1243F	8,800	-26	22.5	2.3
		LKIT-ZE2	94,380	R	WSF1110	B	LHS2244R	10,450	-26	33.2	3.4
■ヴェゼル											
RU1 13/12-	2WD	LHS-RU1	24,200	F	WST5690R/L	A	LHS22109F	10,450	-14	21.9	2.2
		LKIT-RU1	94,380	R	WSF2236	A	LHS12110R	8,800	-13	23.0	2.4
		★LKIT1-RU1	100,430	R	★WSB2236 (6)	A					
		LHS-RU2	30,800	F	WST5690R/L	A	LHS22117F	10,450	-12	23.2	2.4
RU2 13/12-	G, X 4WD	LKIT-RU2	94,380	R	WSF2237	A	LHS22118R	8,800	-13	34.7	3.5
		LHS-RU3	24,200	F	WST5690R/L	A	LHS22107F	10,450	-14	22.6	2.3
RU3 13/12-	2WD, HYBRID	LKIT-RU3	94,380	R	WSF2236	A	LHS12108R	8,800	-20	23.8	2.4
		★LKIT1-RU3	100,430	R	★WSB2236 (6)	A					
RU4 13/12-	4WD, HYBRID	LHS-RU4	24,200	F	WST5690R/L	A	LHS22113F	10,450	-17	20.4	2.1
		LKIT-RU4	94,380	R	WSF2237	B	LHS22114R	10,450	-13	40.4	4.1
■エアウェイブ											
GJ1 05/5-	2WD	▲LHS-GJ1	22,000	F	▲WST5508R/L	A	▲LHS2295F	10,450	-27	26.6	2.7
		▲LKIT-GJ1	94,380	R	▲WSF1176	B	▲LHS3296R	12,100	-22	62.8	6.4
■オデッセイ											
RB1 03/10-	2WD	LHS-RB1	29,700	F	WSF9423B	A	LHS3240F	12,100	-33	58.2	5.9
		LKIT-RB1	94,380	R	WSF9134B	A	LHS3241R	12,100	-31	81.2	8.3
RB2 03/10-	4WD	LHS-RB1	29,700	F	WSF9424B	A	LHS3240F	12,100	-35	58.2	5.9
		LKIT-RB2	94,380	R	WSF9137B	A	LHS3241R	12,100	-30	81.2	8.3
RB3 08/10-	標準グレード, 2WD	LHS-RB3	29,700	F	WSF9432	A	LHS3242F	12,100	-20	58.2	5.9
		LKIT-RB3	94,380	R	WSF9165	A	LHS3241R	12,100	-12	81.2	8.3
RB3 08/10-	ABSOLUTE, 2WD	LHS-RB3A	29,700	F	WSF9432	A	LHS2245F	10,450	-23	60.8	6.2
		LKIT-RB3A	94,380	R	WSF9165	A	LHS2246R	10,450	-15	84.3	8.6
RB4 08/10-	4WD	LHS-RB3A	29,700	F	販売終了	A	LHS2245F	10,450	-20	58.2	5.9
					販売終了	A	LHS2246R	10,450	-25	81.2	8.3
RC1 13/11-	2WD	LHS-RC1S	41,800	F	WST5668R/L	A	LHS42121FR/L	13,750	-25	34.9	3.6
		LKIT-RC1S	94,380	R	WSF2235	B	LHS42122RR/L	13,750	-20	47.6	4.9
		★LKIT1-RC1S	100,430	R	★WSB2235 (6)	B					
		LHS-RC1A	41,800	F	WST5668R/L	A	LHS42123FR/L	13,750	-29	35.2	3.6
RC1 13/11-	ABSOLUTE, 2WD	LKIT-RC1A	94,380	R	WSF2235	B	LHS42124RR/L	13,750	-24	50.0	5.1
		★LKIT1-RC1A	100,430	R	★WSB2235 (6)	B					
RC2 13/11-	4WD	LHS-RC2S	41,800	F	WST5692R/L	A	LHS42131FR/L	13,750	-24	35.6	3.6
		LKIT-RC2S	94,380	R	WSF2239	B	LHS42132RR/L	13,750	-23	99.7	10.2
RC2 13/11-	Absolute, 4WD	LHS-RC2A	41,800	F	WST5692R/L	A	LHS42135FR/L	13,750	-21	34.0	3.5
		LKIT-RC2A	94,380	R	WSF2239	B	LHS42136RR/L	13,750	-22	95.4	9.7
RC4 16/2-	HYBRID HYBRID ABSOLUTE HYBRID ABSOLUTE EX	LHS-RC4	41,800	F	WST5668R/L	A	LHS42137FR/L	13,750	-26	25.3	2.6
		LKIT-RC4	94,380	R	WSF2235	B	LHS42138RR/L	13,750	-16	38.5	3.9
		★LKIT1-RC4	100,430	R	★WSB2235 (6)	B					
		■グレイス									
GM4 14/12-	HYBRID, 2WD	LHS-GM4	24,200	F	WST5604AR/L	A	LHS22115F	10,450	-20	22.1	2.3
		LKIT-GM4	94,380	R	WSF2164Z	A	LHS12116R	8,800	-20	25.5	2.6
GM5 14/12-	HYBRID, 4WD	LHS-GM5	24,200	F	WST5676R/L	A	LHS22111F	10,450	-21	21.5	2.2
		LKIT-GM5	94,380	R	WSF2164Z	A	LHS22112R	10,450	-20	38.4	3.9
■シビック											
FD1 05/9-	1.8%, 2WD	LHS-FD1	33,000	F	WST5433R/L	A	LHS3914FR/L	12,100	-24	27.1	2.8
		LKIT-FD1	94,380	R	WSF1115	A	LHS3915R	12,100	-25	29.4	3.0
		★LKIT1-FD1	100,430	R	★WSB1115 (6)	A					
		■ステップワゴン									
RF1 96/6-99/4	2WD, MC前車	LHS-RF1	24,200	F	WST3009R/L	C	LHS3201F	12,100	-40	29.4	3.0
		LKIT-RF1	94,380	R	WSF2044	C	LHS4202R	13,750	-55	70.6	7.2
RF1 99/5-	2WD, MC後車	LHS-RF1	24,200	F	WST3009R/L	C	LHS3201F	12,100	-45	29.4	3.0
		LKIT-RF1	94,380	R	WSF2044	C	LHS4202R	13,750	-38	70.6	7.2

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1	LHS-O000 = L・H・S / 1台分	※2	★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。	・表内価格: 希望小売価格 (税込) / 円
	LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分	※3	A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラーは純正品を推奨します)	・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
	LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分			・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2		パンブラー※3	Lower Sports L・H・S			
		品番※1	価格 (円)		品番	品番		単品品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート
										N	kg/mm
■ステップワゴン											
RF3 01/4-	2WD	LHS-RF3	22,000	F	WST5224R/L	A	LHS2231F	10,450	-30	36.6	3.7
		LKIT-RF3	94,380	R	WSF2060	B	LHS3232R	12,100	-40	76.4	7.8
RF4 01/4-	4WD	LHS-RF4	24,200	F	WST5224R/L	A	LHS3233F	12,100	-33	37.2	3.8
		LKIT-RF4	94,380	R	WSF2060	B	LHS3234R	12,100	-41	73.5	7.5
RG1 05/5-	K20A, 2WD	LHS-RG1	22,000	F	WST5351R/L	A	LHS4293FR/L	13,750	-30	34.0/33.4	3.5/3.4
		LKIT-RG1	94,380	R	WSF1089	B	LHS1294R	8,800	-25	26.1	2.7
RP1 15/4-	2WD	LHS-RP1	41,800	F	WST5754R/L *	A	LHS42147FR/FL	13,750	-24	33.9	3.5
		LKIT-RP1 *	94,380	R	WSF2303 *	A	LHS42148RR/RL	13,750	-22	52.1	5.3
		★LKIT1-RP1 *	100,430		★WSB2303 (7)	B					
RP2 15/4-	4WD	LHS-RP2	41,800	F	WST5755R/L *	A	LHS42149FR/FL	13,750	-38	34.9	3.6
		LKIT-RP2 *	94,380	R	WSF2304 *	A	LHS42150RR/RL	13,750	-31	81.0	8.3
RP3 15/4-	2WD, SPADA	LHS-RP1	41,800	F	WST5754R/L *	A	LHS42147FR/FL	13,750	-27	33.9	3.5
		LKIT-RP1 *	94,380	R	WSF2303 *	A	LHS42148RR/RL	13,750	-24	52.1	5.3
		★LKIT1-RP1 *	100,430		★WSB2303 (7)	B					
RP4 15/4-	4WD, SPADA	LHS-RP2	41,800	F	WST5755R/L *	A	LHS42149FR/FL	13,750	-35	34.9	3.6
		LKIT-RP2 *	94,380	R	WSF2304 *	A	LHS42150RR/RL	13,750	-33	81.0	8.3

■フィット/フィットハイブリッド											
GD1 01/6-03/10	2WD	LHS-GD1	22,000	F	WST5222R/L	B	LHS2238F	10,450	-27	27.9	2.9
		LKIT-GD1	94,380	R	WSF1040	B	LHS2239R	10,450	-27	54.5	5.6
		★LKIT1-GD1	100,430		★WSB1040 (10)	B					
GD1/3 03/10-	2WD	LHS-GD1	22,000	F	WST5258R/L	B	LHS2238F	10,450	-27	27.9	2.9
		LKIT-GD3	94,380	R	WSF1040	B	LHS2239R	10,450	-27	54.5	5.6
		★LKIT1-GD3	100,430		★WSB1040 (10)	B					
GE6 07/10-	2WD, 14inch	LHS-GE6	22,000	F	WST5422R/L	A	LHS2251F	10,450	-30	22.5	2.3
		LKIT-GE6	94,380	R	WSF1108	B	LHS1252R	8,800	-27	20.0	2.0
		★LKIT1-GE6	100,430		★WSB1109 (6)	B					
GE8 07/10-	2WD, 15, 16inch	LHS-GE8	22,000	F	WST5423R/L	A	LHS2253F	10,450	-26	22.5	2.3
		LKIT-GE8	94,380	R	WSF1109	B	LHS1254R	8,800	-26	19.4	2.0
		★LKIT1-GE8	100,430		★WSB1109 (11)	B					
GP1 10/10-	HYBRID, 2WD	LHS-GP1	19,000	F	WST5455R/L	A	LHS2263F	10,450	-22	22.9	2.3
		LKIT-GP1	94,380	R	WSF1109	B	LHS1264R	8,800	-19	21.0	2.1
GK3/GK5 13/9-	13G/15G, 2WD	LHS-GK3	24,200	F	WST5604AR/L	A	LHS1286F	8,800	-24	23.4	2.4
		LKIT-GK3	94,380	R	WSF2182	A	LHS2287R	10,450	-28	23.0	2.4
		★LKIT1-GK3	100,430		★WSB2164 (3)	A					
GK4/GK6 13/9-	13G/15G, 4WD	LHS-GK4	24,200	F	WST5626R/L	A	LHS2288F	10,450	-26	21.9	2.2
		LKIT-GK4	94,380	R	WSF2182	A	LHS2289R	10,450	-22	31.8	3.3
		★LKIT1-GK4	100,430		★WSB2164 (3)	A					
GK5 13/9-	RS, 2WD	LHS-GK5RS	24,200	F	WST5595AR/L	A	LHS2282F	10,450	-24	24.4	2.5
		LKIT-GK5RS	94,380	R	WSF2164	A	LHS1283R	8,800	-25	23.7	2.4
		★LKIT1-GK5RS	100,430		★WSB2164 (9)	A					
GP5 13/9-	HYBRID, 2WD	LHS-GP5	24,200	F	WST5604AR/L	A	LHS1284F	8,800	-25	23.4	2.4
		LKIT-GP5	94,380	R	WSF2182	A	LHS1285R	8,800	-29	23.0	2.4
		★LKIT1-GP5	100,430		★WSB2164 (9)	A					

■フィットシャトル											
GP2 11/6-	HYBRID, 2WD	LHS-GP2	20,900	F	WST5423R/L	A	LHS2265F	10,450	-27	22.3	2.3
		LKIT-GP2	94,380	R	WSF1142	A	LHS1266R	8,800	-21	23.3	2.4
GG7 11/6-	2WD	LHS-GG7	24,200	F	WST5423R/L	A	LHS2265F	10,450	-28	22.3	2.3
		LKIT-GG7	94,380	R	WSF1142	A	LHS1267R	8,800	-23	22.6	2.3
GG8 11/6-	4WD	LHS-GG8	24,200	F	WST5474R/L	A	LHS2268F	10,450	-28	24.3	2.5
		LKIT-GG8	94,380	R	WSF1144	A	LHS2269R	10,450	-25	48.0	4.9

■フリード/フリードハイブリッド											
GB3 08/05-	2WD	LHS-GB3	24,200	F	WST5428R/L	A	LHS2274F	10,450	-22	36.0	3.7
		LKIT-GB3	94,380	R	WSF1113	B	LHS2260R	10,450	-20	36.9	3.8
		★LKIT1-GB3	100,430		★WSB1113 (8)	B					
GP3 11/03-	HYBRID, 2WD	LHS-GP3	24,200	F	WST5428R/L	A	LHS2270F	10,450	-23	36.8	3.8
		LKIT-GP3	94,380	R	WSF1113	B	LHS1271R	8,800	-21	38.3	3.9
		★LKIT1-GP3	100,430		★WSB1113 (8)	B					
GB5 16/9-	B, G 2WD	LHS-GB5	30,800	F	WST5745R/L	A	LHS22153F	10,450	-24	27.3	2.8
		LKIT-GB5	94,380	R	WSF2294	B	LHS12154R	8,800	-22	30.1	3.1
		★LKIT1-GB5	100,430		★WSB2294 (6)	B					
GB6 16/9-	B, G 4WD	LHS-GB6	30,800	F	WST5748R/L	A	LHS22153F	10,450	-26	27.3	2.8
		LKIT-GB6	94,380	R	WSF2296	B	LHS22140R	10,450	-30	52.5	5.4
GB7 16/9-	HYBRID 2WD	LHS-GB7	30,800	F	WST5745R/L	A	LHS22141F	10,450	-22	27.1	2.8
		LKIT-GB7	94,380	R	WSF2294	B	LHS12142R	8,800	-23	31.0	3.2
		★LKIT1-GB7	100,430		★WSB2294 (7)	B					
GB8 16/9-	HYBRID 4WD	LHS-GB8	30,800	F	WST5748R/L	A	LHS22139F	10,450	-33	25.7	2.6
		LKIT-GB8	94,380	R	WSF2296	B	LHS22140R	10,450	-31	52.5	5.4

■ライフ											
JA4 97/4-		LHS-JA4	17,600	F	WST3010R/L	A	LHS1207F	8,800	-40	19.6	2.0
		LKIT-JA4	82,280	R	WSF9087	A	LHS1208R	8,800	-35	25.5	2.6
JB1 98/10-	2WD	LHS-JB1	17,600	F	WST3011R/L	A	LHS1218F	8,800	-37	30.4	3.1
		LKIT-JB1	78,100	R	WSF1025	B	LHS1219R	8,800	-38	26.5	2.7
JB2 98/10-	4WD	LHS-JB2	17,600	F	WST3011R/L	A	LHS1218F	8,800	-39	30.4	3.1
		LKIT-JB2	78,100	R	WSF1029	A	LHS1225R	8,800	-38	17.5	1.8
JB7 03/9-	DIVA, 2WD	LHS-JB7	23,100	F	WST5294R/L	A	LHS1280F	8,800	-21	19.4	2.0
		LKIT-JB7	78,100	R	WSF1065	A	LHS1281R	8,800	-22	18.3	1.9

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2	パンプ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格(円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
JC1 08/11-	2WD	LHS-JC1	23,100	F	WST5436R/L	A	LHS1247F	8,800	-21	24.9	2.5
JC1 08/11-	2WD, DIVA	LKIT-JC1	78,100	R	WSF1116	B	LHS1248R	8,800	-23	17.5	1.8
JC1 08/11-	2WD, DIVA	LHS-JC1D	23,100	F	WST5436R/L	A	LHS1249F	8,800	-22	23.5	2.5
JC2 08/11-	4WD	LKIT-JC1D	78,100	R	WSF1117	B	LHS1250R	8,800	-22	19.1	2.0
JC2 08/11-	4WD	▲LHS-JC2	23,100	F	販売終了	A	▲LHS1261F	8,800	-35	18.7	1.9
JC2 08/11-	4WD	販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS1262R	8,800	-25	16.2	1.7

ダイハツ工業

■ウェイク

LA700S 14/11-	2WD	LHS-LA700S	23,100	F	WST5643R/L	A	LHS1831F	8,800	-26	25.8	2.6
LA710S 14/11-	4WD	LKIT-LA700S	78,100	R	WSF1283	A	LHS1832R	8,800	-26	27.6	2.8
LA710S 14/11-	4WD	LHS-LA710S	23,100	F	WST5643R/L	A	LHS1833F	8,800	-27	25.3	2.6
LA710S 14/11-	4WD	LKIT-LA710S	78,100	R	WSF1293	A	LHS1834R	8,800	-23	26.4	2.7

■キャスト

LA250S 15/9-	STYLE, 2WD	LHS-LA250S	22,000	F	WST5656R/L	A	LHS1843F	8,800	-24	21.6	2.2
LA250S 15/9-	SPORT, 2WD	LKIT-LA250S	78,100	R	WSF1298	A	LHS1844R	8,800	-25	22.6	2.3
LA250S 15/9-	SPORT, 2WD	LHS-LA250SSP	30,800	F	WST5747R/L	A	LHS1861F	8,800	-19	25.4	2.6
LA250S 15/9-	SPORT, 2WD	LKIT-LA250SSP	78,100	R	WSF1419	A	LHS1862R	8,800	-20	28.0	2.9
LA260S 15/9-	STYLE, 4WD	LHS-LA260S	30,800	F	WST5656R/L	A	LHS1847F	8,800	-20	21.2	2.2
LA260S 15/9-	SPORT, 4WD	LKIT-LA260S	78,100	R	WSF1344	A	LHS1848R	8,800	-20	18.7	1.9
LA260S 15/9-	SPORT, 4WD	LHS-LA260S	30,800	F	WST5732R/L	A	LHS1847F	8,800	-18	21.2	2.2
LA260S 15/9-	SPORT, 4WD	LKIT-LA260SP	78,100	R	WSF1344	A	LHS1848R	8,800	-22	18.7	1.9

■コペン

LA400K 14/6-	除く「RobeS (BILSTEIN)」	LHS-LA400K	23,100	F	WST5640R/L	A	LHS1829F	8,800	-8	24.9	2.5
LA400K 14/6-	除く「RobeS (BILSTEIN)」	LKIT-LA400K	78,100	R	WSF1280	A	LHS1830R	8,800	-10	29.2	3.0

■タント/タントカスタム

LA600S 13/10-	F)スタビライザー無	▲LHS-LA600S	23,100	F	販売終了	A	▲LHS1825F	8,800	-29	34.2	3.5
LA600S 13/10-	F)スタビライザー無	販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS2826R	10,450	-30	29.9	3.1
LA600S 13/10-	F)スタビライザー付	LHS-LA600SRS	23,100	F	WST5607R/L	A	LHS1827F	8,800	-37	24.6	2.5
LA600S 13/10-	F)スタビライザー付	LKIT-LA600SRS	78,100	R	WSF1236	A	LHS2826R	10,450	-33	29.9	3.1
LA600S 13/10-	F)スタビライザー付	★LKIT1-LA600SRS	88,330	R	★WSB1236 (11)	B					
LA610S 13/10-	F)スタビライザー無, 4WD	▲LHS-LA610S	23,100	F	販売終了	A	▲LHS1825F	8,800	-32	34.2	3.5
LA610S 13/10-	F)スタビライザー無, 4WD	販売終了	-	R	販売終了	A	▲LHS2828R	10,450	-30	24.2	2.5
LA610S 13/10-	含む「Custom」	LHS-LA610SRS	23,100	F	WST5687R/L	A	LHS1839F	8,800	-24	26.0	2.7
LA610S 13/10-	F)スタビライザー付, 4WD	LKIT-LA610SRS	78,100	R	WSF1237	A	LHS1840R	8,800	-23	24.2	2.5
L375S 07/12-	含む「Custom」, 2WD	LHS-L375SCU	30,800	F	WST5394R/L	A	LHS2859F	10,450	-36	34.9	3.6
L375S 07/12-	含む「Custom」, 2WD	LKIT-L375SCU	78,100	R	WSF1100	A	LHS1860RR/L	8,800	-24	25.5	2.6
LA650S 19/7-	タント Xターボ, X, L 2WD	LHS-LA650S	30,800	F	WST5771R/L *	A	LHS29106F	10,450	-26	21.5	2.2
LA650S 19/7-	タント Xターボ, X, L 2WD	LKIT-LA650S *	78,100	R	WSF1439 *	A	LHS29107R	10,450	-28	22.6	2.3
LA650S 19/7-	タント Xターボ, X, L 2WD	★LKIT1-LA650S *	88,330	R	★WSB1439 (7) *	B					
LA650S 19/7-	タントカスタム RS, X, L 2WD	LHS-LA650S	30,800	F	WST5771R/L *	A	LHS29106F	10,450	-26	21.5	2.2
LA650S 19/7-	タントカスタム RS, X, L 2WD	LKIT-LA650S *	78,100	R	WSF1439 *	A	LHS29107R	10,450	-29	22.6	2.3
LA650S 19/7-	タントカスタム RS, X, L 2WD	★LKIT1-LA650S *	88,330	R	★WSB1439 (7) *	B					

■タントエグゼ/タントエグゼカスタム

L455S 09/12-	2WD	LHS-L455SRS	23,100	F	WST5438R/L	A	LHS1815F	8,800	-30	32.7	3.3
L455S 09/12-	2WD	LKIT-L455SRS	78,100	R	WSF1119	A	LHS1816R	8,800	-23	22.3	2.3
L455S 09/12-	Custom, 2WD	LHS-L455SRS	23,100	F	WST5438R/L	A	LHS1815F	8,800	-25	32.7	3.3
L455S 09/12-	Custom, 2WD	LKIT-L455SRS	78,100	R	WSF1119	A	LHS1816R	8,800	-19	22.3	2.3

■トール

M900S 16/11-	2WD	LHS-M900S	30,800	F	WST5700R/L	A	LHS1994F	8,800	-26	25.1	2.6
M900S 16/11-	2WD	LKIT-M900S	94,380	R	WSF1352	A	LHS2995R	10,450	-24	28.5	2.9
M900S 16/11-	2WD	★LKIT1-M900S	100,430	R	★WSB1352 (9)	A					
M910S 16/11-	4WD	LHS-M910S	30,800	F	WST5700R/L	A	LHS2996F	10,450	-24	26.9	2.7
M910S 16/11-	4WD	LKIT-M910S	94,380	R	WSF1353	A	LHS1997R	8,800	-26	26.9	2.7

■ブーン

M700S 16/4-	2WD	LHS-M700S	22,000	F	WST5691R/L	A	LHS1845F	8,800	-29	21.0	2.1
M700S 16/4-	2WD	LKIT-M700S	94,380	R	WSF1345	A	LHS1846R	8,800	-31	22.3	2.3
M710S 16/4-	4WD	LHS-M710S	22,000	F	WST5691R/L	A	LHS1841F	8,800	-28	24.5	2.5
M710S 16/4-	4WD	LKIT-M710S	94,380	R	WSF1346	A	LHS1842R	8,800	-22	22.3	2.3

■ミライース

LA300S 11/11-	2WD	LHS-LA300S	22,000	F	WST5472R/L	A	LHS1821F	8,800	-30	23.3	2.4
LA300S 11/11-	2WD	LKIT-LA300S	78,100	R	WSF1145	A	LHS1822R	8,800	-29	20.6	2.1
LA310S 11/9-	4WD	LHS-LA310S	22,000	F	WST5472R/L	A	LHS1823F	8,800	-32	21.7	2.2
LA310S 11/9-	4WD	LKIT-LA310S	78,100	R	WSF1175	A	LHS1824R	8,800	-29	17.5	1.8
LA350S 17/5-	2WD	LHS-LA350S	30,800	F	WST5713R/L	A	LHS1853F	8,800	-23	20.9	2.1
LA350S 17/5-	2WD	LKIT-LA350S	78,100	R	WSF1376	A	LHS1854R	8,800	-21	18.9	1.9
LA360S 17/5-	4WD	LHS-LA360S	30,800	F	WST5711R/L	A	LHS1851F	8,800	-25	18.2	1.9
LA360S 17/5-	4WD	LKIT-LA360S	78,100	R	WSF1375	A	LHS1852R	8,800	-20	16.4	1.7

■ミラトコット

LA550S 18/6-	G/X/L "SA III"	LHS-LA550S	30,800	F	WST5770R/L *	A	LHS29104F	10,450	-27	21.9	2.2
LA550S 18/6-	2WD	LKIT-LA550S *	78,100	R	WSF1438 *	A	LHS29105R	10,450	-27	19.5	2.0

■ムーヴ/ムーヴカスタム

L602S 95/8-	2WD	LHS-L602S	19,800	F	WST8016R/L	A	LHS1801F	8,800	-30	30.4	3.1
L602S 95/8-	2WD	LKIT-L602S	78,100	R	WSF8016	A	LHS1802R	8,800	-30	34.3	3.5
L902S 98/10-	2WD	LHS-L902S	19,800	F	WST5183R/L	A	LHS1805F	8,800	-25	32.3	3.3
L902S 98/10-	2WD	LKIT-L902S	78,100	R	WSF1033	A	LHS1806R	8,800	-22	32.3	3.3
L910S 98/10-	4WD	LHS-L902S	19,800	F	WST5183R/L	A	LHS1805F	8,800	-25	32.3	3.3
L910S 98/10-	4WD	LKIT-L910S	78,100	R	WSF1034	A	LHS1806R	8,800	-8	32.3	3.3
L152S 02/10-05/12	2WD ※06/1-車は取付は可能。 但しウインカレンス高さが車検非対応。	LHS-L152S	19,800	F	WST5252R/L	B	LHS1807F	8,800	-35	32.3	3.3
L152S 02/10-05/12	2WD ※06/1-車は取付は可能。 但しウインカレンス高さが車検非対応。	LKIT-L152S	78,100	R	WSF1049	A	LHS1808R	8,800	-25	15.7	1.6

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1	LHS-O000 = L・H・S / 1台分	※2	★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。	・表内価格: 希望小売価格 (税込) / 円
	LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分	※3	A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンブラーは純正品を推奨します)	・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
	LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分			・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 品番	パンブラー※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格 (円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
■ムーヴ / ムーヴカスタム											
L175S 08/12-	NA, 2WD	LHS-L175S	19,800	F	WST5383R/L	A	LHS1809F	8,800	-24	25.5	2.6
		LKIT-L175S	78,100	R	WSF1096	A	LHS1810R	8,800	-24	18.4	1.9
L175S 08/12-	Custom	LHS-L175SC	20,900	F	WST5382R/L	A	LHS1811F	8,800	-25	23.5	2.4
		LKIT-L175SC	78,100	R	WSF1096	A	LHS1812R	8,800	-20	20.8	2.1
L185S 08/12-	Custom	LHS-L185SC	20,900	F	WST5382R/L	A	LHS1813F	8,800	-20	25.5	2.6
		LKIT-L185SC	78,100	R	WSF1097	A	LHS1814R	8,800	-20	16.2	1.7
LA100S 10/12-	NA/2WD F)スタビライザー無	LHS-LA100SNA	22,000	F	WST5463R/L	A	LHS1817F	8,800	-34	21.9	2.2
		LKIT-LA100SNA	78,100	R	WSF1130	A	LHS1818R	8,800	-36	23.8	2.4
LA100S 10/12-	カスタムRS F)スタビライザー付	LHS-LA100SRS	22,000	F	WST5475R/L	A	LHS1819F	8,800	-34	21.9	2.2
		LKIT-LA100SRS	78,100	R	WSF1130	A	LHS1820R	8,800	-36	23.8	2.4
LA150S 14/12-	除く「Custom」, 2WD	LHS-LA150S	22,000	F	WST5656R/L	A	LHS1835F	8,800	-19	19.8	2.0
		LKIT-LA150S	78,100	R	WSF1298	A	LHS1836R	8,800	-20	22.3	2.3
LA150S 14/12-	Custom, 2WD	LHS-LA150CS	30,800	F	WST5656R/L	A	LHS1849F	8,800	-19	21.3	2.2
		LKIT-LA150CS	78,100	R	WSF1298	A	LHS1850R	8,800	-18	23.3	2.4
LA160S 14/12-	除く「Custom」, 4WD	LHS-LA160S	22,000	F	WST5656R/L	A	LHS1835F	8,800	-23	19.8	2.0
		LKIT-LA160S	78,100	R	WSF1326	A	LHS1837R	8,800	-18	20.7	2.1

■ムーヴキャンパス											
LA800S 16/9-	2WD	LHS-LA800S	30,800	F	WST5716R/L	A	LHS1855F	8,800	-28	22.1	2.3
		LKIT-LA800S	78,100	R	WSF1378	A	LHS1856R	8,800	-26	29.3	3.0
LA810S 16/9-	4WD	LHS-LA810S	30,800	F	WST5716R/L	A	LHS1857F	8,800	-25	22.9	2.3
		LKIT-LA810S	78,100	R	WSF1387	A	LHS1858R	8,800	-25	25.6	2.6

ス パ ル

■BRZ											
ZC6 12/3-	S, R	LHS-ZC6	27,500	F	WST5504R/L	A	LHS2932F	10,450	-20	23.8	2.4
		LKIT-ZC6	98,010	R	WSF9210	A	LHS2933R	10,450	-12	42.1	4.3
		★LKIT1-ZC6	106,480	R	★WSB9210 (10)	A					

■WRX S4											
VAG 14/8-	除く「BILSTEIN装着車」	LHS-VAG	24,200	F	WST5605R/L	A	LHS2519F	10,450	-14	51.3	5.2
		LKIT-VAG	98,010	R	WSF9236	A	LHS2520R	10,450	-14	62.1	6.3
		★LKIT1-VAG	106,480	R	★WSB9236 (7)	A					

■エクシーガ											
YA5 08/6-	除く「STI」, 4WD	LHS-YA5	24,200	F	WST5443R/L	A	LHS2513F	10,450	-23	34.7	3.5
		LKIT-YA5	98,010	R	WSF9186	A	LHS2514R	10,450	-19	36.7	3.8

■ジャスティ											
M900F 16/11-	2WD	LHS-M900S	30,800	F	WST5700R/L	A	LHS1994F	8,800	-26	25.1	2.6
		LKIT-M900S	94,380	R	WSF1352	A	LHS2995R	10,450	-24	28.5	2.9
		★LKIT1-M900S	100,430	R	★WSB1352 (9)	A					
M910F 16/11-	4WD	LHS-M910S	30,800	F	WST5700R/L	A	LHS2996F	10,450	-24	26.9	2.7
		LKIT-M910S	94,380	R	WSF1353	A	LHS1997R	8,800	-26	26.9	2.7

■トレジア											
NCP120X/NSP120X 10/11-	2WD	LHS-NSP120	23,100	F	WST5392R/L	A	LHS2160F	10,450	-24	23.9	2.4
		LKIT-NSP120	94,380	R	WSF1098X	A	LHS2161R	10,450	-23	28.2	2.9

■フォロスター											
SF5 97/2-99/12	4WD アブライドモデルA,B型	▲LHS-SF5	24,200	F	▲WST5174R/L	A	▲LHS2503F	10,450	-36	29.4	3.0
		▲LKIT-SF574	129,470	R	▲WST5161R/L	C	▲LHS2504R	10,450	-25	24.5	2.5
SF5 00/1-02/1	4WD アブライドモデルC,D型	▲LHS-SF5	24,200	F	▲WST5226R/L	B	▲LHS2503F	10,450	-36	29.4	3.0
		▲LKIT-SF526	129,470	R	▲WST5161R/L	C	▲LHS2504R	10,450	-25	24.5	2.5
SG5 02/2-05/1	4WD アブライドモデルA~C型	LHS-SG5	24,200	F	WST5241R/L	B	LHS2505F	10,450	-43	24.5	2.5
		LKIT-SG5	129,470	R	WST5242R/L	B	LHS2506R	10,450	-37	27.4	2.8
SJ5 12/11-	4WD	LHS-SJ5	24,200	F	WST5549R/L	A	LHS2517F	10,450	-26	32.7	3.3
		LKIT-SJ5	98,010	R	WSF9224	A	LHS2518R	10,450	-32	39.9	4.1
		★LKIT1-SJ5	106,480	R	★WSB9224 (8)	A					
SJG 12/11-	4WD	LHS-SJG	24,200	F	WST5549R/L	A	LHS2515F	10,450	-28	38.5	3.9
		LKIT-SJG	98,010	R	WSF9224	A	LHS2516R	10,450	-26	43.3	4.4
		★LKIT1-SJG	106,480	R	★WSB9224 (8)	A					

■プレオ											
[注]グレード「RS」(2WD・4WD共)のリヤディスクブレーキは、ブレーキワイヤーの取り回し設定上、ローダウンするとワイヤーに突っ張りが生じ、ブレーキがかかってくる場合があります。サイドブレーキの調整を、フルに引いた状態でノーマル状態5ノッチから10ノッチ以上に緩めるなど調整をお願いします。											
RA1 98/10-01/10	2WD/4WD, 除く「ABS装着車」 [注]参照	▲LHS-RA1	17,600	F	販売終了	A	▲LHS1501F	8,800	-33	25.9	2.6
			-	R	販売終了	A	▲LHS1502R	8,800	-32	20.0	2.0
RA2 98/10-01/10	2WD/4WD, 除く「ABS装着車」 [注]参照	▲LHS-RA1	17,600	F	販売終了	A	▲LHS1501F	8,800	-32	25.9	2.6
			-	R	販売終了	A	▲LHS1502R	8,800	-28	20.0	2.0

■プレオプラス											
LA300F 12/12-	2WD	LHS-LA300S	22,000	F	WST5472R/L	A	LHS1821F	8,800	-30	23.3	2.4
		LKIT-LA300S	78,100	R	WSF1145	A	LHS1822R	8,800	-29	20.6	2.1
LA310F 12/12-	4WD	LHS-LA310S	22,000	F	WST5472R/L	A	LHS1823F	8,800	-32	21.7	2.2
		LKIT-LA310S	78,100	R	WSF1175	A	LHS1824R	8,800	-29	17.5	1.8
LA350F 17/5-	2WD	LHS-LA350S	30,800	F	WST5713R/L	A	LHS1853F	8,800	-23	20.9	2.1
		LKIT-LA350S	78,100	R	WSF1376	A	LHS1854R	8,800	-21	18.9	1.9
LA360F 17/5-	4WD	LHS-LA360S	30,800	F	WST5711R/L	A	LHS1851F	8,800	-25	18.2	1.9
		LKIT-LA360S	78,100	R	WSF1375	A	LHS1852R	8,800	-20	16.4	1.7

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2 品番	パンプ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格(円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
■レヴォーグ											
VM4 14/6-	除く「BILSTEIN装着車」	LHS-VM4	24,200	F	WST5605R/L	A	LHS2511F	10,450	-17	49.9	5.1
		LKIT-VM4	98,010	R	WSF9236	A	LHS2512R	10,450	-15	53.8	5.5
VMG 14/6-	除く「BILSTEIN装着車」	LHS-VM4	24,200	F	WST5605R/L	A	LHS2511F	10,450	-21	49.9	5.1
		LKIT-VM4	98,010	R	WSF9236	A	LHS2512R	10,450	-20	53.8	5.5
■レガシィ B4											
BM9 09/5-	アプライドモデルA～C型 除く「S Package」	LHS-BM9	25,300	F	WST5418R/L	A	LHS3509F	12,100	-24	30.6	3.1
		LKIT-BM9	98,010	R	WSF9173	A	LHS2510R	10,450	-17	35.7	3.6
■レガシィ ツーリングワゴン											
BR9 09/5-	アプライドモデルA～C型 除く「S Package」	LHS-BR9	22,000	F	WST5418R/L	A	LHS2507F	10,450	-28	30.6	3.1
		LKIT-BR9	98,010	R	WSF9173	A	LHS2508R	10,450	-20	38.7	4.0

スズキ

■MRワゴン											
MF21S 01/12-04/03	1型, 2WD 除く「スポーツ」 R)純正No:41800-73H00/73HA0/73HB0	LHS-MF21S	22,000	F	WST5243R/L	B	LHS1324F	8,800	-22	21.6	2.2
		LKIT-MF21S	78,100	R	WSF1042	A	LHS1325R	8,800	-28	20.0	2.0
MF21S 01/12-04/03	1型, 2WD 除く「スポーツ」 R)純正No:41800-73H10	LHS-MF21S	22,000	F	WST5243R/L	B	LHS1324F	8,800	-22	21.6	2.2
		LKIT-MF21SZ	78,100	R	WSF1042Z	A	LHS1325R	8,800	-28	20.0	2.0
MF21S 01/12-04/03	1型, 2WD 除く「スポーツ」 R)純正No:41800-73H20/73H30	LHS-MF21S	22,000	F	WST5243R/L	B	LHS1324F	8,800	-22	21.6	2.2
		LKIT-MF21SA	78,100	R	WSF1042A	A	LHS1325R	8,800	-28	20.0	2.0
MF33S 11/1-	T (TURBO), 2WD	LHS-MF33TB	24,200	F	WST5468R/L	A	LHS1722F	8,800	-29	21.5	2.2
		LKIT-MF33TB	78,100	R	WSF1133	A	LHS1723R	8,800	-25	17.7	1.8
MF33S 11/1-	G・X (NA), 2WD	LHS-MF33NA	24,200	F	WST5468R/L	A	LHS1724F	8,800	-32	25.5	2.6
		LKIT-MF33NA	78,100	R	WSF1133	A	LHS1723R	8,800	-27	17.7	1.8
■SX4											
YA11S 06/7-	2WD, 1.5%	LHS-YA11S	26,400	F	WST5347R/L	A	LHS3718F	12,100	-19	23.9	2.4
		LKIT-YA11S	94,380	R	WSF1084	A	LHS2719R	10,450	-21	39.6	4.0
■XBEE											
MN71S 17/12-	HYBRID MX 2WD	LHS-MN71S2	30,800	F	WST5729R/L	A	LHS1764F	8,800	-24	21.9	2.2
		LKIT-MN71S2	94,380	R	WSF1390	B	LHS1765R	8,800	-26	27.0	2.8
MN71S 17/12-	HYBRID MZ 4WD	LHS-MN71S4	30,800	F	WST5729R/L	A	LHS1764F	8,800	-30	21.9	2.2
		LKIT-MN71S4	94,380	R	WSF1390	B	LHS1766R	8,800	-33	19.2	2.0
■アルト											
HA36S 14/12-16/8	標準車, 2WD	LHS-HAB36S	22,000	F	WST5659R/L	A	LHS1749F	8,800	-27	19.4	2.0
		LKIT-HAB36S	78,100	R	WSF1267	B	LHS1750R	8,800	-29	17.7	1.8
HA36S 16/8-	標準車, 2WD	LHS-HAB36S	22,000	F	WST5659BR/BL	A	LHS1749F	8,800	-27	19.4	2.0
		LKIT-HAB36SB	78,100	R	WSF1267	B	LHS1750R	8,800	-29	17.7	1.8
HA36S 15/3-	ターボRS, 2WD	LHS-HA36RS	22,000	F	WST5628BR/L	A	LHS1740F	8,800	-29	18.4	1.9
		LKIT-HA36RS2B	78,100	R	WSF1267	B	LHS1741R	8,800	-26	18.8	1.9
HA36S 15/3-	ターボRS, 4WD	LHS-HA36RS2B	88,330	R	★WSB1267 (10)	B					
		LHS-HA36RS4	22,000	F	WST5628BR/L	A	LHS1740F	8,800	-37	18.4	1.9
HA36S 15/3-	ターボRS, 4WD	LKIT-HA36RS4B	78,100	R	WSF1299	A	LHS1748R	8,800	-32	13.8	1.4
		★LKIT1-HA36RS4	88,330	R	★WSB1299 (8)	A					
HA36S 15/12-	WORKS, 2WD	LHS-HA36RS	22,000	F	WST5628BZR/L	A	LHS1740F	8,800	-30	18.4	1.9
		LKIT-HA36W2B	78,100	R	WSF1267Z	B	LHS1741R	8,800	-30	18.8	1.9
HA36S 15/12-	WORKS, 4WD	★LKIT1-HA36W2B	88,330	R	★WSB1267Z (9)	B					
		LHS-HA36RS4	22,000	F	WST5628BZR/L	A	LHS1740F	8,800	-34	18.4	1.9
HA36S 15/12-	WORKS, 4WD	LKIT-HA36W4B	78,100	R	WSF1299Z	A	LHS1748R	8,800	-30	13.8	1.4
		★LKIT1-HA36W4	88,330	R	★WSB1299Z (8)	A					
■イグニス											
FF21S 16/2-	HYBRID, 2WD	LHS-FF21S2	22,000	F	WST5671R/L	A	LHS1753F	8,800	-28	21.3	2.2
		LKIT-FF21S2	94,380	R	WSF1331	B	LHS1754R	8,800	-27	20.7	2.1
FF21S 16/2-	2WD	★LKIT1-FF21S2	100,430	R	★WSB1331 (9)	B					
		LHS-FF21S2	22,000	F	WST5671R/L	A	LHS1753F	8,800	-28	21.3	2.2
FF21S 16/2-	4WD	LKIT-FF21S2	94,380	R	WSF1331	B	LHS1754R	8,800	-27	20.7	2.1
		LHS-FF21S4	22,000	F	WST5671R/L	A	LHS1755F	8,800	-27	22.1	2.3
FF21S 16/2-	4WD	LKIT-FF21S4	94,380	R	WSF1332	A	LHS1756R	8,800	-22	14.4	1.5
		★LKIT1-FF21S4	100,430	R	★WSB1332 (9)	A					
■エブリイ											
DA64W 05/08-08/04	ワゴン, 1, 2, 3型	LHS-DA64W	22,000	F	WST5370R/L	A	LHS1714F	8,800	-27	29.8	3.0
		LKIT-DA64W	78,100	R	WSF1094	A	LHS1715R	8,800	-27	31.8	3.2
DA64W 08/05-	ワゴン, 4, 5型	★LKIT1-DA64W	88,330	R	★WSB1094R/L (6)	A					
		LHS-DA64W	22,000	F	WST5434R/L	A	LHS1714F	8,800	-27	29.8	3.0
DA17W 15/2-	ワゴン, RWD	LKIT-DA64W4	78,100	R	WSF1094	A	LHS1715R	8,800	-27	31.8	3.2
		★LKIT1-DA64W4	88,330	R	★WSB1094R/L (6)	A					
DA17W 15/2-	ワゴン, RWD	LHS-DA17W	22,000	F	WST5648R/L	A	LHS1744F	8,800	-25	31.1	3.2
		LKIT-DA17W	78,100	R	WSF1094	A	LHS1745R	8,800	-19	33.2	3.4
DA17W 15/2-	ワゴン, RWD	★LKIT1-DA17W	88,330	R	★WSB1094R/L (6)	A					
		LHS-DA17W	22,000	F	WST5335R/L	A	LHS3716F	12,100	-28	24.5	2.5
ZC11S 04/11-	1-4型, 2WD	LKIT-ZC11S	94,380	R	WSF1078	B	LHS1717R	8,800	-29	26.5	2.7
		LHS-ZC11S	24,200	F	WST5335R/L	A	LHS3716F	12,100	-28	24.5	2.5
ZC21S 04/11-	1-3型, 2WD	LKIT-ZC11S	94,380	R	WSF1078	B	LHS1717R	8,800	-29	26.5	2.7
		LHS-ZC11S	24,200	F	WST5335R/L	A	LHS3716F	12,100	-28	24.5	2.5
ZC71S 07/05-	3,4型, 2WD	LKIT-ZC11S	94,380	R	WSF1078	B	LHS1717R	8,800	-29	26.5	2.7
		LHS-ZC11S	24,200	F	WST5335R/L	A	LHS3716F	12,100	-28	24.5	2.5
ZC72S 10/9-	2WD	LKIT-ZC11S	94,380	R	WSF1078	B	LHS1717R	8,800	-29	26.5	2.7
		LHS-ZC72S	24,200	F	WST5486R/L	A	LHS1729F	8,800	-25	24.2	2.5
ZC72S 10/9-	2WD	LKIT-ZC72S	94,380	R	WSF1151	A	LHS1730R	8,800	-27	28.3	2.9
		★LKIT1-ZC72S	100,430	R	★WSB2183X (4)	B					

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別 / 車名50音順)

※1	LHS-O000 = L・H・S / 1台分	※2	★印付品番は Lower Sports PLUS (減衰力14段調整式) です。品番末尾の () 内の数字は推奨ダイヤル数を示します。	・表内価格: 希望小売価格 (税込) / 円
	LKIT-O000 = Lower Sports / 1台分 + L・H・S / 1台分	※3	A…純正使用 / B…Lower Sportsに付属 / C…L・H・Sに付属 (ダストブーツ一体型のパンパラーは純正品を推奨します)	・▲印: 在庫なくなり次第、販売終了
	LKIT1-O000 = Lower Sports PLUS / 1台分 + L・H・S / 1台分			・*印: 開発中品番

・ダウン量は弊社実車テスト時の実測値です。・装着後の運転支援システム・安全装置などの誤作動・未作動・エラーは、保障対象外です。

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2		パンパラー ※3	Lower Sports L・H・S			
		品番※1	価格 (円)		品番	品番		単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート
										N	kg/mm
■スィフト											
ZD72S 10/9-	4WD	LHS-ZD72S	24,200	F	WST5503R/L	A	LHS2731F	10,450	-26	23.7	2.4
		LKIT-ZD72S	94,380	R	WSF1163	B	LHS1732R	8,800	-26	34.1	3.5
ZC13S 17/1-	RSt 2WD, 1.0%ターボ	LHS-ZC83S	30,800	F	WST5733R/L	A	LHS1769F	8,800	-28	20.2	2.1
		LKIT-ZC83S	94,380	R	WSF1405	B	LHS1770R	8,800	-28	22.0	2.2
		★LKIT1-ZC83S	100,430		★WSB1405 (6)	B					
ZC53S 17/1-	HYBRID RS, HYBRID ML 2WD, 1.2%	LHS-ZC83S	30,800	F	WST5733R/L	A	LHS1769F	8,800	-26	20.2	2.1
		LKIT-ZC83S	94,380	R	WSF1405	B	LHS1770R	8,800	-29	22.0	2.2
		★LKIT1-ZC83S	100,430		★WSB1405 (5)	B					
ZC83S 17/1-	RS, XL, XG 2WD, 1.2%NA	LHS-ZC83S	30,800	F	WST5733R/L	A	LHS1769F	8,800	-27	20.2	2.1
		LKIT-ZC83S	94,380	R	WSF1405	B	LHS1770R	8,800	-29	22.0	2.2
		★LKIT1-ZC83S	100,430		★WSB1405 (5)	B					
ZD53S 17/1-	HYBRID RS, HYBRID ML 4WD, 1.2%	LHS-ZD83S	30,800	F	WST5734R/L	A	LHS1767F	8,800	-29	20.8	2.1
		LKIT-ZD83S	94,380	R	WSF1406	B	LHS1768R	8,800	-24	27.4	2.8
ZD83S 17/1-	HYBRID, XL, XG 4WD	LHS-ZD83S	30,800	F	WST5734R/L	A	LHS1767F	8,800	-29	20.8	2.1
		LKIT-ZD83S	94,380	R	WSF1406	B	LHS1768R	8,800	-26	27.4	2.8
■スィフトスポーツ											
ZC31S 05/9-	2WD, スポーツ	LHS-ZC31S	24,200	F	WST5419R/L	B	LHS2712F	10,450	-19	29.4	3.0
		LKIT-ZC31S	94,380	R	WSF1107	B	LHS1713R	8,800	-16	29.4	3.0
ZC32S 11/12-	2WD, スポーツ	LHS-ZC32S	25,300	F	WST5606R/L	A	LHS2735F	10,450	-29	27.1	2.8
		LKIT-ZC32S	94,380	R	WSF2183	B	LHS2736R	10,450	-32	34.5	3.5
		★LKIT1-ZC32S	100,430		★WSB2183 (10)	B					
ZC33S 17/9-	2WD, スポーツ	LHS-ZC33S	30,800	F	WST5720R/L *	A	LHS1775F	8,800	-24	28.6	2.9
		LKIT-ZC33S *	94,380	R	WSF1443 *	B	LHS1776R	8,800	-21	29.7	3.0
		★LKIT1-ZC33S *	100,430		★WSB1443 (7)	B					
■スペースア / スペースアカスタム / スペースギア											
MK53S 17/12-	スペースア, 2WD HYBRID, X/G	LHS-MK53S2	30,800	F	WST5765R/L *	A	LHS1773F	8,800	-26	20.0	2.0
		LKIT-MK53S2 *	78,100	R	WSF1435 *	B	LHS1774R	8,800	-25	26.3	2.7
MK53S 17/12-	Custom, 2WD HYBRID, XSターボ/XS/GS	LHS-MK53S2	30,800	F	WST5765R/L *	A	LHS1773F	8,800	-25	20.0	2.0
		LKIT-MK53S2 *	78,100	R	WSF1435 *	B	LHS1774R	8,800	-20	26.3	2.7
MK53S 18/12-	ギア, 2WD HYBRID, XZターボ/XZ	LHS-MK53S2	30,800	F	WST5765R/L *	A	LHS1773F	8,800	-27	20.0	2.0
		LKIT-MK53S2 *	78,100	R	WSF1435 *	B	LHS1774R	8,800	-23	26.3	2.7
MK53S 17/12-	スペースア, 4WD HYBRID, X/G	LHS-MK53S4	30,800	F	WST5765R/L *	A	LHS1777F	8,800	-25	21.7	2.2
		LKIT-MK53S4 *	78,100	R	WSF1435 *	B	LHS1778R	8,800	-27	19.8	2.0
MK53S 17/12-	Custom, 4WD HYBRID, XSターボ/XS/GS	LHS-MK53S4	30,800	F	WST5765R/L *	A	LHS1777F	8,800	-26	21.7	2.2
		LKIT-MK53S4 *	78,100	R	WSF1435 *	B	LHS1778R	8,800	-28	19.8	2.0
MK53S 18/12-	ギア, 4WD HYBRID, XZターボ/XZ	LHS-MK53S4	30,800	F	WST5765R/L *	A	LHS1777F	8,800	-25	21.7	2.2
		LKIT-MK53S4 *	78,100	R	WSF1435 *	B	LHS1778R	8,800	-27	19.8	2.0
■ソリオ											
MA15S 11/1-	G, X, S, 2WD	LHS-MA15S	22,000	F	WST5462R/L	A	LHS2720F	10,450	-24	28.3	2.9
		LKIT-MA15S	94,380	R	WSF1129	A	LHS1721R	8,800	-24	23.5	2.4
MA26S 15/9-	G 含むバンディット 2WD	LHS-MA236S2	22,000	F	WST5658R/L	A	LHS1751F	8,800	-24	21.2	2.2
		LKIT-MA236S2	94,380	R	WSF1300	B	LHS1752R	8,800	-27	22.3	2.3
		★LKIT1-MA236S2	100,430		★WSB1399 (8)	B					
MA26S 15/9-	4WD	LHS-MA236S4	22,000	F	WST5658R/L	A	LHS1746F	8,800	-27	22.2	2.3
		LKIT-MA236S4	94,380	R	WSF1311	A	LHS1747R	8,800	-23	15.2	1.6
MA36S 15/9-	HYBRID MX, HYBRID ZX 2WD 含むバンディット	LHS-MA236S2	22,000	F	WST5658R/L	A	LHS1751F	8,800	-33	21.2	2.2
		LKIT-MA236S2	94,380	R	WSF1300	B	LHS1752R	8,800	-30	22.3	2.3
		★LKIT1-MA236S2	100,430		★WSB1399 (8)	B					
MA36S 15/9-	4WD, HYBRID	LHS-MA236S4	22,000	F	WST5658R/L	A	LHS1746F	8,800	-27	22.2	2.3
		LKIT-MA236S4	94,380	R	WSF1311	A	LHS1747R	8,800	-23	15.2	1.6
MA46S 16/10-	HYBRID SX, HYBRID SZ 2WD 含むバンディット	LHS-MA46S	30,800	F	WST5731R/L	A	LHS1751F	8,800	-29	21.2	2.2
		LKIT-MA46S	94,380	R	WSF1399	B	LHS1763R	8,800	-23	24.2	2.5
		★LKIT1-MA46S	100,430		★WSB1399 (8)	B					
■ハスラー											
MR31S 14/1-	1,2型, NA, 2WD	LHS-MR31S	22,000	F	WST5603AR/L	A	LHS1733F	8,800	-28	23.1	2.4
		LKIT-MR31S	78,100	R	WSF1247	A	LHS1734R	8,800	-28	19.5	2.0
		★LKIT1-MR31SMC	88,330		★WSB1247 (6)	A					
MR31S 14/1-	1,2型, NA, 4WD	LHS-MR31S	22,000	F	WST5603AR/L	A	LHS1733F	8,800	-28	23.1	2.4
		LKIT-MR31S	78,100	R	WSF1247	A	LHS1734R	8,800	-22	19.5	2.0
		★LKIT1-MR31SMC	88,330		★WSB1247 (6)	A					
MR41S 15/12-	2WD	LHS-MR31S	22,000	F	WST5603AR/AL	A	LHS1733F	8,800	-23	23.1	2.4
		LKIT-MR31SMC	78,100	R	WSF1247	A	LHS1734R	8,800	-29	19.5	2.0
		★LKIT1-MR31SMC	88,330		★WSB1247 (6)	A					
MR41S 15/12-	4WD	LHS-MR31S	22,000	F	WST5603AR/AL	A	LHS1733F	8,800	-23	23.1	2.4
		LKIT-MR31SMC	78,100	R	WSF1247	A	LHS1734R	8,800	-23	19.5	2.0
		★LKIT1-MR31SMC	88,330		★WSB1247 (6)	A					
■パレット											
MK21S 08/1-	2WD	LHS-MK21S	24,200	F	WST5393R/L	A	LHS1727F	8,800	-29	22.8	2.3
		LKIT-MK21S	78,100	R	WSF1099	A	LHS1728R	8,800	-24	18.5	1.9
■ワゴンR											
CT21S 93/9-95/10	1型 (車体No.~310000) 2WD	LHS-CT21S	19,800	F	WST8006R/L	A	LHS1701F	8,800	-30	22.5	2.3
		LKIT-CT21S	78,100	R	WSF8006ZA	A	LHS1702R	8,800	-30	24.5	2.5
CV21S 93/9-95/10	1型 (車体No.~150000) 4WD	LHS-CT21S	19,800	F	WST8006R/L	A	LHS1701F	8,800	-25	22.5	2.3
		LKIT-CT21S	78,100	R	WSF8006ZA	A	LHS1702R	8,800	-25	24.5	2.5
MC21S 98/9-	2WD/4WD	LHS-MC21S	22,000	F	WST5180R/L	A	LHS1703F	8,800	-30	23.5	2.4
		LKIT-MC21S	78,100	R	WSF1031	A	LHS1705R	8,800	-33	24.5	2.5

Lower Sports KIT / Lower Sports PLUS KIT / L・H・S SET 適合表 (メーカー別/車名50音順)

型式 年式	車種詳細	SET (Spring) & KIT (SA+Spring)		F / R	Lower Sports / Lower Sports PLUS※2	バンブ ラバー ※3	Lower Sports L・H・S				
		品番※1	価格(円)				単品 品番	単価/1本 (円)	ダウン量 (mm)	バネレート N kg/mm	
MC22S 00/11-02/03	0-3型, K6A, 2WD	LHS-MC21S	22,000	F	WST5180R/L	A	LHS1703F	8,800	-36	23.5	2.4
		LKIT-MC21S	78,100	R	WSF1031	A	LHS1705R	8,800	-46	24.5	2.5
MC22S 00/11-02/03	0-3型, K6A, 4WD	LHS-MC22S4	22,000	F	WST5180R/L	A	LHS1742F	8,800	-27	22.2	2.3
		LKIT-MC22S403	78,100	R	WSF1031	A	LHS1743R	8,800	-28	23.5	2.4
MC22S 02/4-02/8	4型, K6A, 2WD	LHS-MC21S	22,000	F	WST5243ZR/L	B	LHS1703F	8,800	-36	23.5	2.4
		LKIT-MC22S	78,100	R	WSF1031	A	LHS1705R	8,800	-46	24.5	2.5
MC22S 02/4-02/8	4型, K6A, 4WD	LHS-MC22S4	22,000	F	WST5243ZR/L	B	LHS1742F	8,800	-27	22.2	2.3
		LKIT-MC22S44	78,100	R	WSF1031	A	LHS1743R	8,800	-28	23.5	2.4
MH21S 03/9-04/12	1-2型, K6A, 2WD	LHS-MH21S2A	22,000	F	WST5308R/L	A	LHS1706F	8,800	-20	25.9	2.6
		LKIT-MH21S2A	78,100	R	WSF1042A	A	LHS1707R	8,800	-15	26.3	2.7
MH21S 04/12-	3-4型, K6A, 2WD	LHS-MH21S4	22,000	F	WST5325R/L	A	LHS1708F	8,800	-21	27.1	2.8
		LKIT-MH21S4	78,100	R	WSF1042	A	LHS1709R	8,800	-14	23.7	2.4
MH23S 08/9-	2WD	LHS-MH23S	22,000	F	WST5413R/L	A	LHS1710F	8,800	-28	23.2	2.4
		LKIT-MH23S	78,100	R	WSF1105	A	LHS1711R	8,800	-25	20.9	2.1
MH34S 12/9-	標準グレード, 2WD F)スタビライザー無	LHS-MH34S	22,000	F	WST5612R/L	A	LHS1737F	8,800	-23	31.2	3.2
		LKIT-MH34S	78,100	R	WSF1133	A	LHS1738R	8,800	-27	19.8	2.0
MH34S 12/9-	標準グレード, 20周年記念車 2WD, F)スタビライザー付	★LKIT1-MH34S	88,330	R	★WSB1133 (9)	A					
		LHS-MH34ST	22,000	F	WST5468R/L	A	LHS1739F	8,800	-18	22.7	2.3
MH34S 12/9-	スティングレー, 20周年記念車 2WD, F)スタビライザー付	LKIT-MH34ST	78,100	R	WSF1133	A	LHS1738R	8,800	-26	19.8	2.0
		★LKIT1-MH34ST	88,330	R	★WSB1133 (9)	A					
MH34S 12/9-	スティングレー, 20周年記念車 2WD, F)スタビライザー付	LHS-MH34ST	22,000	F	WST5468R/L	A	LHS1739F	8,800	-25	22.7	2.3
		LKIT-MH34ST	78,100	R	WSF1133	A	LHS1738R	8,800	-28	19.8	2.0
MH35S,MH55S 17/2-	2WD F)スタビライザー無	★LKIT1-MH34ST	88,330	R	★WSB1133 (9)	A					
		LHS-MH35SFF	30,800	F	WST5703R/L	A	LHS1757F	8,800	-24	29.5	3.0
MH35S,MH55S 17/2-	2WD, 含む「スティングレー」 F)スタビライザー付	LKIT-MH35SFF	78,100	R	WSF1354	B	LHS1758R	8,800	-27	26.8	2.7
		★LKIT1-MH35SFF	88,330	R	★WSB1354 (8)	B					
MH35S,MH55S 17/2-	4WD, 含む「スティングレー」	LHS-MH55S4	30,800	F	WST5704R/L	A	LHS1759F	8,800	-27	18.1	1.9
		LKIT-MH55S4	78,100	R	WSF1354	B	LHS1760R	8,800	-29	21.8	2.2
MH35S,MH55S 17/2-	4WD, 含む「スティングレー」	★LKIT1-MH55S4	88,330	R	★WSB1354 (8)	B					
		LHS-MH55S4	30,800	F	WST5704R/L	A	LHS1761F	8,800	-26	18.0	1.8
MH35S,MH55S 17/2-	4WD, 含む「スティングレー」	LKIT-MH55S4	78,100	R	WSF1355	A	LHS1762R	8,800	-22	16.2	1.7