

LOWFER SPORTS KIT/LHSスプリング 車種別適合表

2017/10/1

ローファースポーツ(プラス)キットは ローファースポーツショックアブソーバ(プラスは減衰力14段調整付き)と ローハイトスプリング(L・H・S) 1台分 のセット商品です。

※専用バンブラバーを付属している場合でも、ダストブーツ一体型の純正バンブラバーの場合は、純正品使用を推奨します。

※対純正車高は弊社設定テスト時の車両実測値です。お客様の車両の仕様や個体差によって若干変化します。

※★付き品番はLower Sports PLUS(リア減衰力14段調整)です。

Lower Sports PLUS品番末尾の()はLower Sports(減衰力固定式)と同等減衰力の段数を示しています。数字が高いほど減衰力が高くなります。

※適合表「バンブラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年式	型式	LOWFER SPORTS-KIT				品番	本体価格 1本/円	ダウソウ量 (mm)	パネレート N kg/mm	Lower Sports ショックアブソーバ 品番	バンブラバー 付属※
		1台分キット品番	本体価格	F	R						

トヨタ自動車

■ピクシエポック											
12/5-	LA300A FF	LKIT-LA300S	64,500	F	LHS1821F	8,000	-30	23.3	2.38	WST5472R/L	A
				R	LHS1822R	8,000	-29	20.6	2.10	WSF1145	A
12/5-	LA310A 4WD	LKIT-LA310S	64,500	F	LHS1823F	8,000	-32	21.7	2.21	WST5472R/L	A
				R	LHS1824R	8,000	-29	17.5	1.79	WSF1175	A
■ピクシメガ											
15/7-	LA700A 2WD	LKIT-LA700S	64,500	F	LHS1831F	8,000	-26	25.8	2.63	WST5643R/L	A
				R	LHS1832R	8,000	-26	27.6	2.82	WSF1283	A
15/7-	LA710A 2WD	LKIT-LA710S	64,500	F	LHS1833F	8,000	-27	25.3	2.58	WST5643R/L	A
				R	LHS1834R	8,000	-23	26.4	2.69	WSF1293	A
■パッソ											
16/4-	M700A 2WD	LKIT-M700S	78,000	F	LHS1845F	8,000	-29	21.0	2.14	WST5691R/L	A
				R	LHS1846R	8,000	-31	22.3	2.28	WSF1345	A
16/4-	M710A 4WD	LKIT-M710S	78,000	F	LHS1841F	8,000	-28	24.5	2.5	WST5691R/L	A
				R	LHS1842R	8,000	-22	22.3	2.28	WSF1346	A
■ヴィッツ											
99/1-02/5	SCP10 (FF)	LKIT-SCP10	78,000	F	LHS1112F	8,000	-38	20.9	2.1	WST5206R/L	B
				R	LHS1113R	8,000	-29	20.9	2.1	WSF2051	C
05/1-	KSP90/SCP90/NCP91 (FF)除くRS	LKIT-KSP90	78,000	F	LHS2154F	9,500	-25	20.0	2.0	WST5290R/L	A
				R	LHS2155R	9,500	-20	25.6	2.6	WSF1062	A
10/12-14/1	KSP/NSP130/NCP131 (FF)除くRS	LKIT-KSP130	78,000	F	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2	WST5454R/L	A
				R	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6	WSF1124 ★WSB1124 (8)	A
14/1-16/12	KSP130(FF) 除くRS(M/C後)	LKIT-KSP130MC	78,000	F	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2	WST5620R/L	A
				R	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6	WSF1124 ★WSB1124 (8)	A
14/1-16/12	NSP130/NCP131 (FF)除くRS(M/C後)	LKIT-NSP130MC	78,000	F	LHS1156F	8,000	-29	22.0	2.2	WST5623R/L	A
				R	LHS1157R	8,000	-21	25.9	2.6	WSF1124 ★WSB1124 (8)	A
10/12-14/1	NCP131 (FF)RS	LKIT-NCP131	78,000	F	LHS2158F	9,500	-26	26.4	2.7	WST5456R/L	A
				R	LHS1159R	8,000	-23	28.5	2.9	WSF1063	A
14/1-	NCP131 (FF)RS(M/C後)	LKIT-NCP131MC	78,000	F	LHS2158F	9,500	-26	26.4	2.7	WST5623R/L	A
				R	LHS1159R	8,000	-23	28.5	2.9	WSF1314	A
■アクア											
11/12-14/3	NHP10	LKIT-NHP10	78,000	F	LHS3916F	11,000	-27	23.0	2.35	WST5290R/L	A
				R	LHS3917R	11,000	-25	24.5	2.50	WSF1124 ★WSB1124 (6)	A
14/4-14/12	NHP10(M/C後) ※年式厳守	LKIT-NHP10MC	78,000	F	LHS3916F	11,000	-27	23	2.35	WST5596R/L	A
				R	LHS3917R	11,000	-23	24.5	2.5	WSF1124 ★WSB1124 (6)	A
14/12-	NHP10(M/C後) 14インチ車	LKIT-NHP10MC3	78,000	F	LHS3916F	11,000	-32	23	2.35	WST5620R/L	A
				R	LHS3917R	11,000	-20	24.5	2.5	WSF1124 ★WSB1124 (6)	A
14/12-	NHP10(M/C後) 15インチ車	LKIT-NHP10MC2	78,000	F	LHS3916F	11,000	-32	23	2.35	WST5670R/L	A
				R	LHS3917R	11,000	-20	24.5	2.5	WSF1124 ★WSB1124 (6)	A
■ファンカーゴ											
99/8-00/10	NCP20 (FF)	LKIT-NCP20	78,000	F	LHS2110F	9,500	-30	22.5	2.3	WST5206R/L	B
				R	LHS2111R	9,500	-39	27.4	2.8	WSF2056	A
99/8-00/1	NCP25 (4WD)	LKIT-NCP25	79,000	F	LHS2116F	9,500	-33	21.1	2.2	WST5205R/L	B
				R	LHS1117R	8,000	-38	21.3	2.2	WSF9116	B
■ポルテ/スピード											
12/7-	NCP141 1.5%FF	LKIT-NCP141	78,000	F	LHS3925F	11,000	-26	21.4	2.18	WST5392R/L	A
				R	LHS3926R	11,000	-21	24.6	2.51	WSF1124	A
■シエンタ											
15/7-	NSP170G 2WD	LKIT-NSP170G	81,000	F	LHS3973F	11,000	-27	27.3	2.79	WST5651R/L	A
				R	LHS3974R	11,000	-22	42	4.29	WSF9250 ★WSB9250 (5)	A
15/7-	NHP170G HYBRID	LKIT-NHP170G	81,000	F	LHS3978F	11,000	-23	27.8	2.84	WST5651R/L	A
				R	LHS3979R	11,000	-23	42.8	4.37	WSF9250 ★WSB9250 (6)	A
15/7-	NCP175G 4WD	LKIT-NCP175G	81,000	F	LHS3973F	11,000	-27	27.3	2.79	WST5657R/L	A
				R	LHS4977R	12,500	-26	71.9	7.34	WSF9252	A
■bB											
00/2-05/12	NCP31 (FF)	LKIT-NCP31	78,000	F	LHS1108F	8,000	-41	21.8	2.2	WST5204R/L	C
				R	LHS2109R	9,500	-27	25.2	2.6	WSF2054	A
	NCP35 (4WD)	LKIT-NCP35	81,000	F	LHS2116F	9,500	-44	21.1	2.2	WST5209R/L	B
				R	LHS1117R	8,000	-33	21.3	2.2	WSF9117	B
■ist											
02/4-04/5	NCP61 (FF)	LKIT-NCP61	78,000	F	LHS2126F	9,500	-25	25.6	2.6	WST5240R/L	B
				R	LHS1127R	8,000	-20	27.1	2.8	WSF2054	A
■ラクティス											
10/11-	NCP120/NSP120 (FF)	LKIT-NSP120	78,000	F	LHS2160F	9,500	-24	23.9	2.4	WST5392R/L	A
				R	LHS2161R	9,500	-23	28.2	2.9	WSF1098X	A
■プロボックス/サクシード											
02/6-	NCP58G (FF)	LKIT-NCP58G	78,000	F	LHS3901F	11,000	-28	29.0	2.96	WST5248R/L	A
				R	LHS3902R	11,000	-24	49.4	5.0	WSF1046	A
14/9-	NSP,NCP160V FF	LKIT-NCP160V	78,000	F	LHS3986F	11,000	-28	23	2.35	WST5650R/L	A
				R	LHS3987R	11,000	-23	44.4	4.53	WSF1295	A
14/9-	NCP165V 4WD	LKIT-NCP165V	78,000	F	LHS4984F	12,500	-21	24.6	2.51	WST5649R/L	A
				R	LHS3985R	11,000	-21	46.1	4.7	WSF1295	A

※★付き品番はLower Sports PLUS(リア減衰力14段階調整)です。

Lower Sports PLUS単品品番末尾の()はLower Sports(減衰力固定式)と同等減衰力の段数を示しています。数字が高いほど減衰力が高くなります。

※適合表「パンフラバー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年式	型式	LOWER SPORTS-KIT						Lower Sports			パンフラバー付属※
		1台分キット品番	本体価格	F R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	パネレート N kg/mm	ショックアブソーバ 品番		
■カローラクシオ											
12/5-	NZE161 (1.5% FF車)	LKIT-NZE161	78,000	F	LHS3922F	11,000	-27	18.7	1.91	WST5481R/L	A
				R	LHS3923R	11,000	-24	25.3	2.58	WSF1149	A
	NZE164 (1.5% 4WD車)	LKIT-NZE164	78,000	F	LHS3929F	11,000	-35	21.4	2.18	WST5482R/L	A
				R	LHS3930R	11,000	-28	29.4	3.00	WSF1150	A
13/8-	NKE165 FF, HYBRID	LKIT-NKE165	78,000	F	LHS3938F	11,000	-29	21.4	2.18	WST5588R/L	A
				R	LHS3939R	11,000	-27	24.6	2.51	WSF1230	A
■カローラフィルダー											
00/8-02/9	ZZE123G (FF)	LKIT-ZZE123G	81,000	F	LHS2120F	9,500	-34	23.5	2.4	WST5225R/L	B
				R	LHS1121R	8,000	-28	27.4	2.8	WSF9125	B
06/10-	NZE141G	LKIT-NZE141G	81,000	F	LHS2133F	9,500	-27	19.7	2.0	WST5361R/L	A
				R	LHS1134RT	8,000	-18	26.3	2.7	WSF9156	A
	ZRE142G	LKIT-ZRE142G	81,000	F	LHS2133F	9,500	-32	19.7	2.0	WST5368R/L	A
				R	LHS1134RT	8,000	-28	26.3	2.7	WSF9156	A
12/5-	NZE161G (1.5% FF車)	LKIT-NZE161G	78,000	F	LHS3922F	11,000	-29	18.7	1.91	WST5481R/L	A
				R	LHS3924R	11,000	-21	26.2	2.67	WSF1149	A
	ZRE162G 1.8% FF	LKIT-ZRE162G	78,000	F	LHS3927F	11,000	-29	18.7	1.91	WST5392R/L	A
				R	LHS3928R	11,000	-21	26.2	2.67	WSF1149	A
	NZE164G 1.5% 4WD	LKIT-NZE164G	78,000	F	LHS3929F	11,000	-29	18.7	1.91	WST5482R/L	A
				R	LHS3931R	11,000	-21	26.2	2.67	WSF1150	A
13/8-	NKE165G FF, HYBRID	LKIT-NKE165G	78,000	F	LHS3938F	11,000	-30	21.4	2.18	WST5588R/L	A
				R	LHS3940R	11,000	-22	26.2	2.67	WSF1230	A
■オーリス											
12/8-	NZE181H 150X, FF	LKIT-NZE181H	78,000	F	LHS3946F	11,000	-30	20.4	2.08	WST5586R/L	A
				R	LHS3947R	11,000	-33	26.8	2.73	WSF2162	A
12/8-	ZRE186H 180G/RS, FF	LKIT-ZRE186H	78,000	F	LHS3948F	11,000	-26	21.4	2.18	WST5586R/L	A
				R	LHS3949R	11,000	-30	40.7	4.15	WSF2160	A
■プリウス											
03/09-	NHW20 (15inch)	LKIT-NHW2015	81,000	F	LHS2150F	9,500	-25	25.4	2.6	WST5386R/L	B
				R	LHS2151R	9,500	-14	30.8	3.1	WSF9156Z	A
03/09-	NHW20 (16inch)	LKIT-NHW2016	81,000	F	LHS2152F	9,500	-25	23.4	2.4	WST5386R/L	B
				R	LHS2153R	9,500	-21	30.4	3.1	WSF9160	A
09/5-11/12	ZVW30 (15inch ※)	LKIT-ZVW305	78,000	F	LHS2149F	9,500	-24	23.2	2.4	WST5405R/L	A
		★LKIT1-ZVW305	83,000	R	LHS2148R	9,500	-20	26.2	2.7	WSF2113	A
09/5-	ZVW30 (17inch ※)	LKIT-ZVW307	78,000	F	LHS2147F	9,500	-26	23.2	2.4	WST5405R/L	A
		★LKIT1-ZVW307	83,000	R	LHS2148R	9,500	-20	26.2	2.7	WSF2113	A
15/12-	ZVW50 S(除くTSSP装着車)	LKIT-ZVW50	78,000	F	LHS4980F	12,500	-23	23	2.35	WST5666R/L	A
				R	LHS2981R	9,500	-19	31.5	3.21	WSF2222	A
15/12-	ZVW55 S(除くTSSP装着車)	LKIT-ZVW55	78,000	F	LHS4982F	12,500	-28	26.2	2.7	WST5666R/L	A
				R	LHS2983R	9,500	-25	35.7	3.6	WSF2222	A
※15inchホイールのソーラーパネル装着車はLKIT-ZVW307を装着ください。2011年11月以降の15インチ車はLKIT-ZVW307に統合となります。(フロントアッパーマウント17インチ車統合の)											
■プリウスα											
11/5-	ZVW41W (5人乗り)	LKIT-ZVW41W	83,000	F	LHS4909F	12,500	-27	26.2	2.67	WST5471R/L	A
		★LKIT1-ZVW41W	88,000	R	LHS3910R	11,000	-25	34.7	3.54	WSF2130	A
11/5-	ZVW40W (7人乗り)	LKIT-ZVW41W	83,000	F	LHS4909F	12,500	-28	26.2	2.67	WST5471R/L	A
		★LKIT1-ZVW41W	88,000	R	LHS3910R	11,000	-12	34.7	3.54	WSF2130	A
■86											
16/9-	ZN6 後期型	LKIT-ZC6	81,000	F	LHS2932F	9,500	-20	23.8	2.43	WST5504R/L	A
		★LKIT1-ZC6	88,000	R	LHS2933R	9,500	-12	42.1	4.30	WSF9210	A
■アルテッツァ											
98/10-	SXE10/GXE10	LKIT-SXE10	64,500	F	LHS2162F	9,500	-24	45.5	4.6	WSF9089	A
				R	LHS2163R	9,500	-21	43.4	4.4	WSF9090	A
■カムリ											
11/9-	AVV50	LKIT-AVV50	107,000	F	LHS5959F	14,000	-21	28.9	3.0	WST5613R/L	A
				R	LHS4960R	12,500	-19	27.3	2.8	WST5614R/L	A
■マークX											
04/11-	GRX120 250G,FR,除くAVS装着車	LKIT-GRX120	70,500	F	LHS3918F	11,000	-23	36.4	3.7	WSG9311R/L	A
				R	LHS4919R	12,500	-21	49.4	5.0	WSG9312	A
09/10-13/1	GRX130/GRX133 250G,FR,除くAVS/FAD車,G's	LKIT-GRX130	70,500	F	LHS3934F	11,000	-21	44.0	4.5	WSG9318R/L	A
				R	LHS4935R	12,500	-21	48.2	4.9	WSG9319	A
13/12-16/11	GRX130/GRX133 250G,FR,除くAVS/FAD車,G's	LKIT-GRX130MC	70,500	F	LHS3934F	11,000	-21	44	4.5	WSG9318R/L	A
				R	LHS4945R	12,500	-21	48.2	4.9	WSG9319	A
■マークX ZIO											
07/9-	ANA10 2.4% 2WD	LKIT-ANA10	78,000	F	LHS4967F	12,500	-19	28.6	2.9	WST5388R/L	A
				R	LHS3968R	11,000	-21	55.6	5.7	WSF2101	A
■カルディアワゴン											
97/8-	ST215G (4WD)	LKIT-ST215G	106,000	F	LHS2106F	9,500	-32	34.3	3.5	WST5250R/L	C
				R	LHS2107R	9,500	-32	31.4	3.2	WST5202R/L	C
02/9-	AZT241W (FF)	LKIT-AZT241W	81,000	F	LHS2131F	9,500	-27	24.5	2.5	WST5251R/L	A
				R	LHS2132R	9,500	-20	51.9	5.3	WSF9133	A
■イブサム											
01/5-03/10	ACM21W (FF)TEMS ※	LKIT-ACM21W	78,000	F	LHS3122F	11,000	-20	28.4	2.9	※WST5229R/L	B
				R	LHS3123R	11,000	-20	50.0	5.1	※WSF2061	C
■ノア・ヴォクシー・エスクワイア/HYBRID											
01/11-	AZR60G (FF)	LKIT-AZR60G	78,000	F	LHS3124F	11,000	-30	23.3	2.4	WST5234R/L	B
				R	LHS3125R	11,000	-25	49.0	5.0	WSF2063	C
	AZR60G (FF)TEMS ※	LKIT-AZR61G	78,000	F	LHS3124F	11,000	-30	23.3	2.4	※WST5234R/L	B
				R	LHS3125R	11,000	-25	49.0	5.0	※WSF2061	C
07/6-	ZRR70G FF	LKIT-ZRR70G	78,000	F	LHS4912F	12,500	-20	23.0	2.35	WST5381R/L	A
				R	LHS4913R	12,500	-19	57.2	5.84	WSF2063	A
	ZRR70W FF	LKIT-ZRR70W	78,000	F	LHS4912F	12,500	-17	23.0	2.35	WST5384R/L	A
				R	LHS4913R	12,500	-22	57.2	5.84	WSF2063	A
14/1-	ZRR80G FF,パロ-ボディ	LKIT-ZRR80G	78,000	F	LHS4950F	12,500	-32	28.6	2.92	WST5590R/L	A
		★LKIT1-ZRR80G	83,000	R	LHS4951R	12,500	-30	56.7	5.79	WSF1234	A
	ZRR80W FF,ワイドボディ	LKIT-ZRR80W	78,000	F	LHS4953F	12,500	-34	29.9	3.05	WST5591R/L	A
		★LKIT1-ZRR80W	83,000	R	LHS4954R	12,500	-31	58.3	5.95	WSF1234	A

※★付き品番はLower Sports PLUS(リア減衰力14段階調整)です。

Lower Sports PLUS単品品番末尾の()はLower Sports(減衰力固定式)と同等減衰力の段数を示しています。数字が高いほど減衰力が高くなります。

※適合表「パンブラパー付属」欄の記号表示 A=純正部品使用 B=ショックアブソーバに付属 C=スプリングに付属

年式	型式	LOWER SPORTS-KIT				Lower Sports				ショックアブソーバ 品番	パンブラパー 付属※
		1台分キット品番	本体価格	F	R	品番	本体価格 1本/円	ダウン量 (mm)	パネレート N kg/mm		
■ノア・ヴォクシー・エスクワイア/HYBRID											
14/1-	ZRR85G 4WD ナローボディ	LKIT-ZRR85G	78,000	F	LHS4955F	12,500	-35	27.8	2.84	WST5590R/L	A
				R	LHS4956R	12,500	-32	56.7	5.79	WSF1235	A
	ZRR85W 4WD ワイトボディ	LKIT-ZRR85W	78,000	F	LHS4957F	12,500	-33	28.6	2.92	WST5591R/L	A
				R	LHS4958R	12,500	-51	56.7	5.79	WSF1235	A
16/1-	ZWR80G HYBRID ナローボディ	LKIT-ZWR80G	78,000	F	LHS4950F	12,500	-30	28.6	2.92	WST5590R/L	A
				R	LHS4952R	12,500	-29	61.0	6.22	WSF1234	A
16/1-	ZWR80W HYBRID ワイトボディ	LKIT-ZWR80W	78,000	F	LHS4953F	12,500	-35	29.9	3.05	WST5591R/L	A
				R	LHS4952R	12,500	-29	61.0	6.22	WSF1234	A
		★LKIT1-ZWR80W	83,000							★WSB1234 (9)	A
※「LOWER SPORTS」についてTEMS車対応品のTEMS機構は使用できなくなります。また、ノーマルSA装着車には取付不可となります。											
■ウィッシュ											
03/1-	ZNE10G (FF 1.8L)	LKIT-ZNE10G	78,000	F	LHS2129F	9,500	-42	27.7	2.8	WST5247R/L	B
				R	LHS2130R	9,500	-20	41.1	4.2	WSF9131	A
09/4-	ZGE20G	LKIT-ZGE20G	81,000	F	LHS3936F	11,000	-24	28.9	2.95	WST5408R/L	A
				R	LHS3937R	11,000	-18	42.0	4.29	WSF9170	A
09/4-	ZGE22W	LKIT-ZGE22W	81,000	F	LHS3941F	11,000	-29	30.5	3.11	WST5407R/L	A
				R	LHS4942R	12,500	-22	78.8	8.04	WSF9169	A
■エスティマ/エミーナ・ルシーダ/ハイブリッド											
92/1-99/12	TCR21G (ダブルウィッシュ 4WD)	LKIT-TCR21G	78,000	F	LHS3103F	11,000	-33	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS4104R	12,500	-40	67.6	6.9	WSF2014Z	A
	CXR21G (ダブルウィッシュ 4WD)	LKIT-TCR21G	78,000	F	LHS3103F	11,000	-50	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS4104R	12,500	-40	67.6	6.9	WSF2014Z	A
92/1-99/12	TCR10G (4リンク 2WD)	LKIT-TCR10G	78,000	F	LHS3101F	11,000	-50	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS2102R	9,500	-55	54.9	5.6	WSF2015	A
91/8-99/12	CXR10G (4リンク 2WD)	LKIT-TCR10G	78,000	F	LHS3101F	11,000	-55	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS2102R	9,500	-55	54.9	5.6	WSF2015	A
91/8-99/12	TCR11W (ダブルウィッシュ 2WD)	LKIT-TCR21G	78,000	F	LHS3103F	11,000	-40	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS4104R	12,500	-50	67.6	6.9	WSF2014Z	A
91/8-99/12	TCR21W (ダブルウィッシュ 4WD)	LKIT-TCR21G	78,000	F	LHS3103F	11,000	-45	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS4104R	12,500	-50	67.6	6.9	WSF2014Z	A
93/2-99/12	TCR10W (4リンク 2WD)	LKIT-TCR10W	78,000	F	LHS3103F	11,000	-41	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS2102R	9,500	-47	54.9	5.6	WSF2015	A
93/2-99/12	TCR20W (4リンク 4WD)	LKIT-TCR20W	78,000	F	LHS3103F	11,000	-40	35.3	3.6	WST5076R/L	A
				R	LHS3105R	11,000	-45	54.9	5.6	WSF2015	A
99/12-05/12	ACR30W (FF)	LKIT-ACR30W	78,000	F	LHS3114F	11,000	-34	34.8	3.6	WST5207R/L	B
				R	LHS3115R	11,000	-29	56.4	5.8	WSF2057	C
	MCR30W (FF)	LKIT-MCR30W	78,000	F	LHS3118F	11,000	-34	36.3	3.7	WST5207R/L	B
				R	LHS3115R	11,000	-23	56.4	5.8	WSF2057	C
06/1-16/6	ACR40W (4WD)	LKIT-ACR40W	78,000	F	LHS3114F	11,000	-22	34.8	3.6	WST5214R/L	B
				R	LHS3119R	11,000	-49	58.8	6.0	WSF2059	C
06/1-16/6	MCR40W (4WD)	LKIT-MCR40W	78,000	F	LHS3118F	11,000	-38	36.3	3.7	WST5214R/L	B
				R	LHS3119R	11,000	-53	58.8	6.0	WSF2059	C
06/1-16/6	ACR50W (FF)	LKIT-ACR50W	78,000	F	LHS3137F	11,000	-26	33.0	3.4	WST5327R/L	A
		★LKIT1-ACR50W	83,000	R	LHS3138R	11,000	-19	68.2	7.0	★WSB2089 (10)	A
	GSR50W (FF)	LKIT-GSR50W	78,000	F	LHS3141F	11,000	-26	35.2	3.6	WST5327R/L	A
		★LKIT1-GSR50W	83,000	R	LHS4142R	12,500	-20	73.8	7.5	★WSB2089 (10)	A
06/1-16/6	ACR55W (4WD)	LKIT-ACR55W	78,000	F	LHS3139F	11,000	-26	33.0	3.4	WST5327R/L	A
				R	LHS4140R	12,500	-22	79.2	8.1	WSF2090	A
06/1-16/6	GSR55W (4WD)	LKIT-GSR55W	78,000	F	LHS3143F	11,000	-27	35.2	3.6	WST5327R/L	A
				R	LHS4144R	12,500	-24	79.2	8.1	WSF2090	A
01/5-	AHR10W	LKIT-AHR10W	78,000	F	LHS3118F	11,000	-34	36.8	3.8	WST5207R/L	B
				R	LHS4128R	12,500	-33	58.8	6.0	WSF2059Z	C
06/6-16/6	AHR20W	LKIT-AHR20W	78,000	F	LHS4145F	12,500	-30	34.2	3.5	WST5369R/L	A
				R	LHS4146R	12,500	-25	80.2	8.2	WSF2098	A
■アルファード/ヴェルファイア (ハイブリッド)											
02/5-	MNH10W (3.0)	LKIT-MNH10W	78,000	F	LHS3118F	11,000	-29	36.8	3.8	WST5214R/L	B
				R	LHS4128R	12,500	-32	58.8	6.0	WSF2059Z	C
08/5-	ANH20W (2.4)	LKIT-ANH20W	92,500	F	EXS5107F※	14,000	-14	28.3	2.9	WST5327R/L	A
		★LKIT1-ANH20	97,500	R	EXS4108R※	12,500	-19	66.9	6.8	★WSB2089 (10)	A
08/5-	GGH20W (3.0)	LKIT-GGH20W	92,500	F	EXS5105F※	14,000	-17	29.9	3.1	WST5327R/L	A
		★LKIT1-GGH20	97,500	R	EXS4106R※	12,500	-15	68.2	7.0	★WSB2089 (10)	A
11/11-	ATH20W	LKIT-ATH20W	92,500	F	LHS4920F	12,500	-30	30.5	3.11	WST5480R/L	A
				R	LHS5921R	14,000	-29	76.0	7.76	WSF2133	A
15/1-	AGH30W 2.5 $\frac{1}{2}$ 2WD	LKIT-AGH30W	87,000	F	LHS5963F	14,000	-24	28.1	2.87	WST5632R/L	A
				R	LHS5964R	14,000	-21	60.5	6.17	WSF2207	A
	AGH35W 2.5 $\frac{1}{2}$ 4WD	LKIT-AGH35W	87,000	F	LHS5965F	14,000	-26	28.1	2.87	WST5632R/L	A
				R	LHS5966R	14,000	-28	66	6.73	WSF2207	A
15/1-	AYH30W HYBRID	LKIT-AYH30W	87,000	F	LHS5961F	14,000	-28	27.3	2.79	WST5631R/L	A
				R	LHS5962R	14,000	-28	58.9	6.01	WSF2207	A

※LKIT-ANH20W,LKIT-GGH20WにセットしておりますスプリングはExtageスプリング(白色)となります。